

Tecofi'Φ

VALVE DESIGNER - FRANCE



ПРАЙС ЛИСТ 2021 *Price list*



ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
FRENCH VALVES MANUFACTURER

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО, БЕЗ НДС
All prices are indicated in euro, exclusive of VAT




ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ TECOFI

Мировой лидер в области производства и поставки широкой гаммы запорной арматуры для водоснабжения и водоотведения, гражданского строительства, промышленного сектора. Поставщик высокотехнологичного и качественного оборудования на объектах более 80 стран мира.



ГРУППА КОМПАНИЙ TECOFI



+250

сотрудников



70%

экспорт



35

лет опыта



Подбор
оборудования
и технические
решения



Развитая
дистрибьюторская
сеть и поставка со
складов в России



Сопровождение
заказчика на всех
стадиях реализации
проекта



Техническая
поддержка и
обслуживание



Оглавление / Index



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ | KNIFE GATE VALVES

ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG - КОРПУС КОВКИЙ ЧУГУН / KNIFE GATE VALVES TYPE VG - DUCTILE IRON BODY	4-8
ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VGB / KNIFE GATE VALVES TYPE VGB	9-10
ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VGT/VGS / KNIFE GATE VALVES TYPE VGT/VGS	11
ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG - КОРПУС НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / KNIFE GATE VALVES TYPE VG - STAINLESS STEEL BODY	12-15
ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES.....	16-27



ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ | BUTTERFLY VALVES

TECFLY	28-36
ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ VPI / OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR BUTTERFLY VALVES VPI TYPE	37-40
TECFLO	41
TECLARGE	42-43
ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ TECLARGE / OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR TECLARGE VALVES	44-45
TECWAT	46-47



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ | CHECK VALVES

ОСЕВЫЕ КЛАПАНЫ / AXIAL TYPE CHECK VALVES	48-49
СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ / SWING CHECK VALVES	50-53
ПОДЪЕМНЫЕ КЛАПАНЫ / LIFT CHECK VALVES.....	54
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ / BALL CHECK VALVES.....	55-56
ПОВОРОТНЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ / TILTING CHECK VALVES	57
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ / QUICK-CLOSING NON-RETURN VALVES	58



ФИЛЬТРЫ | STRAINERS

ФИЛЬТРЫ / STRAINERS.....	59-63
--------------------------	-------



КОМПЕНСАТОРЫ | EXPANSION JOINTS

КОМПЕНСАТОРЫ / EXPANSION JOINTS	64-66
---------------------------------------	-------



АРМАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ | FIRE CONTROL SYSTEM

NEW

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ / RESILIENT SEAT GATE VALVES	67-68
ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ / BUTTERFLY VALVES.....	69-70



СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ | SOLENOID VALVES

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ / SOLENOID VALVES 71-72



ШАРОВЫЕ КРАНЫ | BALL VALVES

ШАРОВЫЕ КРАНЫ / BALL VALVES 73-82



БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ | BALANCING VALVES

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ / BALANCING VALVES 83



ВЕНТИЛИ | GLOBE VALVES

ВЕНТИЛИ / GLOBE VALVES 84

СИЛЬФОННЫЕ ВЕНТИЛИ / GLOBE BELLOW VALVES 85



ПОПЛАВКОВЫЕ КРАНЫ | FLOAT VALVES

ПОПЛАВКОВЫЕ КРАНЫ / FLOAT VALVES 86



КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ | GATE VALVES

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ / GATE VALVES 87

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ / RESILIENT SEAT GATE VALVES 88-91

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES 92

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ / ACCESSORIES FOR PEDESTAL 93-95



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ | AIR RELEASE VALVES

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ / AIR RELEASE VALVES 96-98



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА | NETWORK CONNECTIONS

РАЗБОРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ / DISMANTLING JOINTS 99

ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ / FLANGE ADAPTORS 100-101



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус ковкий чугун
Ductile Iron body



VG4400-00NI | VG4400-00MM

Выдвижной шток

Шиберная ножевая задвижка со штурвалом - выдвижной шток
Rising stem knife gate valve with handwheel



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : штурвал
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Handwheel
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-00NI0050	219,00 €	VG4400-00MM0050	219,00 €
65	VG4400-00NI0065	232,00 €	VG4400-00MM0065	232,00 €
80	VG4400-00NI0080	246,00 €	VG4400-00MM0080	246,00 €
100	VG4400-00NI0100	270,00 €	VG4400-00MM0100	270,00 €
125	VG4400-00NI0125	338,00 €	VG4400-00MM0125	338,00 €
150	VG4400-00NI0150	383,00 €	VG4400-00MM0150	383,00 €
200	VG4400-00NI0200	584,00 €	VG4400-00MM0200	584,00 €
250	VG4400-00NI0250	753,00 €	VG4400-00MM0250	753,00 €
300	VG4400-00NI0300	954,00 €	VG4400-00MM0300	954,00 €
350	VG4400-00NI0350	1 642,00 €	VG4400-00MM0350	1 642,00 €
400	VG4400-00NI0400	1 998,00 €	VG4400-00MM0400	1 998,00 €
450	VG4400-00NI0450	2 501,00 €	VG4400-00MM0450	2 501,00 €
500	VG4400-00NI0500	3 007,00 €	VG4400-00MM0500	3 007,00 €
600	VG4400-00NI0600	4 321,00 €	VG4400-00MM0600	4 321,00 €

VG4400-001NI | VG4400-001MM

Невыдвижной шток

Шиберная ножевая задвижка со штурвалом - невыдвижной шток
Non rising stem knife gate valve with handwheel



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : штурвал
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Handwheel
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-001NI0050	235,00 €	VG4400-001MM0050	235,00 €
65	VG4400-001NI0065	249,00 €	VG4400-001MM0065	249,00 €
80	VG4400-001NI0080	264,00 €	VG4400-001MM0080	264,00 €
100	VG4400-001NI0100	291,00 €	VG4400-001MM0100	291,00 €
125	VG4400-001NI0125	369,00 €	VG4400-001MM0125	372,00 €
150	VG4400-001NI0150	413,00 €	VG4400-001MM0150	413,00 €
200	VG4400-001NI0200	620,00 €	VG4400-001MM0200	620,00 €
250	VG4400-001NI0250	790,00 €	VG4400-001MM0250	790,00 €
300	VG4400-001NI0300	1 016,00 €	VG4400-001MM0300	1 016,00 €
350	VG4400-001NI0350	1 713,00 €	VG4400-001MM0350	1 713,00 €
400	VG4400-001NI0400	2 177,00 €	VG4400-001MM0400	2 177,00 €
450	VG4400-001NI0450	2 635,00 €	VG4400-001MM0450	2 635,00 €
500	VG4400-001NI0500	3 115,00 €	VG4400-001MM0500	3 115,00 €
600	VG4400-001NI0600	5 194,00 €	VG4400-001MM0600	5 194,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус ковкий чугун
Ductile Iron body



VG4400-08NI | VG4400-08MM

Редуктор

Шиберная ножевая задвижка с ручным редукторным приводом - выдвижной шток
Rising stem knife gate valve with gearbox



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : механический редуктор
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Gearbox
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	VG4400-08NI0350	3 026,00 €	VG4400-08MM0350	3 026,00 €
400	VG4400-08NI0400	3 318,00 €	VG4400-08MM0400	3 318,00 €
450	VG4400-08NI0450	3 810,00 €	VG4400-08MM0450	3 810,00 €
500	VG4400-08NI0500	4 252,00 €	VG4400-08MM0500	4 252,00 €
600	VG4400-08NI0600	5 518,00 €	VG4400-08MM0600	5 518,00 €

VG4400-08NI | VG4400-08MM

Моторизируемый редуктор

Шиберная ножевая задвижка с механическим редуктором с монтажным фланцем ISO под электропривод - выдвижной шток
Rising stem knife gate valve with gearbox with ISO mounting pad

* по запросу / on request



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Gearbox with ISO mounting pad for electric actuator
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Réf.	Цена / Price	Код / Réf.	Цена / Price
700	VG4400-08NI0700	9 594,00 €	VG4400-08MM0700	*
800	VG4400-08NI0800	11 971,00 €	VG4400-08MM0800	*
900	VG4400-08NI0900	17 348,00 €	VG4400-08MM0900	*
1 000	VG4400-08NI1000	21 745,00 €	VG4400-08MM1000	*
1 200	VG4400-08NI1200	33 948,00 €	VG4400-08MM1200	*



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус ковкий чугун
Ductile Iron body



VG4400-02NI | VG4400-02MM

Рычаг

Шиберная ножевая задвижка с рычагом
Knife gate valve with lever



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : рычаг
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Lever
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-02NI0050	232,00 €	VG4400-02MM0050	232,00 €
65	VG4400-02NI0065	245,00 €	VG4400-02MM0065	245,00 €
80	VG4400-02NI0080	262,00 €	VG4400-02MM0080	262,00 €
100	VG4400-02NI0100	291,00 €	VG4400-02MM0100	291,00 €
125	VG4400-02NI0125	356,00 €	VG4400-02MM0125	356,00 €
150	VG4400-02NI0150	406,00 €	VG4400-02MM0150	406,00 €
200	VG4400-02NI0200	601,00 €	VG4400-02MM0200	601,00 €
250	VG4400-02NI0250	757,00 €	VG4400-02MM0250	757,00 €
300	VG4400-02NI0300	1 019,00 €	VG4400-02MM0300	1 019,00 €

VG4400-051NI | VG4400-051MM

Невыдвижной шток с квадратом под ключ

Шиберная ножевая задвижка с невыдвижным штоком с квадратом под ключ
Ductile iron non-rising stem knife gate valve with square operating



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : квадрат под ключ
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : square operating non rising stem
Connection : Between flanges PN10
Packing :
- 2 PTFE packings
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-051NI0050	286,00 €	VG4400-051MM0050	286,00 €
65	VG4400-051NI0065	300,00 €	VG4400-051MM0065	300,00 €
80	VG4400-051NI0080	315,00 €	VG4400-051MM0080	315,00 €
100	VG4400-051NI0100	342,00 €	VG4400-051MM0100	342,00 €
125	VG4400-051NI0125	420,00 €	VG4400-051MM0125	420,00 €
150	VG4400-051NI0150	464,00 €	VG4400-051MM0150	464,00 €
200	VG4400-051NI0200	645,00 €	VG4400-051MM0200	645,00 €
250	VG4400-051NI0250	816,00 €	VG4400-051MM0250	816,00 €
300	VG4400-051NI0300	1 042,00 €	VG4400-051MM0300	1 042,00 €
350	VG4400-051NI0350	1 738,00 €	VG4400-051MM0350	1 738,00 €
400	VG4400-051NI0400	2 202,00 €	VG4400-051MM0400	2 202,00 €

VG4400-01NI | VG4400-01MM

Штурвал под цепь

Шиберная ножевая задвижка со штурвалом под цепь - выдвижной шток
Standard knife gate valves with chain handwheel - rising stem



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : штурвал под цепь
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : nitril or metal/metal
Operating : Chain handwheel with chain guide
Connection : Between flanges PN10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-01NI0050	641,00 €	VG4400-01MM0050	641,00 €
65	VG4400-01NI0065	656,00 €	VG4400-01MM0065	656,00 €
80	VG4400-01NI0080	670,00 €	VG4400-01MM0080	670,00 €
100	VG4400-01NI0100	693,00 €	VG4400-01MM0100	693,00 €
125	VG4400-01NI0125	760,00 €	VG4400-01MM0125	760,00 €
150	VG4400-01NI0150	807,00 €	VG4400-01MM0150	807,00 €
200	VG4400-01NI0200	1 111,00 €	VG4400-01MM0200	1 111,00 €
250	VG4400-01NI0250	1 282,00 €	VG4400-01MM0250	1 282,00 €
300	VG4400-01NI0300	1 480,00 €	VG4400-01MM0300	1 480,00 €
350	VG4400-01NI0350	2 065,00 €	VG4400-01MM0350	2 065,00 €
400	VG4400-01NI0400	2 401,00 €	VG4400-01MM0400	2 401,00 €
450	VG4400-01NI0450	2 924,00 €	VG4400-01MM0450	2 924,00 €
500	VG4400-01NI0500	4 413,00 €	VG4400-01MM0500	4 413,00 €
600	VG4400-01NI0600	5 742,00 €	VG4400-01MM0600	5 742,00 €

50-600 VGCHaine-AC01* 32,43 €

* Цена нетто за метр / Price per meter Цепь из оцинкованной стали / Zinc steel chain



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус ковкий чугун
Ductile Iron body



VG4400-03NI | VG4400-03MM

Пневмопривод

Шиберная ножевая задвижка с пневматическим приводом двухстороннего действия
Knife gate valve with double acting **pneumatic actuator**



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : пневматический привод двухстороннего действия
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Double acting pneumatic actuator
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-03NI0050	264,00 €	VG4400-03MM0050	264,00 €
65	VG4400-03NI0065	279,00 €	VG4400-03MM0065	279,00 €
80	VG4400-03NI0080	295,00 €	VG4400-03MM0080	295,00 €
100	VG4400-03NI0100	346,00 €	VG4400-03MM0100	346,00 €
125	VG4400-03NI0125	471,00 €	VG4400-03MM0125	471,00 €
150	VG4400-03NI0150	533,00 €	VG4400-03MM0150	533,00 €
200	VG4400-03NI0200	776,00 €	VG4400-03MM0200	776,00 €
250	VG4400-03NI0250	1 091,00 €	VG4400-03MM0250	1 091,00 €
300	VG4400-03NI0300	1 330,00 €	VG4400-03MM0300	1 330,00 €
350	VG4400-03NI0350	2 502,00 €	VG4400-03MM0350	2 502,00 €
400	VG4400-03NI0400	2 905,00 €	VG4400-03MM0400	2 905,00 €
450	VG4400-03NI0450	3 489,00 €	VG4400-03MM0450	3 489,00 €
500	VG4400-03NI0500	4 984,00 €	VG4400-03MM0500	4 984,00 €
600	VG4400-03NI0600	6 429,00 €	VG4400-03MM0600	6 429,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request

VG4400-031NI | VG4400-031MM

Пневмопривод с ручным дублером

Шиберная ножевая задвижка с пневматическим приводом двухстороннего действия с ручным дублером
Ductile Iron knife gate valve with double-acting **pneumatic actuator + manual emergency control**



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : пневматический привод двухстороннего действия с ручным дублером
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Operating : Double acting pneumatic actuator with manual emergency operating
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-031NI0050	699,00 €	VG4400-031MM0050	699,00 €
65	VG4400-031NI0065	706,00 €	VG4400-031MM0065	706,00 €
80	VG4400-031NI0080	731,00 €	VG4400-031MM0080	731,00 €
100	VG4400-031NI0100	798,00 €	VG4400-031MM0100	798,00 €
125	VG4400-031NI0125	967,00 €	VG4400-031MM0125	967,00 €
150	VG4400-031NI0150	1 077,00 €	VG4400-031MM0150	1 077,00 €
200	VG4400-031NI0200	1 579,00 €	VG4400-031MM0200	1 579,00 €
250	VG4400-031NI0250	1 948,00 €	VG4400-031MM0250	1 948,00 €
300	VG4400-031NI0300	2 236,00 €	VG4400-031MM0300	2 236,00 €
350	VG4400-031NI0350	4 144,00 €	VG4400-031MM0350	4 144,00 €
400	VG4400-031NI0400	4 624,00 €	VG4400-031MM0400	4 624,00 €
450	VG4400-031NI0450	5 346,00 €	VG4400-031MM0450	5 346,00 €
500	VG4400-031NI0500	7 747,00 €	VG4400-031MM0500	7 747,00 €
600	VG4400-031NI0600	9 330,00 €	VG4400-031MM0600	9 330,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус ковкий чугун
Ductile Iron body



VG4400-004NI | VG4400-004MM

Монтажный фланец ISO

Шиберная ножевая задвижка с верхним фланцем ISO для монтажа электропривода - выдвижной шток

Rising stem knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Комплектующие :
монтажный фланец ISO 5210 для электропривода
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril or metal/metal
Accessory : Mounting plate ISO 5210 for motorization
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Задвижки поставляются с боковыми защитными пластинами в стандарте
Valves are supplied with side protection plates in standard

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-004NI0050	340,00 €	VG4400-004MM0050	340,00 €
65	VG4400-004NI0065	356,00 €	VG4400-004MM0065	356,00 €
80	VG4400-004NI0080	374,00 €	VG4400-004MM0080	374,00 €
100	VG4400-004NI0100	402,00 €	VG4400-004MM0100	402,00 €
125	VG4400-004NI0125	490,00 €	VG4400-004MM0125	490,00 €
150	VG4400-004NI0150	544,00 €	VG4400-004MM0150	544,00 €
200	VG4400-004NI0200	870,00 €	VG4400-004MM0200	870,00 €
250	VG4400-004NI0250	1 062,00 €	VG4400-004MM0250	1 062,00 €
300	VG4400-004NI0300	1 307,00 €	VG4400-004MM0300	1 307,00 €
350	VG4400-004NI0350	2 374,00 €	VG4400-004MM0350	2 374,00 €
400	VG4400-004NI0400	2 771,00 €	VG4400-004MM0400	2 771,00 €
450	VG4400-004NI0450	3 396,00 €	VG4400-004MM0450	3 396,00 €
500	VG4400-004NI0500	3 999,00 €	VG4400-004MM0500	3 999,00 €
600	VG4400-004NI0600	5 427,00 €	VG4400-004MM0600	5 427,00 €

VG4400-U04NI | VG4400-U04MM

э/п AUMA

Шиберная ножевая задвижка с электроприводом AUMA - выдвижной шток

Ductile Iron rising-stem knife gate valve with Auma electric actuator



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил или металл по металлу
Привод : электрический привод AUMA 400B/3Ф/50Гц
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
Ду50-600
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт
Ду700-800
-Набивка сальника PTFE 3 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт
Ду900-1200
-Набивка сальника PTFE 4 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body: Ductile Iron GGG50 epoxy coated
Gate: Stainless steel 304
Seat: Nitril or metal/metal
Actuator type: AUMA 400V/3Ph/50Hz
Connection: Between flanges PN10
Packing:
DN50-600
- 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN700-800
- 3 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN900-1200
- 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring

Ду700-1200:
Монтаж
электропривода на
редуктор
DN700-1200:
Actuator mounted on
gearbox

Ду	Уплотнение : Нитрил Seat : Nitril		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG4400-U04NI0050	3 569,00 €	VG4400-U04MM0050	3 569,00 €
65	VG4400-U04NI0065	3 584,00 €	VG4400-U04MM0065	3 584,00 €
80	VG4400-U04NI0080	3 602,00 €	VG4400-U04MM0080	3 602,00 €
100	VG4400-U04NI0100	3 631,00 €	VG4400-U04MM0100	3 631,00 €
125	VG4400-U04NI0125	3 825,00 €	VG4400-U04MM0125	3 825,00 €
150	VG4400-U04NI0150	3 879,00 €	VG4400-U04MM0150	3 879,00 €
200	VG4400-U04NI0200	4 204,00 €	VG4400-U04MM0200	4 204,00 €
250	VG4400-U04NI0250	4 396,00 €	VG4400-U04MM0250	4 396,00 €
300	VG4400-U04NI0300	5 521,00 €	VG4400-U04MM0300	5 521,00 €
350	VG4400-U04NI0350	6 587,00 €	VG4400-U04MM0350	6 587,00 €
400	VG4400-U04NI0400	6 985,00 €	VG4400-U04MM0400	6 985,00 €
450	VG4400-U04NI0450	9 517,00 €	VG4400-U04MM0450	9 517,00 €
500	VG4400-U04NI0500	10 120,00 €	VG4400-U04MM0500	10 120,00 €
600	VG4400-U04NI0600	11 548,00 €	VG4400-U04MM0600	11 548,00 €
700	VG4400-U04NI0700	13 858,00 €	VG4400-U04MM0700	*
800	VG4400-U04NI0800	16 235,00 €	VG4400-U04MM0800	*
900	VG4400-U04NI0900	21 612,00 €	VG4400-U04MM0900	*
1 000	VG4400-U04NI1000	26 010,00 €	VG4400-U04MM1000	*
1 200	VG4400-U04NI1200	39 550,00 €	VG4400-U04MM1200	*

* no запасы / on request



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VGB KNIFE GATE VALVES VGB TYPE

VGB3400N-001 | VGB4400-001

Штурвал

Шиберная ножевая задвижка с двухсторонним удержанием среды со штурвалом - невыемной шток
Non-rising stem **bidirectional** type knife gate valve with handwheel



Корпус :
VGB3400N-001: чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
VGB4400-001: ковкий чугун GGG50
с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Соединение: межфланцевое Py10
Привод : штурвал
Сальниковое уплотнение :
- Набивка сальника PTFE 2 шт
- Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body :
VGB3400N-001 Cast iron GG25
Epoxy coated
VGB4400-001: Ductile iron GGG50
Epoxy coated
Epoxy coated Gate : Stainless
steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges PN10
Operating : Handwheel
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ WHILE STOCKS LAST				
Корпус: чугун GG25 Body: cast iron GG25			Корпус: ковкий чугун GGG50 Body: ductile iron GGG50	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGB3400N-001NI0050	280,00 €	VGB4400-001NI0050	280,00 €
65	VGB3400N-001NI0065	286,00 €	VGB4400-001NI0065	286,00 €
80	VGB3400N-001NI0080	306,00 €	VGB4400-001NI0080	306,00 €
100	VGB3400N-001NI0100	335,00 €	VGB4400-001NI0100	335,00 €
125	VGB3400N-001NI0125	398,00 €	VGB4400-001NI0125	398,00 €
150	VGB3400N-001NI0150	443,00 €	VGB4400-001NI0150	443,00 €
200	VGB3400N-001NI0200	662,00 €	VGB4400-001NI0200	662,00 €
250	VGB3400N-001NI0250	883,00 €	VGB4400-001NI0250	883,00 €
300	VGB3400N-001NI0300	1 140,00 €	VGB4400-001NI0300	1 140,00 €
350	VGB3400N-001NI0350	1 942,00 €	VGB4400-001NI0350	1 942,00 €
400	VGB3400N-001NI0400	2 294,00 €	VGB4400-001NI0400	2 294,00 €

VGB3400N-08 | VGB4400-08

Редуктор

Шиберная ножевая задвижка с двухсторонним удержанием среды с механическим редуктором - выдвигной шток
Bidirectional type knife gate valve with gear box - rising stem



Корпус :
VGB3400N-08: чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
VGB4400-08: ковкий чугун GGG50
с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Соединение: межфланцевое Py10
Привод : механический редуктор
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body :
VGB3400N-08: Cast iron GG25
Epoxy coated
VGB4400-08: Ductile iron GGG50
Epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges PN10
Operating : Gear box
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ WHILE STOCKS LAST				
Корпус: чугун GG25 Body: cast iron GG25			Корпус: ковкий чугун GGG50 Body: ductile iron GGG50	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
450	VGB3400N-08NI0450	4 804,00 €	VGB4400-08NI0450	4 804,00 €
500	VGB3400N-08NI0500	5 421,00 €	VGB4400-08NI0500	5 421,00 €
600	VGB3400N-08NI0600	7 226,00 €	VGB4400-08NI0600	7 226,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request

VGB3400N-03 | VGB4400-03

Пневмопривод

Шиберная ножевая задвижка с двухсторонним удержанием среды с пневматическим приводом двухстороннего действия
Bidirectional type knife gate valve with double acting pneumatic actuator



Корпус :
VGB3400N-03: чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
VGB4400-03: ковкий чугун GGG50
с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Соединение: межфланцевое Py10
Привод : пневматический привод
двухстороннего действия
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body :
VGB3400N-03: Cast iron GG25
Epoxy coated
VGB4400-03: Ductile iron GGG50
Epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges PN10
Operating : Double acting pneumatic
actuator
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ WHILE STOCKS LAST				
Корпус: чугун GG25 Body: cast iron GG25			Корпус: ковкий чугун GGG50 Body: ductile iron GGG50	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGB3400N-03NI0050	287,00 €	VGB4400-03NI0050	287,00 €
65	VGB3400N-03NI0065	302,00 €	VGB4400-03NI0065	302,00 €
80	VGB3400N-03NI0080	322,00 €	VGB4400-03NI0080	322,00 €
100	VGB3400N-03NI0100	376,00 €	VGB4400-03NI0100	376,00 €
125	VGB3400N-03NI0125	518,00 €	VGB4400-03NI0125	518,00 €
150	VGB3400N-03NI0150	585,00 €	VGB4400-03NI0150	585,00 €
200	VGB3400N-03NI0200	867,00 €	VGB4400-03NI0200	867,00 €
250	VGB3400N-03NI0250	1 229,00 €	VGB4400-03NI0250	1 229,00 €
300	VGB3400N-03NI0300	1 548,00 €	VGB4400-03NI0300	1 548,00 €
350	VGB3400N-03NI0350	2 732,00 €	VGB4400-03NI0350	2 732,00 €
400	VGB3400N-03NI0400	3 183,00 €	VGB4400-03NI0400	3 183,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VGB KNIFE GATE VALVES VGB TYPE

VGB3400N-004 | VGB4400-004

Монтажный фланец ISO

Шиберная ножевая задвижка с двухсторонним удержанием среды с монтажным фланцем ISO под электропривод - выдвижной шток
Bidirectional type knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator - rising stem



Корпус :
VGB3400N-004: чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
VGB4400-004: ковкий чугун
GGG50 с эпоксидным
покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Соединение : межфланцевое
Py10
Привод : монтажный фланец
ISO для электропривода
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил
1 шт

Body :
VGB3400N-004: Cast iron GG25
Epoxy coated
VGB4400-004: Ductile iron
GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges
PN10
Operating : ISO mounting plate
for electric actuator
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Задвижки поставляются с боковыми защитными
пластинами в стандарте
Valves are supplied with side protection plates in standard

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ WHILE STOCKS LAST				
Корпус: чугун GG25 Body: cast iron GG25			Корпус: ковкий чугун GGG50 Body: ductile iron GGG50	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGB3400N-004NI0050	389,00 €	VGB4400-004NI0050	389,00 €
65	VGB3400N-004NI0065	406,00 €	VGB4400-004NI0065	406,00 €
80	VGB3400N-004NI0080	422,00 €	VGB4400-004NI0080	422,00 €
100	VGB3400N-004NI0100	455,00 €	VGB4400-004NI0100	455,00 €
125	VGB3400N-004NI0125	531,00 €	VGB4400-004NI0125	531,00 €
150	VGB3400N-004NI0150	592,00 €	VGB4400-004NI0150	592,00 €
200	VGB3400N-004NI0200	933,00 €	VGB4400-004NI0200	933,00 €
250	VGB3400N-004NI0250	1 174,00 €	VGB4400-004NI0250	1 174,00 €
300	VGB3400N-004NI0300	1 469,00 €	VGB4400-004NI0300	1 469,00 €
350	VGB3400N-004NI0350	2 507,00 €	VGB4400-004NI0350	2 507,00 €
400	VGB3400N-004NI0400	2 913,00 €	VGB4400-004NI0400	2 913,00 €
450	VGB3400N-004NI0450	4 855,00 €	VGB4400-004NI0450	4 855,00 €
500	VGB3400N-004NI0500	5 611,00 €	VGB4400-004NI0500	5 611,00 €
600	VGB3400N-004NI0600	7 876,00 €	VGB4400-004NI0600	7 876,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request

VGB3400N-U04 | VGB4400-U04

эл AUMA

Шиберная ножевая задвижка с двухсторонним удержанием среды с электроприводом AUMA - выдвижной шток
Rising stem bidirectional type knife gate valve with electric actuator AUMA



Корпус :
VGB3400N-U04: чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
VGB4400-U04: ковкий чугун
GGG50 с эпоксидным
покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Соединение : межфланцевое
Py10
Привод : электрический привод
AUMA 400V/3Ph/50Hz
Сальниковое уплотнение :
- Набивка сальника PTFE 2 шт
- Кольцевая прокладка нитрил
1 шт

Body :
VGB3400N-U04: Cast iron GG25
Epoxy coated
VGB4400-U04: Ductile iron
GGG50 Epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges
PN10
Operating : electric actuator
AUMA 400V/3Ph/50Hz
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ WHILE STOCKS LAST				
Корпус: чугун GG25 Body: cast iron GG25			Корпус: ковкий чугун GGG50 Body: ductile iron GGG50	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGB3400N-U04NI0050	3 618,00 €	VGB4400-U04NI0050	3 618,00 €
65	VGB3400N-U04NI0065	3 635,00 €	VGB4400-U04NI0065	3 635,00 €
80	VGB3400N-U04NI0080	3 650,00 €	VGB4400-U04NI0080	3 650,00 €
100	VGB3400N-U04NI0100	3 684,00 €	VGB4400-U04NI0100	3 684,00 €
125	VGB3400N-U04NI0125	3 865,00 €	VGB4400-U04NI0125	3 865,00 €
150	VGB3400N-U04NI0150	3 927,00 €	VGB4400-U04NI0150	3 927,00 €
200	VGB3400N-U04NI0200	5 147,00 €	VGB4400-U04NI0200	5 147,00 €
250	VGB3400N-U04NI0250	5 387,00 €	VGB4400-U04NI0250	5 387,00 €
300	VGB3400N-U04NI0300	7 590,00 €	VGB4400-U04NI0300	7 590,00 €
350	VGB3400N-U04NI0350	8 628,00 €	VGB4400-U04NI0350	8 628,00 €
400	VGB3400N-U04NI0400	9 034,00 €	VGB4400-U04NI0400	9 034,00 €
450	VGB3400N-U04NI0450	10 977,00 €	VGB4400-U04NI0450	10 977,00 €
500	VGB3400N-U04NI0500	11 732,00 €	VGB4400-U04NI0500	11 732,00 €
600	VGB3400N-U04NI0600	14 693,00 €	VGB4400-U04NI0600	14 693,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VGT / VGS KNIFE GATE VALVES VGT / VGS TYPE

VGT3400-00

Сквозной нож

Шиберная ножевая задвижка со сквозным ножом со штурвалом

Through conduit type knife gate valve with handwheel



Корпус : чугун GG25 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Привод : штурвал
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Cast iron GG25 epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril
Operating : Handwheel
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGT3400-00NI0050	530,00 €
65	VGT3400-00NI0065	598,00 €
80	VGT3400-00NI0080	675,00 €
100	VGT3400-00NI0100	792,00 €
125	VGT3400-00NI0125	954,00 €
150	VGT3400-00NI0150	1 099,00 €

*от Ду200 - управление редуктор, цена по запросу
Upper DN operated by gearbox, price on request

VGT3400-03

Сквозной нож

Шиберная ножевая задвижка со сквозным ножом с пневматическим приводом двухстороннего действия

Through conduit type knife gate valve with double-acting pneumatic actuator



Корпус : чугун GG25 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Привод : пневматический привод двухстороннего действия
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Cast iron GG25 epoxy coated
Gate : Stainless Steel 304
Seat : Nitril
Operating : double-acting pneumatic actuator
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 NBR O-ring

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGT3400-03NI0050	594,00 €
65	VGT3400-03NI0065	666,00 €
80	VGT3400-03NI0080	747,00 €
100	VGT3400-03NI0100	897,00 €
125	VGT3400-03NI0125	1 131,00 €
150	VGT3400-03NI0150	1 298,00 €
200	VGT3400-03NI0200	2 104,00 €
250	VGT3400-03NI0250	2 907,00 €
300	VGT3400-03NI0300	3 737,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

VGS3400-03

Под силос

Шиберная ножевая задвижка под силос с пневмоприводом двухстороннего действия

Under silo knife gate valve with double-acting pneumatic actuator



Корпус : чугун GG25 с эпоксидным покрытием
Нож : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нитрил
Привод : пневматический привод двухстороннего действия
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт
Продувные отверстия : очистка корпуса
Съемная крышка в нижней части корпуса

Body : Cast iron GG25 epoxy coated
Gate : Stainless steel 304
Seat : NBR
Connection : Between flanges PN10
Flushing holes : Body cleaning simplified
Dismantling bottom



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
150	VGS3400-03NI0150	755,00 €
200	VGS3400-03NI0200	902,00 €
250	VGS3400-03NI0250	1 263,00 €
300	VGS3400-03NI0300	1 569,00 €
350	VGS3400-03NI0350	3 064,00 €
400	VGS3400-03NI0400	4 118,00 €

*другие Ду по запросу / other DN on request



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус н/ж сталь
Stainless steel body



VG6400-00EP | VG6400-00MM

Выдвижной шток

Шиберная ножевая задвижка со штурвалом - выдвижной шток
Rising stem knife gate valve with handwheel



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : штурвал
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Operating : Handwheel
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-00EP0050	366,00 €	VG6400-00MM0050	366,00 €
65	VG6400-00EP0065	414,00 €	VG6400-00MM0065	414,00 €
80	VG6400-00EP0080	467,00 €	VG6400-00MM0080	467,00 €
100	VG6400-00EP0100	523,00 €	VG6400-00MM0100	523,00 €
125	VG6400-00EP0125	655,00 €	VG6400-00MM0125	655,00 €
150	VG6400-00EP0150	778,00 €	VG6400-00MM0150	778,00 €
200	VG6400-00EP0200	1 184,00 €	VG6400-00MM0200	1 184,00 €
250	VG6400-00EP0250	1 729,00 €	VG6400-00MM0250	1 729,00 €
300	VG6400-00EP0300	2 329,00 €	VG6400-00MM0300	2 329,00 €
350	VG6400-00EP0350	3 982,00 €	VG6400-00MM0350	3 982,00 €
400	VG6400-00EP0400	4 991,00 €	VG6400-00MM0400	4 991,00 €
450	VG6400-00EP0450	6 448,00 €	VG6400-00MM0450	6 448,00 €
500	VG6400-00EP0500	7 765,00 €	VG6400-00MM0500	7 765,00 €
600	VG6400-00EP0600	11 050,00 €	VG6400-00MM0600	11 050,00 €

VG6400-001EP | VG6400-001MM

Невыдвижной шток

Шиберная ножевая задвижка со штурвалом - невыдвижной шток
Non rising stem knife gate valve with handwheel



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : штурвал
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Operating : Handwheel
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-001EP0050	393,00 €	VG6400-001MM0050	393,00 €
65	VG6400-001EP0065	444,00 €	VG6400-001MM0065	444,00 €
80	VG6400-001EP0080	497,00 €	VG6400-001MM0080	497,00 €
100	VG6400-001EP0100	550,00 €	VG6400-001MM0100	550,00 €
125	VG6400-001EP0125	688,00 €	VG6400-001MM0125	688,00 €
150	VG6400-001EP0150	814,00 €	VG6400-001MM0150	814,00 €
200	VG6400-001EP0200	1 223,00 €	VG6400-001MM0200	1 223,00 €
250	VG6400-001EP0250	1 775,00 €	VG6400-001MM0250	1 775,00 €
300	VG6400-001EP0300	2 380,00 €	VG6400-001MM0300	2 380,00 €
350	VG6400-001EP0350	4 084,00 €	VG6400-001MM0350	4 084,00 €
400	VG6400-001EP0400	5 108,00 €	VG6400-001MM0400	5 108,00 €
450	VG6400-001EP0450	6 562,00 €	VG6400-001MM0450	6 562,00 €
500	VG6400-001EP0500	7 893,00 €	VG6400-001MM0500	7 893,00 €
600	VG6400-001EP0600	11 301,00 €	VG6400-001MM0600	11 301,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус н/ж сталь
Stainless steel body



VG6400-08EP | VG6400-08MM

Редуктор

Шиберная ножевая задвижка с механическим редуктором - выдвижной шток

Rising stem knife gate valve with gearbox



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : механический редуктор
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Operating : Gearbox
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref..	Цена / Price
350	VG6400-08EP0350	5 118,00 €	VG6400-08MM0350	5 118,00 €
400	VG6400-08EP0400	6 028,00 €	VG6400-08MM0400	6 028,00 €
450	VG6400-08EP0450	7 498,00 €	VG6400-08MM0450	7 498,00 €
500	VG6400-08EP0500	8 706,00 €	VG6400-08MM0500	8 706,00 €
600	VG6400-08EP0600	11 891,00 €	VG6400-08MM0600	11 891,00 €

VG6400-08EP | VG6400-08MM

Моторизуемый редуктор

Шиберная ножевая задвижка с механическим редуктором с монтажным фланцем ISO под электропривод - выдвижной шток

Rising stem knife gate valve with gearbox with ISO mounting pad



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Operating : Gearbox with ISO mounting pad
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

* по запросу / on request

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
700	VG6400-08EP0700	*	VG6400-08MM0700	*
800	VG6400-08EP0800	*	VG6400-08MM0800	*
900	VG6400-08EP0900	*	VG6400-08MM0900	*
1000	VG6400-08EP1000	*	VG6400-08MM1000	*
1200	VG6400-08EP1200	*	VG6400-08MM1200	*



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус н/ж сталь
Stainless steel body



VG6400-01EP | VG6400-01MM

Штурвал под цепь

Шиберные ножевые задвижки из нержавеющей стали со штурвалом под цепь - выдвижной шток
Standard stainless steel knife gate valves with chain hanwheel - Rising stem



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : штурвал под цепь
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Connection : Between flanges PN10
Operating : chain handwheel with chain guide
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-01EP0050	782,00 €	VG6400-01MM0050	782,00 €
65	VG6400-01EP0065	830,00 €	VG6400-01MM0065	830,00 €
80	VG6400-01EP0080	883,00 €	VG6400-01MM0080	883,00 €
100	VG6400-01EP0100	939,00 €	VG6400-01MM0100	939,00 €
125	VG6400-01EP0125	1 070,00 €	VG6400-01MM0125	1 070,00 €
150	VG6400-01EP0150	1 194,00 €	VG6400-01MM0150	1 194,00 €
200	VG6400-01EP0200	1 702,00 €	VG6400-01MM0200	1 702,00 €
250	VG6400-01EP0250	2 245,00 €	VG6400-01MM0250	2 245,00 €
300	VG6400-01EP0300	2 847,00 €	VG6400-01MM0300	2 847,00 €
350	VG6400-01EP0350	4 396,00 €	VG6400-01MM0350	4 396,00 €
400	VG6400-01EP0400	5 348,00 €	VG6400-01MM0400	5 348,00 €
450	VG6400-01EP0450	6 864,00 €	VG6400-01MM0450	6 864,00 €
500	VG6400-01EP0500	9 230,00 €	VG6400-01MM0500	9 230,00 €
600	VG6400-01EP0600	12 470,00 €	VG6400-01MM0600	12 470,00 €

50-600 VGCHaine-AC01* 32,43 €

* Цена нетто за метр / Price per meter
Цепь из оцинкованной стали / Zinc steel chain

VG6400-03EP | VG6400-03MM

Пневмопривод

Шиберная ножевая задвижка с пневмоприводом двухстороннего действия
Knife gate valve with double acting pneumatic actuator



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : пневматический привод
двухстороннего действия
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Operating : Double acting pneumatic actuator
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-03EP0050	422,00 €	VG6400-03MM0050	422,00 €
65	VG6400-03EP0065	461,00 €	VG6400-03MM0065	461,00 €
80	VG6400-03EP0080	515,00 €	VG6400-03MM0080	515,00 €
100	VG6400-03EP0100	599,00 €	VG6400-03MM0100	599,00 €
125	VG6400-03EP0125	786,00 €	VG6400-03MM0125	786,00 €
150	VG6400-03EP0150	924,00 €	VG6400-03MM0150	924,00 €
200	VG6400-03EP0200	1 372,00 €	VG6400-03MM0200	1 372,00 €
250	VG6400-03EP0250	2 055,00 €	VG6400-03MM0250	2 055,00 €
300	VG6400-03EP0300	2 697,00 €	VG6400-03MM0300	2 697,00 €
350	VG6400-03EP0350	4 772,00 €	VG6400-03MM0350	4 772,00 €
400	VG6400-03EP0400	5 833,00 €	VG6400-03MM0400	5 833,00 €
450	VG6400-03EP0450	7 350,00 €	VG6400-03MM0450	7 350,00 €
500	VG6400-03EP0500	9 668,00 €	VG6400-03MM0500	9 668,00 €
600	VG6400-03EP0600	13 267,00 €	VG6400-03MM0600	13 267,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ ТИП VG STANDARD KNIFE GATE VALVES VG TYPE

Корпус н/ж сталь
Stainless steel body



VG6400-004EP | VG6400-004MM

Монтажный фланец ISO

Шиберная ножевая задвижка с верхним фланцем ISO для монтажа электропривода - выдвижной шток

Rising stem knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Комплектующие : монтажный фланец ISO 5210 для электропривода
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка ЭПДМ 1 шт

Body : Stainless Steel 316
Gate : Stainless Steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Accessory : Mounting plate ISO 5210 for motorization
Connection : Between flanges PN 10
Packing :
- 2 PTFE packing
- 1 EPDM O-ring

Задвижки поставляются с боковыми защитными пластинами в стандарте
Valves are supplied with side protection plates in standard

Ду	Уплотнение : EPDM Seat : EPDM		Уплотнение : Металл по металлу Seat : Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-004EP0050	472,00 €	VG6400-004MM0050	472,00 €
65	VG6400-004EP0065	511,00 €	VG6400-004MM0065	511,00 €
80	VG6400-004EP0080	563,00 €	VG6400-004MM0080	563,00 €
100	VG6400-004EP0100	622,00 €	VG6400-004MM0100	622,00 €
125	VG6400-004EP0125	776,00 €	VG6400-004MM0125	776,00 €
150	VG6400-004EP0150	901,00 €	VG6400-004MM0150	901,00 €
200	VG6400-004EP0200	1 411,00 €	VG6400-004MM0200	1 411,00 €
250	VG6400-004EP0250	1 958,00 €	VG6400-004MM0250	1 958,00 €
300	VG6400-004EP0300	2 579,00 €	VG6400-004MM0300	2 579,00 €
350	VG6400-004EP0350	4 476,00 €	VG6400-004MM0350	4 476,00 €
400	VG6400-004EP0400	5 335,00 €	VG6400-004MM0400	5 335,00 €
450	VG6400-004EP0450	6 892,00 €	VG6400-004MM0450	6 892,00 €
500	VG6400-004EP0500	8 219,00 €	VG6400-004MM0500	8 219,00 €
600	VG6400-004EP0600	11 629,00 €	VG6400-004MM0600	11 629,00 €

VG6400-U04EP | VG6400-U04MM

э/п AUMA

Шиберная ножевая задвижка с электроприводом AUMA - выдвижной шток

Knife gate valve with AUMA electric actuator - rising stem



Корпус : нержавеющая сталь 316
Нож : нержавеющая сталь 316L
Уплотнение : EPDM или металл по металлу
Привод : электрический привод AUMA 400В/3Ф/50Гц
Соединение : межфланцевое Ру10
Сальниковое уплотнение :
-Набивка сальника PTFE 2 шт
-Кольцевая прокладка нитрил 1 шт

Body : Stainless steel 316
Gate : Stainless steel 316L
Seat : EPDM or metal/metal
Connection : Between flanges PN10
Actuator type: AUMA 400V/3Ph/50Hz
Packing:
2 PTFE packing + 1 NBR O-ring

Ду	Уплотнение: EPDM Seat: EPDM		Уплотнение: металл по металлу Seat: Metal/Metal	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG6400-U04EP0050	3 701,00 €	VG6400-U04MM0050	3 701,00 €
65	VG6400-U04EP0065	3 739,00 €	VG6400-U04MM0065	3 739,00 €
80	VG6400-U04EP0080	3 792,00 €	VG6400-U04MM0080	3 792,00 €
100	VG6400-U04EP0100	3 851,00 €	VG6400-U04MM0100	3 851,00 €
125	VG6400-U04EP0125	4 111,00 €	VG6400-U04MM0125	4 111,00 €
150	VG6400-U04EP0150	4 235,00 €	VG6400-U04MM0150	4 235,00 €
200	VG6400-U04EP0200	4 746,00 €	VG6400-U04MM0200	4 746,00 €
250	VG6400-U04EP0250	5 292,00 €	VG6400-U04MM0250	5 292,00 €
300	VG6400-U04EP0300	6 793,00 €	VG6400-U04MM0300	6 793,00 €
350	VG6400-U04EP0350	8 689,00 €	VG6400-U04MM0350	8 689,00 €
400	VG6400-U04EP0400	9 548,00 €	VG6400-U04MM0400	9 548,00 €
450	VG6400-U04EP0450	13 014,00 €	VG6400-U04MM0450	13 014,00 €
500	VG6400-U04EP0500	14 340,00 €	VG6400-U04MM0500	14 340,00 €
600	VG6400-U04EP0600	17 750,00 €	VG6400-U04MM0600	17 750,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



VGCARRENM

Квадратный адаптер для шиберных ножевых задвижек с невыемным штоком
Square adaptor for non rising stem knife gate valve



Материал исполнения : чугун FT25
Размеры: 30x30

Material : Cast iron FT25
Dimensions : 30x30

Ду	Код / Ref .	Цена / Price
50-150	VGCARRENM1	36,04 €
200-300	VGCARRENM2	41,00 €
350-400	VGCARRENM3	47,00 €

VGPOТ

Монтажный фланец по норме ISO для монтажа электропривода
ISO mounting pad for electric actuator mounting



Монтажный фланец ISO 5210
Ду 50 - Ду 150 : F07/F10
Ду 200-Ду 300 : F10
Ду 350-Ду 600 : F10/14
Материал исполнения: сталь A45

Mounting flange ISO 5210
DN50-DN150 : F07/F10
DN200-DN300 : F10
DN350-DN600 : F10/14
Material: Steel A45

Ду	Код / Ref .	Цена / Price	Ду	Код / Ref .	Цена / Price
50	VGPOТ-00500100	66,00 €	250	VGPOТ-02000300	150,00 €
65	VGPOТ-00500100	66,00 €	300	VGPOТ-02000300	150,00 €
80	VGPOТ-00500100	66,00 €	350	VGPOТ-03501200	229,00 €
100	VGPOТ-00500100	66,00 €	400	VGPOТ-03501200	229,00 €
125	VGPOТ-01250150	72,00 €	450	VGPOТ-03501200	229,00 €
150	VGPOТ-01250150	72,00 €	500	VGPOТ-03501200	229,00 €
200	VGPOТ-02000300	150,00 €	600	VGPOТ-03501200	229,00 €

VGТIGADAPT

Резьбовой шток для монтажа электрического привода
Stem for electric actuator mounting




Материал : нержавеющая сталь
Материал исполнения : нерж. сталь
Material : stainless steel

Ду	Код / Ref .	Цена / Price	Ду	Код / Ref .	Цена / Price
50	VGТIGADAPT-0050	41,00 €	250	VGТIGADAPT-0250	90,00 €
65	VGТIGADAPT-0065	43,00 €	300	VGТIGADAPT-0300	117,00 €
80	VGТIGADAPT-0080	43,00 €	350	VGТIGADAPT-0350	193,00 €
100	VGТIGADAPT-0100	44,00 €	400	VGТIGADAPT-0400	207,00 €
125	VGТIGADAPT-0125	53,00 €	450	VGТIGADAPT-0450	234,00 €
150	VGТIGADAPT-0150	55,00 €	500	VGТIGADAPT-0500	246,00 €
200	VGТIGADAPT-0200	85,00 €	600	VGТIGADAPT-0600	300,00 €

VGСAPOTLAT

Боковые защитные пластины из нержавеющей стали 304
Stainless steel 304 lateral protections



Цена за комплект (2 шт)
Price for 2 pieces

Цена за боковые защитные пластины включена
в стоимость артикулов VG4400-03/VG6400-03 и
VG4400-004/VG6400-004

Already included on the price VG4400-03/VG6400-03 and
VG4400-004/VG6400-004

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	300180175	13,21 €	250	300180182	83,00 €
65	300180176	15,62 €	300	300180183	103,00 €
80	300180177	16,82 €	350	300180184	406,00 €
100	300180178	25,23 €	400	300180185	417,00 €
125	300180179	33,63 €	450	300180186	500,00 €
150	300180180	39,64 €	500	300180187	538,00 €
200	300180181	56,00 €	600	300180188	638,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES

AUMA TRI

Электропривод AUMA для шиберной ножевой задвижки
Electric actuator AUMA for knife gate valve




Электропривод AUMA
Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)
400 Вольт-50Гц-3Ф
Класс защиты IP68
2 концевых (путевых) выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель
230 Вольт
Механический указатель положения
Аварийный штурвал управления

Electric actuator AUMA
Open/close duty (S2-15min)
400V/3Ph/50Hz
Tightness IP68
2 limit switches
2 torque limitors
Heating resistor 230V
Mechanical position indicator
Emergency manual operating

VG			VGB		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-100	VG MOTELEC-SA07.21	3 229,00 €	50-100	VG MOTELEC-SA07.21	3 229,00 €
125-200 / 300	VG MOTELEC-SA07.61	3 335,00 €	125-150	VG MOTELEC-SA07.61	3 335,00 €
250 / 350-400	VG MOTELEC-SA10.21	4 214,00 €	200-300	VG MOTELEC-SA10.21	4 214,00 €
450-600	VG MOTELEC-SA14.21	6 121,00 €	350-500	VG MOTELEC-SA14.21	6 121,00 €
700-1000	SA102U04B3TOR180T	4 264,00 €	600	VG MOTELEC-SA14.61	6 817,00 €
1200	SA142U04B3TOR180T	5 601,00 €			

VGVERINDE

Пневматический привод двухстороннего действия
Double acting pneumatic actuator



Давление воздуха : 6 бар
(воздух с содержанием масла)
Корпус и фланцы : алюминий

Working pressure : 6 bar (lubricated air)
Body and flanges : Aluminium

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGVERINDE-0050	189,00 €	250	VGVERINDE-0250	697,00 €
65	VGVERINDE-0065	193,00 €	300	VGVERINDE-0300	734,00 €
80	VGVERINDE-0080	198,00 €	350	VGVERINDE-0350	1 417,00 €
100	VGVERINDE-0100	234,00 €	400	VGVERINDE-0400	1 481,00 €
125	VGVERINDE-0125	329,00 €	450	VGVERINDE-0450	1 529,00 €
150	VGVERINDE-0150	350,00 €	500	VGVERINDE-0500	2 924,00 €
200	VGVERINDE-0200	500,00 €	600	VGVERINDE-0600	3 230,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

KITVGVERINDECMS

Пневматический привод с ручным дублиром для шиберной ножевой задвижки
Manual emergency handwheel for standard knife gate valve with pneumatic actuator



Цена указана за 1 комплект:
1 пневмопривод с нержавеющей шпindelем + аварийный штурвал
2 защитные пластины из стали с эпоксидным покрытием

Composed of:
1 pneumatic actuator with stainless steel rising stem + handweel
2 steel epoxy coated support plates



Цену добавить к шиберной ножевой задвижке со штурвалом
Price to add to standard valve with handwheel

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	300140235	646,00 €
65	300140236	646,00 €
80	300140237	659,00 €
100	300140238	720,00 €
125	300140239	865,00 €
150	300140240	937,00 €
200	300140241	1 315,00 €
250	300140242	1 551,00 €
300	300140243	1 655,00 €
350	300140244	3 141,00 €
400	300140245	3 360,00 €
450	300140246	3 618,00 €
500	300140247	5 556,00 €
600	300140248	6 172,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



VGKITVERINDE

Комплект прокладок для пневмопривода двухстороннего действия
Kit of gaskets for double acting pneumatic actuator



2 кольцевые прокладки / 2 o-rings
1 пыльник / 1 dust cap
1 уплотнение / 1 gasket
1 поршневая прокладка / 1 piston o-ring

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50/65/80	VGKITVERINDE-0050	26,43 €
100	VGKITVERINDE-0100	31,23 €
125/150	VGKITVERINDE-0125	31,23 €
200	VGKITVERINDE-0200	41,00 €
250/300	VGKITVERINDE-0250	48,00 €
350/400/450	VGKITVERINDE-0350	65,00 €
500	VGKITVERINDE-0500	79,00 €
600	VGKITVERINDE-0600	160,00 €

VGPISTOVERIN

Поршень для пневмопривода двухстороннего действия
Piston for double acting pneumatic actuator



Материал : нитрил

Material : Nitril

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50/65/80	VGPISTOVERIN-0050	80,00 €
100	VGPISTOVERIN-0100	114,00 €
125/150	VGPISTOVERIN-0125	171,00 €
200	VGPISTOVERIN-0200	207,00 €
250/300	VGPISTOVERIN-0250	244,00 €
350/400/450	VGPISTOVERIN-0350	603,00 €
500/600	VGPISTOVERIN-0500	979,00 €

POSSIE-DE

Позиционер SIEMENS SIPART-PS2
Siemens positioner type SIPART -PS2



Электропневматический позиционер для пневматического привода двухстороннего действия
Рабочая температура: -30°/+80°C
Давление воздуха: 1,4 - 7 бар
Корпус: Macrolon®
Класс защиты: IP66
Дисплей: экран LCD
Выходящий сигнал : 4-20 mA
Сжатый воздух по норме ISO 8573-1 CLASSE 2
Монтажный комплект из нержавеющей стали: включен
POSSIE-RECOPIE: Позиционер с токовым датчиком 4-20mA

Type : Electro-pneumatic for double acting actuator
Service temperature : -30°C/+80°C
Air supply : 1,4 upto 7 bar
Body : Macrolon®
IP66
Display : LCD screen
Input signal: 4-20 mA
Air supply according ISO 8573-1 CLASS 2
Stainless steel mounting kit included

POSSIE-RECOPIE :
Positioner with 4-20mA feedback

Код / Ref.	Цена / Price
POSSIE-DE	2 722,00 €
POSSIE-RECOPIE	3 601,00 €

POSSIE-DEEX

ATEX

Позиционер SIEMENS SIPART-PS2 - исполнение ATEX
Siemens positioner type SIPART -PS2 ATEX version



Электропневматический позиционер для пневматического привода двухстороннего действия
Рабочая температура: -30°/+80°C
Давление воздуха: 1,4 - 7 бар
Корпус: Macrolon®
Класс защиты: IP66
Дисплей: экран LCD
Выходящий сигнал : 4-20 mA
Сжатый воздух по норме ISO 8573-1 CLASSE 2
Монтажный комплект из нержавеющей стали: включен
POSSIE-RECOPIE-EX: Позиционер с токовым датчиком 4-20mA

Type : Electro-pneumatic for double acting actuator
Service temperature : -30°C/+80°C
Air supply : 1,4 upto 7 bar
Body : Macrolon®
IP66
Display : LCD screen
Input signal: 4-20 mA
Air supply according ISO 8573-1 CLASS 2
Stainless steel mounting kit included

POSSIE-RECOPIE-EX :
Positioner with 4-20mA feedback

Код / Ref.	Цена / Price
POSSIE-DEEX	2 823,00 €
POSSIE-RECOPIE-EX	3 357,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 5/2

Электромагнитный клапан ASCO G551A017 G1/4 для пневмопривода
Solenoid valve ASCO G551A017 G1/4 for pneumatic actuator



Электромагнитный клапан 5/2
Соединение G1/4
С ручным управлением
IP65
Корпус: анодированный алюминий
Дифференциальное давление: 2-10 бар
Расход: 860 л/мин

В комплект входит:
- электромагнитный клапан
- катушка + штекер
- рильзановый шланг

Electro-pneumatic control
5/2 monostable spring return
Connection G1/4
With manual override
IP65
Anodized aluminium
Differential pressure: 2-10bar
Flow rate: 860 l/min

Kit
- Solenoid valve
- Coil + connector
- Rilsan tube internal + screws

Ток	Код / Ref.	Цена / Price
24VAC	300180079	231,00 €
24VCC	300180080	
48VAC	300180081	
48VCC	300180082	
230VAC	300180083	

FRL1730

Регулирующий фильтр со смазкой для сжатого воздуха
Lubricator filter + regulator for compressed air



Корпус: алюминий
Трубка: поликарбонат
Фильтрация: 5μ

Body: Aluminium
Tube: Polycarbonate
Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1730-0008	219,00 €
3/8"	FRL1730-0010	219,00 €
1/2"	FRL1730-0015	219,00 €

FRL1731

Регулирующий фильтр для сжатого воздуха
Regulator filter for compressed air



Корпус: алюминий
Трубка: поликарбонат
Фильтрация: 5μ

Body: Aluminium
Tube: Polycarbonate
Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1731-0008	179,00 €
3/8"	FRL1731-0010	179,00 €
1/2"	FRL1731-0015	179,00 €



На складе / Available




Под заказ / Not in stock



KIT VOLANT A CHAINE

Штурвал под цепь для шиберной ножевого задвижки
Chainwheel for knife gate valve



Цена указана за 1 комплект:
Переходник
Штурвал
Направляющая из нержавеющей стали

Composed of :
Spacer
Handwheel
Stainless steel chainwheel

Заменяет стандартный штурвал

Replaces the standard handwheel



Монтаж только на выдвижной шток, цепь из стали.
Assembling on rising stem only and with steel chain

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50 - 150	300000014	464,00 €
200 - 300	300000015	565,00 €
350 - 450	300000016	414,00 €
500 - 600	300000017	2 554,00 €
50-600	VGCHAINE-AC01*	32,43 €

* Цена нетто за метр / Price per meter
Цепь из оцинкованной стали / Zinc steel chain

VG FDC INDUCT

Комплект индуктивных датчиков для шиберных задвижек
Set of inductive limit switches for knife gate valves



Комплект из 2 индуктивных датчиков M12
+ 2 коннектора с кабелем длиной 2 метра
+ 2 суппорта для монтажа
+ индикатор положения

Set of 2 inductive limit switches
M12
+ 2 connections with wire length 2m
+ 2 mounting plates
+ position indicator

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50 - 150	300180104	261,00 €
200-600	300180105	261,00 €

VG FDC MEC

Комплект механических датчиков для шиберных задвижек
Set of mechanical limit switches for knife gate valves



Комплект из 2 механических датчиков
модель ХСКМ115
+ суппорты для монтажа
+ индикатор положения

Set of 2 mechanical limit switches
type XCKM115
+ 2 mounting plates
+ position indicator

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	300180109	251,00 €
65-150	300180110	251,00 €
200-300	300180111	251,00 €
350-600	300110013	274,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



VGDEFLECSTD

Конический дефлектор из нержавеющей стали 316 для шибберных ножевых задвижек
Stainless steel 316 conical deflector for knife gate valves



Монтаж: использовать прокладку между корпусом задвижки и дефлектором для герметичности

Assembling : Use gasket between body and deflector for the tightness

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGDEFLECSTD-0050	68,00 €	250	VGDEFLECSTD-0250	430,00 €
65	VGDEFLECSTD-0065	83,00 €	300	VGDEFLECSTD-0300	514,00 €
80	VGDEFLECSTD-0080	107,00 €	350	VGDEFLECSTD-0350	781,00 €
100	VGDEFLECSTD-0100	135,00 €	400	VGDEFLECSTD-0400	912,00 €
125	VGDEFLECSTD-0125	178,00 €	450	VGDEFLECSTD-0450	1 347,00 €
150	VGDEFLECSTD-0150	214,00 €	500	VGDEFLECSTD-0500	1 700,00 €
200	VGDEFLECSTD-0200	302,00 €	600	VGDEFLECSTD-0600	2 243,00 €

VGDEFLECTRI

Треугольный дефлектор из нержавеющей стали 316 для шибберных ножевых задвижек
Stainless steel 316 **triangular** conical deflector for knife gate valves



Монтаж: использовать прокладку между корпусом задвижки и дефлектором для герметичности

Assembling : Use gasket between body and deflector for the tightness

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGDEFLECTRI-0050	101,00 €	200	VGDEFLECTRI-0200	377,00 €
65	VGDEFLECTRI-0065	115,00 €	250	VGDEFLECTRI-0250	514,00 €
80	VGDEFLECTRI-0080	143,00 €	300	VGDEFLECTRI-0300	640,00 €
100	VGDEFLECTRI-0100	183,00 €	350	VGDEFLECTRI-0350	942,00 €
125	VGDEFLECTRI-0125	231,00 €	400	VGDEFLECTRI-0400	1 109,00 €
150	VGDEFLECTRI-0150	270,00 €			

VGDEFLECV90

V-образная диафрагма 90° из нержавеющей стали 316 для шибберных ножевых задвижек
Stainless steel 316 **"V"** 90° conical deflector for knife gate valves



Монтаж: использовать прокладку между корпусом задвижки и дефлектором для герметичности

Assembling : Use gasket between body and deflector for the tightness

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGDEFLECV90-0050	79,00 €	200	VGDEFLECV90-0200	347,00 €
65	VGDEFLECV90-0065	95,00 €	250	VGDEFLECV90-0250	495,00 €
80	VGDEFLECV90-0080	124,00 €	300	VGDEFLECV90-0300	591,00 €
100	VGDEFLECV90-0100	154,00 €	350	VGDEFLECV90-0350	898,00 €
125	VGDEFLECV90-0125	205,00 €	400	VGDEFLECV90-0400	1 049,00 €
150	VGDEFLECV90-0150	246,00 €			

VGPROTECIND

Защитная пластина из нержавеющей стали для индикатора положения для шибберных ножевых задвижек
Security protection for position indicator



Материал : нержавеющая сталь 316

Material : stainless steel 316

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGPROTECIND-IN0050	54,00 €	150	VGPROTECIND-IN0150	58,00 €
65	VGPROTECIND-IN0065	54,00 €	200	VGPROTECIND-IN0200	66,00 €
80	VGPROTECIND-IN0080	54,00 €	250	VGPROTECIND-IN0250	77,00 €
100	VGPROTECIND-IN0100	56,00 €	300	VGPROTECIND-IN0300	82,00 €
125	VGPROTECIND-IN0125	58,00 €			



На складе / Available




Под заказ / Not in stock



VGPLAQSUP-IN

Нержавеющая сталь 304

Крепежные пластины из нержавеющей стали с отверстиями
Stainless steel 304 preshaped parts



Цена за комплект (2 шт)
Price for 2 pieces



Для агрессивных сред
In case of aggressive area

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGPLAQSUP-IN0050	78,00 €
65	VGPLAQSUP-IN0065	88,00 €
80	VGPLAQSUP-IN0080	98,00 €
100	VGPLAQSUP-IN0100	111,00 €
125	VGPLAQSUP-IN0125	138,00 €
150	VGPLAQSUP-IN0150	189,00 €
200	VGPLAQSUP-IN0200	292,00 €
250	VGPLAQSUP-IN0250	387,00 €
300	VGPLAQSUP-IN0300	453,00 €
350	VGPLAQSUP-IN0350	854,00 €
400	VGPLAQSUP-IN0400	1 303,00 €

VGPELLE304

Нож из нержавеющей стали 304 для VG4400
Stainless steel 304 gate for knife gate valve VG4400



Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGPELLE304-0050	50,00 €	250	VGPELLE304-0250	452,00 €
65	VGPELLE304-0065	59,00 €	300	VGPELLE304-0300	756,00 €
80	VGPELLE304-0080	70,00 €	350	VGPELLE304-0350	1 051,00 €
100	VGPELLE304-0100	89,00 €	400	VGPELLE304-0400	1 781,00 €
125	VGPELLE304-0125	129,00 €	450	VGPELLE304-0450	1 976,00 €
150	VGPELLE304-0150	161,00 €	500	VGPELLE304-0500	2 683,00 €
200	VGPELLE304-0200	318,00 €	600	VGPELLE304-0600	5 051,00 €

VGPELLE316

Нож из нержавеющей стали 316 для VG6400
Stainless steel 316 gate for knife gate valve VG6400



Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGPELLE316-0050	64,00 €	250	VGPELLE316-0250	709,00 €
65	VGPELLE316-0065	79,00 €	300	VGPELLE316-0300	1 201,00 €
80	VGPELLE316-0080	95,00 €	350	VGPELLE316-0350	1 536,00 €
100	VGPELLE316-0100	127,00 €	400	VGPELLE316-0400	2 567,00 €
125	VGPELLE316-0125	186,00 €	450	VGPELLE316-0450	2 841,00 €
150	VGPELLE316-0150	240,00 €	500	VGPELLE316-0500	3 396,00 €
200	VGPELLE316-0200	492,00 €	600	VGPELLE316-0600	7 338,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES

VGJOINT

Уплотнения для шиберных ножевых задвижек VG4400 / VG6400

Seat gasket for standard knife gate valve VG4400 / VG6400



	EPDM		Нитрил / NBR		FPM (Viton®)		PTFE	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGJOINTMOU-EP0050	38,44 €	VGJOINTMOU-NI0050	38,44 €	VGJOINTMOU-VI0050	76,00 €	VGJOINTMOU-PTF0050	66,00 €
65	VGJOINTMOU-EP0065	39,64 €	VGJOINTMOU-NI0065	39,64 €	VGJOINTMOU-VI0065	83,00 €	VGJOINTMOU-PTF0065	78,00 €
80	VGJOINTMOU-EP0080	41,00 €	VGJOINTMOU-NI0080	41,00 €	VGJOINTMOU-VI0080	97,00 €	VGJOINTMOU-PTF0080	90,00 €
100	VGJOINTMOU-EP0100	43,00 €	VGJOINTMOU-NI0100	43,00 €	VGJOINTMOU-VI0100	111,00 €	VGJOINTMOU-PTF0100	96,00 €
125	VGJOINTMOU-EP0125	46,00 €	VGJOINTMOU-NI0125	46,00 €	VGJOINTMOU-VI0125	127,00 €	VGJOINTMOU-PTF0125	113,00 €
150	VGJOINTMOU-EP0150	48,00 €	VGJOINTMOU-NI0150	48,00 €	VGJOINTMOU-VI0150	144,00 €	VGJOINTMOU-PTF0150	125,00 €
200	VGJOINTMOU-EP0200	48,00 €	VGJOINTMOU-NI0200	48,00 €	VGJOINTMOU-VI0200	175,00 €	VGJOINTMOU-PTF0200	160,00 €
250	VGJOINTMOU-EP0250	50,00 €	VGJOINTMOU-NI0250	50,00 €	VGJOINTMOU-VI0250	169,00 €	VGJOINTMOU-PTF0250	189,00 €
300	VGJOINTMOU-EP0300	56,00 €	VGJOINTMOU-NI0300	56,00 €	VGJOINTMOU-VI0300	187,00 €	VGJOINTMOU-PTF0300	207,00 €
350	VGJOINTMOU-EP0350	61,00 €	VGJOINTMOU-NI0350	61,00 €	VGJOINTMOU-VI0350	303,00 €	VGJOINTMOU-PTF0350	223,00 €
400	VGJOINTMOU-EP0400	66,00 €	VGJOINTMOU-NI0400	66,00 €	VGJOINTMOU-VI0400	350,00 €	VGJOINTMOU-PTF0400	279,00 €
450	VGJOINTMOU-EP0450	83,00 €	VGJOINTMOU-NI0450	83,00 €	VGJOINTMOU-VI0450	431,00 €	VGJOINTMOU-PTF0450	1 851,00 €
500	VGJOINTMOU-EP0500	88,00 €	VGJOINTMOU-NI0500	88,00 €	VGJOINTMOU-VI0500	407,00 €	VGJOINTMOU-PTF0500	2 472,00 €
600	VGJOINTMOU-EP0600	100,00 €	VGJOINTMOU-NI0600	100,00 €	VGJOINTMOU-VI0600	514,00 €	VGJOINTMOU-PTF0600	3 138,00 €



при замене седлового уплотнения, добавить к стоимости уплотнения стоимость комплекта VGKITPE / Add price VGKITPE if change the seat gasket

VGKITPE-F | VGKITPE-I

Комплект для замены сальников

Kit of sealing for packing



	NBR		EPDM	
	Набивка для сальника из PTFE - 2шт Кольцевое уплотнение из нитрила - 1 шт 2 PTFE packing - 1 NBR O-ring		Набивка для сальника из PTFE - 2шт Кольцевое уплотнение из EPDM - 1 шт 2 PTFE packing - 1 EPDM O-ring	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGKITPE-F0050	34,83 €	VGKITPE-I0050	41,00 €
65	VGKITPE-F0065	37,24 €	VGKITPE-I0065	44,00 €
80	VGKITPE-F0080	46,00 €	VGKITPE-I0080	48,00 €
100	VGKITPE-F0100	43,00 €	VGKITPE-I0100	55,00 €
125	VGKITPE-F0125	43,00 €	VGKITPE-I0125	59,00 €
150	VGKITPE-F0150	50,00 €	VGKITPE-I0150	65,00 €
200	VGKITPE-F0200	70,00 €	VGKITPE-I0200	74,00 €
250	VGKITPE-F0250	96,00 €	VGKITPE-I0250	115,00 €
300	VGKITPE-F0300	114,00 €	VGKITPE-I0300	129,00 €
350	VGKITPE-F0350	135,00 €	VGKITPE-I0350	144,00 €
400	VGKITPE-F0400	144,00 €	VGKITPE-I0400	163,00 €
450	VGKITPE-F0450	165,00 €	VGKITPE-I0450	177,00 €
500	VGKITPE-F0500	308,00 €	VGKITPE-I0500	329,00 €
600	VGKITPE-F0600	358,00 €	VGKITPE-I0600	384,00 €

* Стоимость комплекта для замены сальников FPM / PTFE по запросу / Kit of sealing for packing FPM / PTFE on request



Материал кольцевого уплотнения должен соответствовать материалу седлового уплотнения задвижки / O-ring material should be identical to seat gasket of the valve



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



VG FRETTE INOX

Стопорное кольцо из нержавеющей стали 316 для посадки седлового уплотнения шиберных ножевых задвижек VG4400/VG6400

Stainless steel 316 support ring for seat gasket for standard knife gate valve VG4400/VG6400




Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VG FRETTE-0050	34,83 €	250	VG FRETTE-0250	91,00 €
65	VG FRETTE-0065	37,24 €	300	VG FRETTE-0300	102,00 €
80	VG FRETTE-0080	44,00 €	350	VG FRETTE-0350	201,00 €
100	VG FRETTE-0100	50,00 €	400	VG FRETTE-0400	227,00 €
125	VG FRETTE-0125	56,00 €	450	VG FRETTE-0450	299,00 €
150	VG FRETTE-0150	66,00 €	500	VG FRETTE-0500	332,00 €
200	VG FRETTE-0200	82,00 €	600	VG FRETTE-0600	387,00 €

VGFOULOIR FONTE

Крышка сальника из ковкого чугуна

Fonte packing gland




Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGFOULOIRFONTE-0050	24,02 €	250	VGFOULOIRFONTE-0250	155,00 €
65	VGFOULOIRFONTE-0065	25,23 €	300	VGFOULOIRFONTE-0300	197,00 €
80	VGFOULOIRFONTE-0080	28,83 €	350	VGFOULOIRFONTE-0350	168,00 €
100	VGFOULOIRFONTE-0100	36,04 €	400	VGFOULOIRFONTE-0400	225,00 €
125	VGFOULOIRFONTE-0125	56,00 €	450	VGFOULOIRFONTE-0450	264,00 €
150	VGFOULOIRFONTE-0150	64,00 €	500	VGFOULOIRFONTE-0500	386,00 €
200	VGFOULOIRFONTE-0200	95,00 €	600	VGFOULOIRFONTE-0600	497,00 €

VGFOULOIR INOX

Крышка сальника из нержавеющей стали 316

Stainless steel 316 packing gland



Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VGFOULOIRINOX-0050	73,00 €	250	VGFOULOIRINOX-0250	584,00 €
65	VGFOULOIRINOX-0065	96,00 €	300	VGFOULOIRINOX-0300	617,00 €
80	VGFOULOIRINOX-0080	106,00 €	350	VGFOULOIRINOX-0350	670,00 €
100	VGFOULOIRINOX-0100	123,00 €	400	VGFOULOIRINOX-0400	901,00 €
125	VGFOULOIRINOX-0125	175,00 €	450	VGFOULOIRINOX-0450	879,00 €
150	VGFOULOIRINOX-0150	210,00 €	500	VGFOULOIRINOX-0500	1 124,00 €
200	VGFOULOIRINOX-0200	330,00 €	600	VGFOULOIRINOX-0600	1 437,00 €





На складе / Available





Под заказ / Not in stock

КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ - МОНТАЖ НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ



КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ - МОНТАЖ НА СТЕНУ





VGCARRENM

Квадратный адаптер для шиберных ножевых задвижек с невыемным штоком
Square adaptor for non rising stem knife gate valve



Материал исполнения: чугун FT25
Размеры: 30x30

Material : Cast iron FT25
Dimensions : 30x30

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-150	VGCARRENM1	36,04 €
200-300	VGCARRENM2	41,00 €
350-400	VGCARRENM3	47,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

ADAPTCARRE1

Квадратный переходник 30x30 для штока EXT
Square 30x30 adaptor for EXT extension



Материал исполнения: нерж.сталь 304

Material : Stainless Steel 304

Код / Ref.	Цена / Price
ADAPTCARRE1	113,00 €

COL1 | COL2 | COL3

Колонка управления
Floor stand



1 2 3



COL1: Для штурвала - монтаж на стену
COL2-F10: Для электропривода с монтажным фланцем F10 - монтаж на стену
COL2-F14: Для электропривода с монтажным фланцем F14 - монтаж на стену
COL3-F10: Для электропривода с монтажным фланцем F10 или штурвала - монтаж на плиту перекрытия
COL3-F14: Для электропривода с монтажным фланцем F14 - монтаж на плиту перекрытия
Материал исполнения: нерж.сталь 304
Высота: 900мм

Pedestal wall mounted for handwheel
Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10)
Pedestal wall mounted for Auma actuator (F14)
Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10) or handwheel
Pedestal floor mounted for Auma actuator (F14)

Material: Stainless steel 304
Height: 900mm

Код / Ref.	Цена / Price
COL1	489,00 €
COL2-F10	823,00 €
COL2-F14	1 132,00 €
COL3-F10	514,00 €
COL3-F14	1 059,00 €

EXT1 | EXT2 | EXT3 | EXT4 | EXT5

Телескопический удлиненный шток
Telescopic extension



Материал исполнения: нерж.сталь 316L

Material : 316L

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
800 - 1100	EXT1	283,00 €
1100 - 1750	EXT2	309,00 €
1750 - 3000	EXT3	334,00 €
3000 - 5500	EXT4	412,00 €
4250-8000	EXT5	725,00 €

VOL1

Штурвал
Handwheel



Материал исполнения: сталь с эпоксидным покрытием
Диаметр: 300мм

Material : Carbon Steel Epoxy coated
Diameter: 300mm

Код / Ref.	Цена / Price
VOL1	257,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES

GUICOL

Переходник под штурвал для колонки управления - монтаж на плиту перекрытия

Support plate for handwheel - pedestal floor mounted



Материал исполнения: Полиформальдегид

Material : POM

Код / Ref.	Цена / Price
GUICOL	103,00 €

PAL

Направляющая для штока

Guide plate



Материал исполнения: нерж.сталь 316L
1 направляющая каждые 2 метра штока
+ 1 направляющая перед колонкой

Material : Stainless Steel 316L
Put 1 guide every 2 meters extension
+ 1 guide plate just before the pedestal floor

PAL2 : 70-200mm
PAL3 : 70-500mm

PAL2 : 70-200mm
PAL3 : 70-500mm

Код / Ref.	Цена / Price
PAL2	386,00 €
PAL3	771,00 €

F10AU1 | F14AU1

Монтажный фланец под э/п AUMA

Support plate for Auma actuator



Материал исполнения: сталь
Монтажный фланец: ISO5210
Для монтажа на шток EXT

Material : Carbon Steel
Top mounted flange : ISO5210
For telescopic extension mounting EXT

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-300	F10AU1	849,00 €
350-400	F14AU1	1 260,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

U04

Электропривод AUMA для шиберной ножевой задвижки с колонкой управления монтаж на плиту перекрытия

Auma actuator for knife gate valve pedestal mounting



Электропривод AUMA
Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)
400 Вольт-50Гц-3Ф
Класс защиты IP68
2 концевых (путевых) выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель
230 Вольт
Присоединительная втулка форма B1
Механический указатель положения
Аварийный штурвал управления

Electric actuator AUMA
Open/close duty (S2-15min) 400V/3Ph/50Hz
Tightness IP68
2 limit switches 2 torque limitors
Heating resistor 230V
Connecting plug Form B1
Mechanical position indicator
Emergency manual operating

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-100	SA07.2-U04B1TOR63	3 124,00 €
125-200	SA07.6-U04B1TOR63	3 236,00 €
250	SA10.2-U04B1TOR63	4 157,00 €
300	SA07.6-U04B1TOR63	3 236,00 €
350-400	SA10.2-U04B1TOR63	4 157,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4448-02EP

Ковкий чугун

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна
 Wafer type butterfly valve PN16 [GS ductile iron disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448-02EP0040	44,00 €
50	VPI4448-02EP0050	47,00 €
65	VPI4448-02EP0065	51,00 €
80	VPI4448-02EP0080	59,00 €
100	VPI4448-02EP0100	72,00 €
125	VPI4448-02EP0125	90,00 €
150	VPI4448-02EP0150	108,00 €
200	VPI4448-02EP0200	165,00 €
250	VPI4448-02EP0250	239,00 €
300	VPI4448-02EP0300	307,00 €

VPI4449-02EP

Нержавеющая сталь

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали
 Wafer type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-02EP0040	52,00 €
50	VPI4449-02EP0050	61,00 €
65	VPI4449-02EP0065	69,00 €
80	VPI4449-02EP0080	76,00 €
100	VPI4449-02EP0100	99,00 €
125	VPI4449-02EP0125	132,00 €
150	VPI4449-02EP0150	171,00 €
200	VPI4449-02EP0200	306,00 €
250	VPI4449-02EP0250	467,00 €
300	VPI4449-02EP0300	648,00 €

VPI4442-02EP

Сплав алюминия с бронзой

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из сплава алюминия с бронзой
 Wafer type butterfly valve PN16 [aluminium bronze disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: сплав алюминия с бронзой C954
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : C954 aluminium bronze
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4442-02EP0040	48,00 €
50	VPI4442-02EP0050	54,00 €
65	VPI4442-02EP0065	64,00 €
80	VPI4442-02EP0080	76,00 €
100	VPI4442-02EP0100	114,00 €
125	VPI4442-02EP0125	153,00 €
150	VPI4442-02EP0150	189,00 €
200	VPI4442-02EP0200	314,00 €
250	VPI4442-02EP0250	522,00 €
300	VPI4442-02EP0300	770,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4448-08EP

Затвор с редуктором

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна

Wafer type butterfly valve PN16 GS ductile iron disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: ковкий чугун GGG50
 Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
 Манжета: жаростойкий EPDM
 Управление: редуктор

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Ductile iron GGG50
 Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
 Sleeve : Heat EPDM
 Operating : Gear box

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448-08EP0040	162,00 €
50	VPI4448-08EP0050	165,00 €
65	VPI4448-08EP0065	170,00 €
80	VPI4448-08EP0080	178,00 €
100	VPI4448-08EP0100	190,00 €
125	VPI4448-08EP0125	209,00 €
150	VPI4448-08EP0150	226,00 €
200	VPI4448-08EP0200	310,00 €
250	VPI4448-08EP0250	384,00 €
300	VPI4448-08EP0300	452,00 €

VPI4449-08EP

Затвор с редуктором

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали

Wafer type butterfly valve PN16 stainless steel disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: нержавеющая сталь 316
 Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
 Манжета: жаростойкий EPDM
 Управление: редуктор

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
 Sleeve : Heat EPDM
 Operating : Gear box

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-08EP0040	171,00 €
50	VPI4449-08EP0050	180,00 €
65	VPI4449-08EP0065	187,00 €
80	VPI4449-08EP0080	194,00 €
100	VPI4449-08EP0100	217,00 €
125	VPI4449-08EP0125	250,00 €
150	VPI4449-08EP0150	289,00 €
200	VPI4449-08EP0200	451,00 €
250	VPI4449-08EP0250	612,00 €
300	VPI4449-08EP0300	792,00 €

VPI4448-N24EP | VPI4448-N04EP

Затвор с э/п TECOFI

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна

Wafer type butterfly valve PN16 GS ductile iron disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: ковкий чугун GGG50
 Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
 Манжета: жаростойкий EPDM
 Управление: электропривод TECOFI

VPI4448-N24 - 230V/50Hz/1Ph
 VPI4448-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Режим работы: Откр-Закрыт
 2 концевых выключателя
 Противоконденсационный обогреватель
 Ручной дублер
 Механический указатель положения
 Класс защиты IP67
 ΔP: 16 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Ductile iron GGG50
 Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
 Sleeve : Heat EPDM
 Operating : electric actuator TECOFI

VPI4448-N24 - 230V/50Hz/1Ph
 VPI4448-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Service On/Off
 2 limit switches
 1 heating resistor
 1 emergency handwheel
 1 opening indicator
 IP67 protection
 ΔP : 16 bar

230V/1Ph			400V/3Ph		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448-N24EP0040	675,00 €	40	VPI4448-N04EP0040	725,00 €
50	VPI4448-N24EP0050	677,00 €	50	VPI4448-N04EP0050	727,00 €
65	VPI4448-N24EP0065	683,00 €	65	VPI4448-N04EP0065	733,00 €
80	VPI4448-N24EP0080	690,00 €	80	VPI4448-N04EP0080	739,00 €
100	VPI4448-N24EP0100	902,00 €	100	VPI4448-N04EP0100	956,00 €
125	VPI4448-N24EP0125	921,00 €	125	VPI4448-N04EP0125	974,00 €
150	VPI4448-N24EP0150	1 179,00 €	150	VPI4448-N04EP0150	1 285,00 €
200	VPI4448-N24EP0200	1 465,00 €	200	VPI4448-N04EP0200	1 559,00 €
250	VPI4448-N24EP0250	1 606,00 €	250	VPI4448-N04EP0250	1 716,00 €
300	VPI4448-N24EP0300	1 674,00 €	300	VPI4448-N04EP0300	1 782,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4449-N24EP | VPI4449-N04EP

Затвор с э/п TECOFI

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали
Wafer type butterfly valve PN16 stainless steel disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с
гладкими проушинами Ру10/16 -
ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: электропривод TECOFI

VPI4449-N24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4449-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Режим работы: Откр-Закрыт
2 конечных выключателя
Противоконденсационный
обогреватель
Ручной дублер
Механический указатель положения
Класс защиты IP67
ΔP: 16 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy
coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Wafer Type PN 10/16 -
ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Electric actuator TECOFI

VPI4449-N24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4449-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Service On/Off
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
1 opening indicator
IP67 protection
ΔP : 16 bar

230V/1Ph			400V/3Ph		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-N24EP0040	684,00 €	40	VPI4449-N04EP0040	734,00 €
50	VPI4449-N24EP0050	692,00 €	50	VPI4449-N04EP0050	743,00 €
65	VPI4449-N24EP0065	699,00 €	65	VPI4449-N04EP0065	749,00 €
80	VPI4449-N24EP0080	708,00 €	80	VPI4449-N04EP0080	757,00 €
100	VPI4449-N24EP0100	929,00 €	100	VPI4449-N04EP0100	983,00 €
125	VPI4449-N24EP0125	962,00 €	125	VPI4449-N04EP0125	1 016,00 €
150	VPI4449-N24EP0150	1 242,00 €	150	VPI4449-N04EP0150	1 348,00 €
200	VPI4449-N24EP0200	1 606,00 €	200	VPI4449-N04EP0200	1 700,00 €
250	VPI4449-N24EP0250	1 836,00 €	250	VPI4449-N04EP0250	1 944,00 €
300	VPI4449-N24EP0300	2 015,00 €	300	VPI4449-N04EP0300	2 123,00 €

VPI4448-U24EP | VPI4448-U04EP

Затвор с э/п AUMA

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна
Wafer type butterfly valve PN16 GS ductile iron disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с
гладкими проушинами Ру10/16 -
ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: электропривод AUMA

VPI4448-U24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4448-U04 - 400V/50Hz/3Ph

Режим работы: Откр-Закрыт (S2-15 мин)
2 конечных выключателя
Противоконденсационный
обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
ΔP: 16 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy
coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 -
ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Electric actuator AUMA

VPI4448-U24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4448-U04 - 400V/50Hz/3Ph

Open-Close Duty (S2-15min)
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
Opening indicator
ΔP: 16 bar

230V/1Ph			400V/3Ph		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448-U24EP0040	1 895,00 €	40	VPI4448-U04EP0040	1 969,00 €
50	VPI4448-U24EP0050	1 897,00 €	50	VPI4448-U04EP0050	1 971,00 €
65	VPI4448-U24EP0065	1 902,00 €	65	VPI4448-U04EP0065	1 977,00 €
80	VPI4448-U24EP0080	1 970,00 €	80	VPI4448-U04EP0080	2 065,00 €
100	VPI4448-U24EP0100	2 888,00 €	100	VPI4448-U04EP0100	2 606,00 €
125	VPI4448-U24EP0125	2 906,00 €	125	VPI4448-U04EP0125	2 623,00 €
150	VPI4448-U24EP0150	2 924,00 €	150	VPI4448-U04EP0150	2 642,00 €
200	VPI4448-U24EP0200	3 189,00 €	200	VPI4448-U04EP0200	2 940,00 €
250	VPI4448-U24EP0250	3 729,00 €	250	VPI4448-U04EP0250	3 446,00 €
300	VPI4448-U24EP0300	3 797,00 €	300	VPI4448-U04EP0300	3 514,00 €

VPI4449-U24EP | VPI4449-U04EP

Затвор с э/п AUMA

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали
Wafer type butterfly valve PN16 stainless steel disc



Корпус: ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с
гладкими проушинами Ру10/16 -
ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: электропривод AUMA

VPI4449-U24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4449-U04 - 400V/50Hz/3Ph

Режим работы: Откр-Закрыт (S2-15 мин)
2 конечных выключателя
Противоконденсационный
обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
ΔP: 16 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy
coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Wafer Type PN 10/16 -
ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Electric actuator AUMA

VPI4449-U24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4449-U04 - 400V/50Hz/3Ph

Open-Close Duty (S2-15min)
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
Opening indicator
ΔP: 16 bar

230V/1Ph			400V/3Ph		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-U24EP0040	1 903,00 €	40	VPI4449-U04EP0040	1 978,00 €
50	VPI4449-U24EP0050	1 912,00 €	50	VPI4449-U04EP0050	1 986,00 €
65	VPI4449-U24EP0065	1 919,00 €	65	VPI4449-U04EP0065	1 993,00 €
80	VPI4449-U24EP0080	1 987,00 €	80	VPI4449-U04EP0080	2 082,00 €
100	VPI4449-U24EP0100	2 915,00 €	100	VPI4449-U04EP0100	2 633,00 €
125	VPI4449-U24EP0125	2 947,00 €	125	VPI4449-U04EP0125	2 664,00 €
150	VPI4449-U24EP0150	2 987,00 €	150	VPI4449-U04EP0150	2 705,00 €
200	VPI4449-U24EP0200	3 330,00 €	200	VPI4449-U04EP0200	3 081,00 €
250	VPI4449-U24EP0250	3 957,00 €	250	VPI4449-U04EP0250	3 675,00 €
300	VPI4449-U24EP0300	4 138,00 €	300	VPI4449-U04EP0300	3 855,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4448-N03 | VPI4448-N07

Затвор с пневмоприводом

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 с пневмоприводом - диск из ковкого чугуна
Wafer type butterfly valve PN16 ductile iron disc with pneumatic actuator



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: пневмопривод
ΔP 16 bar

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection: Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve: Heat EPDM
Operating: pneumatic actuator
ΔP 16 bar

Ду	Пневмопривод двухстороннего действия Double Acting		Пневмопривод одностороннего действия Single Acting	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
32/40	VPI4448-N03EP0040	262,00 €	VPI4448-N07EP0040	313,00 €
50	VPI4448-N03EP0050	266,00 €	VPI4448-N07EP0050	316,00 €
65	VPI4448-N03EP0065	294,00 €	VPI4448-N07EP0065	390,00 €
80	VPI4448-N03EP0080	302,00 €	VPI4448-N07EP0080	420,00 €
100	VPI4448-N03EP0100	353,00 €	VPI4448-N07EP0100	528,00 €
125	VPI4448-N03EP0125	371,00 €	VPI4448-N07EP0125	652,00 €
150	VPI4448-N03EP0150	437,00 €	VPI4448-N07EP0150	1 032,00 €
200	VPI4448-N03EP0200	662,00 €	VPI4448-N07EP0200	1 247,00 €
250	VPI4448-N03EP0250	795,00 €	VPI4448-N07EP0250	2 172,00 €
300	VPI4448-N03EP0300	1 022,00 €	VPI4448-N07EP0300	2 528,00 €

VPI4449-N03 | VPI4449-N07

Затвор с пневмоприводом

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 с пневмоприводом - диск из нержавеющей стали
Wafer type butterfly valve PN16 ductile iron disc with pneumatic actuator



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: пневмопривод
ΔP 16 бар

Body: Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc: Stainless steel 316
Connection: Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve: Heat EPDM
Operating: Pneumatic actuator
ΔP 16 bar

Ду	Пневмопривод двухстороннего действия Double Acting		Пневмопривод одностороннего действия Single Acting	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
32/40	VPI4449-N03EP0040	259,00 €	VPI4449-N07EP0040	319,00 €
50	VPI4449-N03EP0050	268,00 €	VPI4449-N07EP0050	327,00 €
65	VPI4449-N03EP0065	298,00 €	VPI4449-N07EP0065	404,00 €
80	VPI4449-N03EP0080	305,00 €	VPI4449-N07EP0080	434,00 €
100	VPI4449-N03EP0100	363,00 €	VPI4449-N07EP0100	550,00 €
125	VPI4449-N03EP0125	394,00 €	VPI4449-N07EP0125	689,00 €
150	VPI4449-N03EP0150	478,00 €	VPI4449-N07EP0150	1 087,00 €
200	VPI4449-N03EP0200	766,00 €	VPI4449-N07EP0200	1 374,00 €
250	VPI4449-N03EP0250	976,00 €	VPI4449-N07EP0250	2 378,00 €
300	VPI4449-N03EP0300	1 299,00 €	VPI4449-N07EP0300	2 838,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4648-02EP**Ковкий чугун**

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из ковкого чугуна
Lug type butterfly valve PN16 [GS ductile iron disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4648-02EP0040	54,00 €
50	16	VPI4648-02EP0050	56,00 €
65	16	VPI4648-02EP0065	64,00 €
80	16	VPI4648-02EP0080	79,00 €
100	16	VPI4648-02EP0100	97,00 €
125	16	VPI4648-02EP0125	128,00 €
150	16	VPI4648-02EP0150	147,00 €
200	10 16	VPI4648-02EP0200 VPI464816-02EP0200	236,00 €
250	10 16	VPI4648-02EP0250 VPI464816-02EP0250	340,00 €
300	10 16	VPI4648-02EP0300 VPI464816-02EP0300	442,00 €

VPI4649-02EP**Нержавеющая сталь**

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из нержавеющей стали
Lug type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4649-02EP0040	67,00 €
50	16	VPI4649-02EP0050	71,00 €
65	16	VPI4649-02EP0065	85,00 €
80	16	VPI4649-02EP0080	97,00 €
100	16	VPI4649-02EP0100	126,00 €
125	16	VPI4649-02EP0125	174,00 €
150	16	VPI4649-02EP0150	211,00 €
200	10 16	VPI4649-02EP0200 VPI464916-02EP0200	373,00 €
250	10 16	VPI4649-02EP0250 VPI464916-02EP0250	592,00 €
300	10 16	VPI4649-02EP0300 VPI464916-02EP0300	821,00 €

VPI4642-02EP**Сплав алюминия с бронзой**

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из сплава алюминия с бронзой
Lug type butterfly valve PN16 [aluminium bronze disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: сплав алюминия с бронзой C954
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : C954 aluminium bronze
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4642-02EP0040	83,00 €
50	16	VPI4642-02EP0050	86,00 €
65	16	VPI4642-02EP0065	95,00 €
80	16	VPI4642-02EP0080	109,00 €
100	16	VPI4642-02EP0100	143,00 €
125	16	VPI4642-02EP0125	185,00 €
150	16	VPI4642-02EP0150	219,00 €
200	10 16	VPI4642-02EP0200 VPI464216-02EP0200	370,00 €
250	10 16	VPI4642-02EP0250 VPI464216-02EP0250	603,00 €
300	10 16	VPI4642-02EP0300 VPI464216-02EP0300	878,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4448-02NI

Ковкий чугун

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна
Wafer type butterfly valve PN16 [GS ductile iron disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448-02NI0040	44,00 €
50	VPI4448-02NI0050	47,00 €
65	VPI4448-02NI0065	51,00 €
80	VPI4448-02NI0080	59,00 €
100	VPI4448-02NI0100	72,00 €
125	VPI4448-02NI0125	90,00 €
150	VPI4448-02NI0150	108,00 €
200	VPI4448-02NI0200	165,00 €
250	VPI4448-02NI0250	239,00 €
300	VPI4448-02NI0300	307,00 €

VPI4449-02NI

Нержавеющая сталь

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали
Wafer type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-02NI0040	54,00 €
50	VPI4449-02NI0050	61,00 €
65	VPI4449-02NI0065	70,00 €
80	VPI4449-02NI0080	78,00 €
100	VPI4449-02NI0100	100,00 €
125	VPI4449-02NI0125	133,00 €
150	VPI4449-02NI0150	174,00 €
200	VPI4449-02NI0200	309,00 €
250	VPI4449-02NI0250	473,00 €
300	VPI4449-02NI0300	654,00 €

VPI4442-02NI

Сплав алюминия с бронзой

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из сплава алюминия с бронзой
Wafer type butterfly valve PN16 [aluminium bronze disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: сплав алюминия с бронзой C954
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : C954 aluminium bronze
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4442-02NI0040	49,00 €
50	VPI4442-02NI0050	56,00 €
65	VPI4442-02NI0065	66,00 €
80	VPI4442-02NI0080	79,00 €
100	VPI4442-02NI0100	120,00 €
125	VPI4442-02NI0125	157,00 €
150	VPI4442-02NI0150	197,00 €
200	VPI4442-02NI0200	337,00 €
250	VPI4442-02NI0250	544,00 €
300	VPI4442-02NI0300	784,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4648-02NI

Ковкий чугун

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из ковкого чугуна
Lug type butterfly valve PN16 [GS ductile iron disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4648-02NI0040	54,00 €
50	16	VPI4648-02NI0050	56,00 €
65	16	VPI4648-02NI0065	64,00 €
80	16	VPI4648-02NI0080	79,00 €
100	16	VPI4648-02NI0100	97,00 €
125	16	VPI4648-02NI0125	128,00 €
150	16	VPI4648-02NI0150	147,00 €
200	10 16	VPI4648-02NI0200 VPI464816-02NI0200	236,00 €
250	10 16	VPI4648-02NI0250 VPI464816-02NI0250	340,00 €
300	10 16	VPI4648-02NI0300 VPI464816-02NI0300	442,00 €

VPI4649-02NI

Нержавеющая сталь

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из нержавеющей стали
Lug type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: нержавеющая сталь 316
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : Stainless steel 316
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4649-02NI0040	68,00 €
50	16	VPI4649-02NI0050	73,00 €
65	16	VPI4649-02NI0065	86,00 €
80	16	VPI4649-02NI0080	99,00 €
100	16	VPI4649-02NI0100	129,00 €
125	16	VPI4649-02NI0125	177,00 €
150	16	VPI4649-02NI0150	215,00 €
200	10 16	VPI4649-02NI0200 VPI464916-02NI0200	381,00 €
250	10 16	VPI4649-02NI0250 VPI464916-02NI0250	604,00 €
300	10 16	VPI4649-02NI0300 VPI464916-02NI0300	838,00 €

VPI4642-02NI

Сплав алюминия с бронзой

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из сплава алюминия с бронзой
Lug type butterfly valve PN16 [aluminium bronze disc](#)



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск: сплав алюминия с бронзой C954
Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
Манжета: нитрил
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Disc : C954 aluminium bronze
Connection : Lugs Type PN10 and PN16
Sleeve : NBR
Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4642-02NI0040	83,00 €
50	16	VPI4642-02NI0050	86,00 €
65	16	VPI4642-02NI0065	95,00 €
80	16	VPI4642-02NI0080	109,00 €
100	16	VPI4642-02NI0100	143,00 €
125	16	VPI4642-02NI0125	185,00 €
150	16	VPI4642-02NI0150	219,00 €
200	10 16	VPI4642-02NI0200 VPI464216-02NI0200	370,00 €
250	10 16	VPI4642-02NI0250 VPI464216-02NI0250	603,00 €
300	10 16	VPI4642-02NI0300 VPI464216-02NI0300	878,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPI4449-02VI

FPM

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали

Wafer type butterfly valve PN16 [ductile iron disc](#)

Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: нержавеющая сталь 316
 Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
 Манжета: FPM (VITON®)
 Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
 Sleeve : FPM (VITON®)
 Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-02VI0040	127,00 €
50	VPI4449-02VI0050	142,00 €
65	VPI4449-02VI0065	174,00 €
80	VPI4449-02VI0080	206,00 €
100	VPI4449-02VI0100	274,00 €
125	VPI4449-02VI0125	347,00 €
150	VPI4449-02VI0150	449,00 €
200	VPI4449-02VI0200	668,00 €
250	VPI4449-02VI0250	969,00 €
300	VPI4449-02VI0300	1 284,00 €

VPI4649-02VI

FPM

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из нержавеющей стали

Lug type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)

Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: нержавеющая сталь 316
 Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
 Манжета: FPM (VITON®)
 Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Lugs Type PN10 and PN16
 Sleeve : FPM (VITON®)
 Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4649-02VI0040	133,00 €
50	16	VPI4649-02VI0050	149,00 €
65	16	VPI4649-02VI0065	174,00 €
80	16	VPI4649-02VI0080	211,00 €
100	16	VPI4649-02VI0100	277,00 €
125	16	VPI4649-02VI0125	335,00 €
150	16	VPI4649-02VI0150	443,00 €
200	10 16	VPI4649-02VI0200 VPI464916-02VI0200	690,00 €
250	10 16	VPI4649-02VI0250 VPI464916-02VI0250	999,00 €
300	10 16	VPI4649-02VI0300 VPI464916-02VI0300	1 263,00 €

VPI4449-02SI

Силикон

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из нержавеющей стали

Wafer type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)

Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: нержавеющая сталь 316
 Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
 Манжета: силикон
 Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
 Sleeve : Silicone
 Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4449-02SI0040	75,00 €
50	VPI4449-02SI0050	85,00 €
65	VPI4449-02SI0065	98,00 €
80	VPI4449-02SI0080	124,00 €
100	VPI4449-02SI0100	170,00 €
125	VPI4449-02SI0125	216,00 €
150	VPI4449-02SI0150	284,00 €
200	VPI4449-02SI0200	475,00 €
250	VPI4449-02SI0250	736,00 €
300	VPI4449-02SI0300	959,00 €

VPI4649-02SI

Силикон

Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами Ру16 - диск из нержавеющей стали

Lug type butterfly valve PN16 [stainless steel disc](#)

Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
 Диск: нержавеющая сталь 316
 Соединение: межфланцевое с резьбовыми проушинами Ру10 и Ру16
 Манжета: силикон
 Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Lugs Type PN10 and PN16
 Sleeve : Silicone
 Operating : handle

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VPI4649-02SI0040	87,00 €
50	16	VPI4649-02SI0050	95,00 €
65	16	VPI4649-02SI0065	109,00 €
80	16	VPI4649-02SI0080	131,00 €
100	16	VPI4649-02SI0100	178,00 €
125	16	VPI4649-02SI0125	222,00 €
150	16	VPI4649-02SI0150	286,00 €
200	10 16	VPI4649-02SI0200 VPI464916-02SI0200	477,00 €
250	10 16	VPI4649-02SI0250 VPI464916-02SI0250	735,00 €
300	10 16	VPI4649-02SI0300 VPI464916-02SI0300	1 012,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VP4458-02 | VP4458-08**Py25**

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Py25

Wafer type butterfly valve PN25



Корпус : ковкий чугун GGG40
 Диск : ковкий чугун GGG40
 Соединение : межфланцевое Py25
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Управление : Ду50-150: ручка
 Ду200-300 : механический редуктор

Body : Ductile iron GGG40
 Disc : Ductile iron GGG40
 Connection : Wafer type PN25
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : DN50-150 : Lever
 DN200-300 : Gearbox



Подбор электропривода и доп.оборудования по запросу / Please consult us for actuator assembling

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VP4458-02EP0050	103,00 €
65	VP4458-02EP0065	119,00 €
80	VP4458-02EP0080	129,00 €
100	VP4458-02EP0100	177,00 €
125	VP4458-02EP0125	214,00 €
150	VP4458-02EP0150	254,00 €
200	VP4458-08EP0200	471,00 €
250	VP4458-08EP0250	609,00 €
300	VP4458-08EP0300	807,00 €

VP5445S-02 | VP5445S-08**Корпус сталь**

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Py10/16

Wafer type butterfly valve PN1016



Корпус : сталь A216 WCB с эпоксидным покрытием
 Диск : сталь A216 WCB с эпоксидным покрытием
 Соединение : межфланцевое Py10/16
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Управление : Ду50-150: ручка
 Ду200-300 : механический редуктор

Body : Steel A216 WCB epoxy coated
 Disc : Steel A216 WCB epoxy coated
 Connection : Wafer type PN10/16
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : DN50-150 : Lever
 DN200-300 : Gearbox

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VP5445S-02EP0050	66,00 €
65	VP5445S-02EP0065	78,00 €
80	VP5445S-02EP0080	91,00 €
100	VP5445S-02EP0100	129,00 €
125	VP5445S-02EP0125	159,00 €
150	VP5445S-02EP0150	186,00 €
200	VP5445S-08EP0200	358,00 €
250	VP5445S-08EP0250	488,00 €
300	VP5445S-08EP0300	654,00 €

VP5449S-02 | VP5449S-08**Корпус сталь**

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Py10/16

Wafer type butterfly valve PN1016



Корпус : сталь A216 WCB с эпоксидным покрытием
 Диск : нержавеющая сталь 316
 Соединение : межфланцевое Py10/16
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Управление : Ду50-150: ручка
 Ду200-300 : механический редуктор

Body : Steel A216 WCB epoxy coated
 Disc : Stainless steel 316
 Connection : Wafer type PN10/16
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : DN50-150 : Lever
 DN200-300 : Gearbox

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	VP5449S-02EP0050	70,00 €
65	VP5449S-02EP0065	84,00 €
80	VP5449S-02EP0080	97,00 €
100	VP5449S-02EP0100	142,00 €
125	VP5449S-02EP0125	175,00 €
150	VP5449S-02EP0150	204,00 €
200	VP5449S-08EP0200	404,00 €
250	VP5449S-08EP0250	603,00 €
300	VP5449S-08EP0300	840,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ VPI

OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR BUTTERFLY VALVES VPI TYPE

VPNREDUCT

Механический редуктор для дискового поворотного затвора VPI

Gearbox for butterfly valve VPI type



Корпус : алюминий
Индикатор положения

Body : Aluminium
Visual indicator position

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40-100	VPNREDUCT-F05	96,00 €
125-150	VPNREDUCT-F07	96,00 €
200-300	VPNREDUCT-F10	118,00 €

VPVOLCHAIN

Редуктор под цепь

Редуктор с направляющей для цепи для дискового поворотного затвора VPI

Chainwheel with stainless steel chain guide for butterfly valve VPI



Добавить к цене VPIXXXX-02
Price to add to VPIXXXX-02

Цена указана за 1 комплект:
Механический редуктор
Удлинительный шток
Штурвал
Направляющая из
нержавеющей стали

Composed of :
Gearbox
Extension
Handwheel
Stainless steel chainwheel guide

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40-100	300190225	859,00 €
125-150	300190226	870,00 €
200-300	300190227	891,00 €

50-300	VGCHAINED-AC01*	32,43 €
--------	-----------------	---------

** Цена нетто за метр / Price per meter
Цепь из оцинкованной стали / Zinc steel chain



Цепь из нержавеющей стали по запросу
In case of stainless steel chain, please consult us

TECOFI N04

э/п TECOFI

Электроприводы TEA 3х фазные для дисковых поворотных затворов

Kit electric actuator TEA 3 phases for butterfly valves



Напряжение питания: 400В-50Гц-3Ф
Режим работы: Откр-Закр
2 концевых выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Ручной дублер
Механический указатель положения
Класс защиты IP67
ΔP: 16 бар

Power: 400V/50Hz/3Ph
Service: On/Off
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
1 opening indicator
IP67 protection
ΔP: 16 bar

	VPI Py16 (ΔP 16 bar)			VP Py25 (ΔP 25 bar)		
Ду	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
32/40	TEA-05-N04	300180189	680,00 €	-	-	-
50				TEA-05-N04	300190293	680,00 €
65						
80				TEA-05-N04	300190294	883,00 €
100	TEA-10-N04	300180190	883,00 €			
125	TEA-20-N04	300190295	1 177,00 €			
150				TEA-20-N04	300180191	1 177,00 €
200	TEA-40-N04	300180192	1 394,00 €	TEA-40-N04	300190296	1 394,00 €
250	TEA-60-N04	300180193	1 475,00 €	TEA-60-N04	300190297	1 475,00 €
300				TEA-100-N04	300200082	2 070,00 €

TECOFI N24

э/п TECOFI

Электроприводы TEA монофазные для дисковых поворотных затворов VPI

Kit electric actuator TEA 1 phase for butterfly valves VPI type



Напряжение питания: 230В-50Гц-1Ф
Режим работы: Откр-Закр
2 концевых выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Механический указатель положения
Класс защиты IP67
ΔP: 16 бар

Power: 230V/50Hz/1Ph
Service: On/Off
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
1 opening indicator
IP67 protection
ΔP: 16 bar

	VPI Py16 (ΔP 16 bar)			VP Py25 (ΔP 25 bar)		
Ду	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
32/40	TEA-05-N24	300180194	631,00 €	-	-	-
50				TEA-05-N24	300190299	631,00 €
65						
80						
100	TEA-10-N24	300180195	830,00 €	TEA-10-N24	300190300	830,00 €
125				TEA-20-N24	300190301	1071,00 €
150	TEA-20-N24	300180196	1 071,00 €			
200	TEA-40-N24	300180197	1 301,00 €	TEA-40-N24	300190302	1 301,00 €
250	TEA-60-N24	300180198	1 367,00 €	TEA-60-N24	300190303	1 367,00 €
300				TEA-100-N24	300200083	2 070,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ VPI OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR BUTTERFLY VALVES VPI TYPE

AUMA TRI

э/п AUMA

Электропривод AUMA для дисковых поворотных затворов VPI
Electric actuator AUMA for butterfly valves VPI type



Напряжение питания: 400В-50Гц-3Ф
Режим работы: Откр-Закр (S2-15 мин)
2 конечных выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
Класс защиты
EQ : IP67
SQ : IP68
ΔP: 16 бар

Power: 3 phases - 400V 50Hz
Open-Close Duty (S2-15 min)
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
Opening indicator
Protection
EQ : IP67
SQ : IP68
ΔP: 16 bar

Ду	Модель/ Type	Код / Ref.	Цена / Price
40-65	EQ40	EQ40-400T-C9	1 924,00 €
80	EQ60	EQ60-400T-C9	2 006,00 €
100-125	SQ05.2	SQ05.2-400T-C11	2 533,00 €
150	SQ05.2	SQ05.2-400T-C14	2 533,00 €
200	SQ07.2	SQ07.2-400T-C17	2 775,00 €
250-300	SQ10.2	SQ10.2-400T-C22	3 207,00 €

AUMA MONO

э/п AUMA

Электропривод AUMA для дисковых поворотных затворов VPI
Electric actuator AUMA for butterfly valves VPI type



Напряжение питания: 230В-50Гц-1Ф
Режим работы: Откр-Закр (S2-15 мин)
2 конечных выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
Класс защиты
EQ : IP67
SQ : IP68
ΔP: 16 бар

Power: 1 phase - 230V 50Hz
Open-Close Duty (S2-15 min)
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
Opening indicator
Protection
EQ : IP67
SQ : IP68
ΔP: 16 bar

Ду	Модель/ Type	Код / Ref.	Цена / Price
40-65	EQ40	EQ40-230M-C9	1 851,00 €
80	EQ60	EQ60-230M-C9	1 911,00 €
100-125	SQ05.2	SQ05.2-230M-C11	2 816,00 €
150	SQ05.2	SQ05.2-230M-C14	2 816,00 €
200	SQ07.2	SQ07.2-230M-C17	3 024,00 €
250-300	SQ10.2	SQ10.2-230M-C22	3 490,00 €

TDA

Пневмопривод

Пневматический привод двухстороннего действия для дисковых поворотных затворов VPI
Kit double acting pneumatic actuator for butterfly valves VPI type



ΔP: 16 бар
Корпус : алюминий
Давление воздуха : 6 бар (воздух с содержанием масла)
Регулируемые ограничители хода

ΔP max : 16 bar
Construction : Aluminium
Working pressure : 6 bar (air lubricated)
Stop bolt retaining nut

Ду	Модель/ Type	Код / Ref.	Цена / Price
40/50	TDA052	300160139	199,00 €
65/80	TDA063	300160140	223,00 €
100	TDA083	300160141	261,00 €
125	TDA083	300160142	261,00 €
150	TDA092	300160143	309,00 €
200	TDA125	300160144	477,00 €
250	TDA140	300160145	536,00 €
300	TDA160	300160146	696,00 €

TSR

Пневмопривод

Пневматический привод одностороннего действия для дисковых поворотных затворов VPI
Kit single acting pneumatic actuator for butterfly valves VPI type



ΔP: 16 бар
Корпус : алюминий
Давление воздуха : 6 бар (воздух с содержанием масла)
Регулируемые ограничители хода

ΔP max : 16 bar
Construction : Aluminium
Working pressure : 6 bar (air lubricated)
Stop bolt retaining nut

Ду	Модель/ Type	Код / Ref.	Цена / Price
40/50	TSR063	300160147	249,00 €
65	TSR083	300160148	319,00 €
80	TSR092	300160149	341,00 €
100	TSR105	300160150	436,00 €
125	TSR125	300160151	543,00 €
150	TSR140	300160152	904,00 €
200	TSR160	300160153	1 063,00 €
250	TSR190	300160154	1 913,00 €
300	TSR210	300160155	2 201,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ VPI

OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR BUTTERFLY VALVES VPI TYPE

VPIMANCHETTE

Манжета для дискового поворотного затвора VPI

Sleeve for TECFLY butterfly valve VPI type



Ду	Нитрил / NBR		EPDM	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPIMANCH-NI0040	9,83 €	VPIMANCH-EP0040	9,83 €
50	VPIMANCH-NI0050	9,83 €	VPIMANCH-EP0050	9,83 €
65	VPIMANCH-NI0065	9,83 €	VPIMANCH-EP0065	9,83 €
80	VPIMANCH-NI0080	13,10 €	VPIMANCH-EP0080	13,10 €
100	VPIMANCH-NI0100	17,47 €	VPIMANCH-EP0100	17,47 €
125	VPIMANCH-NI0125	27,30 €	VPIMANCH-EP0125	27,30 €
150	VPIMANCH-NI0150	33,85 €	VPIMANCH-EP0150	33,85 €
200	VPIMANCH-NI0200	47,00 €	VPIMANCH-EP0200	47,00 €
250	VPIMANCH-NI0250	68,00 €	VPIMANCH-EP0250	68,00 €
300	VPIMANCH-NI0300	99,00 €	VPIMANCH-EP0300	99,00 €

VERINBTEFDC3

Коробка концевых выключателей для пневмопривода

Limit switches box for pneumatic actuator



Класс защиты IP67
Конструкция : литой алюминий
Индикатор положения

IP67 protection
Material : Cast aluminium
Visual indicator position

Код / Ref.	Цена / Price
VERINBTEFDC3	97,00 €

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН NAMUR

Электромагнитный клапан ASCO G551A001MS для пневмопривода одностороннего и двухстороннего действия

ASCO solenoid valve monostable G551A001MS namur for controlling double-acting and single-acting actuators



Электромагнитный клапан с ручным управлением
3/2 -5/2
Соединение NAMUR G1/4"
IP65
Корпус: анодированный алюминий
Дифференциальное давление: 2-10 бар
Расход: 700л/мин (6 бар)

Electro-pneumatic control
(with manual override)
3/2 NF – 5/2 spring return
Connection NAMUR G1/4"
IP 65
Anodized aluminium
Differential pressure: 2-10bar
Flow rate: 700L/min at 6 bar

Ток	Код / Ref.	Цена / Price
24VAC	300180062	207,00 €
24VCC	300180063	
48VAC	300180064	
48VCC	300180065	
230VAC	300180066	

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН NAMUR ДЛЯ БОЛЬШОГО РАСХОДА*

Электромагнитный клапан ASCO G553A001S3 для пневмопривода одностороннего и двухстороннего действия

ASCO G553A001S3 solenoid valve monostable namur for controlling double-acting and single-acting actuators



Электромагнитный клапан с ручным управлением
3/2 -5/2
Соединение NAMUR G1/4"
IP65
Корпус: анодированный алюминий
Дифференциальное давление: 2-10 бар
Расход: 3000л/мин (6 бар)

Electro-pneumatic control
(with manual override)
3/2 NF – 5/2 spring return
Connection NAMUR G1/2"
IP 65
Anodized aluminium
Differential pressure: 2-10bar
Flow rate: 3000L/min at 6 bar

Ток	Код / Ref.	Цена / Price
24VAC/50-60 Hz	G553A001S3AN	626,00 €
24VCC	G553A001S3D2	
48VAC/50-60 Hz	G553A001S3AP	
48VCC	G553A001S3D3	
115VAC/50 Hz	G553A001S3A5	
230VAC/50 Hz	G553A001S3A8	

* Монтаж на пневмоприводы от модели TDA/TSR240 и выше
Mounting on TDA/TSR240 and higher pneumatic actuators



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ VPI OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR BUTTERFLY VALVES VPI TYPE

FRL1730

Регулирующий фильтр со смазкой для сжатого воздуха
Lubricator filter + regulator for compressed air



Корпус: алюминий
Трубка: поликарбонат
Фильтрация: 5μ

Body: Aluminium
Tube: Polycarbonate
Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1730-0008	219,00 €
3/8"	FRL1730-0010	219,00 €
1/2"	FRL1730-0015	219,00 €

FRL1731

Регулирующий фильтр для сжатого воздуха
Filter + regulator for compressed air



Корпус: алюминий
Трубка: поликарбонат
Фильтрация: 5μ

Body: Aluminium
Tube: Polycarbonate
Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1731-0008	179,00 €
3/8"	FRL1731-0010	179,00 €
1/2"	FRL1731-0015	179,00 €

POSSIE-DE

Позиционер SIEMENS SIPART-PS2
Siemens positioner type SIPART -PS2



Электропневматический позиционер для дисковых поворотных затворов с пневматическим приводом двухстороннего действия
Рабочая температура : -30°/+80°C
Давление воздуха : 1,4 - 7 бар
Корпус : Macrolon®
Класс защиты : IP66
Входной сигнал : 4-20 мА
Сжатый воздух по норме ISO 8573-1 CLASSE 2
Переходник из нержавеющей стали для монтажа на пневмопривод двухстороннего действия : включен

Type : Electro-pneumatic for double acting actuator
Service temperature : -30°C/+80°C
Air supply : 1,4 upto 7 bar
Body : Macrolon®
IP66
Display : LCD screen
Input signal: 4-20 mA
Air supply according ISO 8573-1 CLASS 2
Stainless steel bit for assembling on double acting pneumatic actuator

POSSIE-RECOPIE :
Positioner with 4-20mA feedback

POSSIE-RECOPIE : Позиционер с токовым датчиком 4-20мА

Код / Ref.	Цена / Price
POSSIE-DE	2722,00 €
POSSIE-RECOPIE	3601,00 €

POSSIE-DEEX

ATEX

Позиционер SIEMENS SIPART-PS2 исполнение ATEX
Siemens positioner type SIPART -PS2 ATEX version



Электропневматический позиционер для дисковых поворотных затворов с пневматическим приводом двухстороннего действия
Рабочая температура : -30°/+80°C
Давление воздуха : 1,4 - 7 бар
Корпус : Macrolon®
Класс защиты : IP66
Входной сигнал : 4-20 мА
Сжатый воздух по норме ISO 8573-1 CLASSE 2
Переходник из нержавеющей стали для монтажа на пневмопривод двухстороннего действия : включен

Type : Electro-pneumatic for double acting actuator
Service temperature : -30°C/+80°C
Air supply : 1,4 upto 7 bar
Body : Macrolon®
IP66
Display : LCD screen
Input signal: 4-20 mA
Air supply according ISO 8573-1 CLASS 2
Stainless steel bit for assembling on double acting pneumatic actuator

POSSIE-RECOPIE-EX :
Positioner with 4-20mA feedback

POSSIE-RECOPIE-EX : Позиционер с токовым датчиком 4-20мА

Код / Ref.	Цена / Price
POSSIE-DEEX	2 823,00 €
POSSIE-RECOPIE-EX	3357,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VP4449-02PTFE | VP4449-08PTFE
Межфланцевый дисковый поворотный затвор - диск из нержавеющей стали - манжета PTFE

Wafer type butterfly valve - stainless steel disc - PTFE sleeve



Модель -08


Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием

Диск: нержавеющая сталь CF8M

Манжета: PTFE с подкладкой из FPM

Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150

Управление:

Ду40-Ду100: ручка

Ду125-Ду300: редуктор

Рабочее давление : Ду40-150 : 16 бар /

Ду200-300 : 10 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated

Disc : Stainless steel CF8M

Sleeve : PTFE with FPM insert

Connection : Between flanges PN10/16 ASA150

Operator : DN40-100: lever

DN125-300: gearbox

Working pressure : DN40-150 : 16 bar /

DN200-300 : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VP4449-02PTFE0040	272,00 €
50	VP4449-02PTFE0050	270,00 €
65	VP4449-02PTFE0065	351,00 €
80	VP4449-02PTFE0080	416,00 €
100	VP4449-02PTFE0100	531,00 €
125	VP4449-08PTFE0125	699,00 €
150	VP4449-08PTFE0150	732,00 €
200	VP4449-08PTFE0200	1 391,00 €
250	VP4449-08PTFE0250	2 121,00 €
300	VP4449-08PTFE0300	2 830,00 €

VP4649-02PTFE | VP4649-08PTFE
Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами - диск из нержавеющей стали - манжета PTFE

Lug type butterfly valve - stainless steel disc - PTFE sleeve



Модель -08


Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием

Диск: нержавеющая сталь CF8M

Манжета: PTFE с подкладкой из FPM

Соединение: резьбовые проушины

Ду40-150: Ру10/16

Ду200-Ду300: Ру10

Управление:

Ду40-Ду100: ручка

Ду125-Ду300: редуктор

Рабочее давление : Ду40-150 : 16 бар /

Ду200-300 : 10 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated

Disc : Stainless steel CF8M

Sleeve : PTFE with FPM insert

Connection : Threaded lugs

PN10/16 - DN40-150

PN10 - DN200-300

Operator : DN40-100: lever

DN125-300: gearbox

Working pressure : DN40-150 : 16 bar /

DN200-300 : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VP4649-02PTFE0040	280,00 €
50	VP4649-02PTFE0050	280,00 €
65	VP4649-02PTFE0065	400,00 €
80	VP4649-02PTFE0080	487,00 €
100	VP4649-02PTFE0100	653,00 €
125	VP4649-08PTFE0125	878,00 €
150	VP4649-08PTFE0150	978,00 €
200	VP4649-08PTFE0200	1 716,00 €
250	VP4649-08PTFE0250	2 595,00 €
300	VP4649-08PTFE0300	3 464,00 €

VP4449R-02PTFE | VP4449R-08PTFE
Межфланцевый дисковый поворотный затвор - диск и манжета PTFE

Wafer type butterfly valve - PTFE sleeve and disc



Модель -08


Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием

Диск: нержавеющая сталь CF8M с покрытием PTFE

Манжета: PTFE с подкладкой из FPM

Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150

Управление:

Ду40-Ду100: ручка

Ду125-Ду300: редуктор

Рабочее давление : Ду40-150 : 16 бар /

Ду200-300 : 10 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated

Disc : Stainless steel CF8M PTFE coated

Sleeve : PTFE with FPM insert

Connection : Between flanges PN10/16

ASA150

Operator : DN40-100: lever

DN125-300: gearbox

Working pressure : DN40-150 : 16 bar / DN200-

300 : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VP4449R-02PTFE0040	322,00 €
50	VP4449R-02PTFE0050	322,00 €
65	VP4449R-02PTFE0065	422,00 €
80	VP4449R-02PTFE0080	511,00 €
100	VP4449R-02PTFE0100	622,00 €
125	VP4449R-08PTFE0125	816,00 €
150	VP4449R-08PTFE0150	936,00 €
200	VP4449R-08PTFE0200	1 477,00 €
250	VP4449R-08PTFE0250	2 341,00 €
300	VP4449R-08PTFE0300	3 208,00 €

VP4649R-02PTFE | VP4649R-08PTFE
Дисковый поворотный затвор с резьбовыми проушинами - диск и манжета PTFE

Lug type butterfly valve - PTFE sleeve and disc



Модель -08


Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием

Диск: нержавеющая сталь CF8M с покрытием PTFE

Манжета: PTFE с подкладкой из FPM

Соединение: резьбовые проушины

Ду40-150: Ру10/16

Ду200-Ду300: Ру10

Управление:

Ду40-Ду100: ручка

Ду125-Ду300: редуктор

Рабочее давление : Ду40-150 : 16 бар

Ду200-300 : 10 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated

Disc : Stainless steel CF8M PTFE coated

Sleeve : PTFE with FPM insert

Connection : Threaded lugs

PN10/16 - DN40-150

PN10 - DN200-300

Operator : DN40-100: lever

DN125-300: gearbox

Working pressure :

DN40-150 : 16 bar

DN200-300 : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VP4649R-02PTFE0040	336,00 €
50	VP4649R-02PTFE0050	336,00 €
65	VP4649R-02PTFE0065	471,00 €
80	VP4649R-02PTFE0080	591,00 €
100	VP4649R-02PTFE0100	734,00 €
125	VP4649R-08PTFE0125	1 007,00 €
150	VP4649R-08PTFE0150	1 115,00 €
200	VP4649R-08PTFE0200	1 825,00 €
250	VP4649R-08PTFE0250	2 830,00 €
300	VP4649R-08PTFE0300	3 871,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPE4408-08EP | VPE4409-08EP**Py10**

Дисковый поворотный затвор межфланцевый Py10

PN10 wafer type butterfly valve



Корпус : ковкий чугун GGG40
 Диск : ковкий чугун или нержавеющая сталь 316
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Соединение : межфланцевое Py10
 Управление : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
 Рабочее давление : 10 бар

Body : Ductile Iron GGG40
 Disc : Ductile iron or stainless steel 316
 Connection : Between flanges PN10
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : gear box with ISO mounting pad for electric actuator
 Working pressure : 10 bar

Ду*	Диск: ковкий чугун Disc : ductile iron		Диск: нержавеющая сталь 316 Disc : stainless steel 316	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	VPE4408-08EP0350	836,00 €	VPE4409-08EP0350	1 274,00 €
400	VPE4408-08EP0400	1 282,00 €	VPE4409-08EP0400	2 004,00 €
450	VPE4408-08EP0450	1 536,00 €	VPE4409-08EP0450	2 434,00 €
500	VPE4408-08EP0500	1 897,00 €	VPE4409-08EP0500	2 964,00 €
600	VPE4408-08EP0600	3 394,00 €	VPE4409-08EP0600	5 398,00 €
700	VPE4408-08EP0700	5 265,00 €	VPE4409-08EP0700	8 070,00 €
800	VPE4408-08EP0800	6 146,00 €	VPE4409-08EP0800	10 279,00 €
900	VPE4408-08EP0900	9 022,00 €	VPE4409-08EP0900	15 477,00 €
1000	VPE4408-08EP1000	10 963,00 €	VPE4409-08EP1000	18 505,00 €
1200	VPE4408-08EP1200	18 980,00 €	VPE4409-08EP1200	31 950,00 €

* Межфланцевое исполнение с Ду350 по Ду600, с центровочным фланцем с Ду700 по Ду1200
 Wafer type from DN350 to DN600, with middle flange from DN700 to DN1200

VPE4448-08EP | VPE4449-08EP**Py16**

Дисковый поворотный затвор межфланцевый Py16

PN16 wafer type butterfly valve



Корпус : ковкий чугун GGG40
 Диск : ковкий чугун или нержавеющая сталь 316
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Соединение : межфланцевое Py16
 Управление : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
 Рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile Iron GGG40
 Disc : Ductile iron or stainless steel 316
 Connection : Between flanges PN16
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : gear box with ISO mounting pad for electric actuator
 Working pressure : 16 bar

Ду*	Диск: ковкий чугун Disc : ductile iron		Диск: нержавеющая сталь 316 Disc : stainless steel 316	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	VPE4448-08EP0350	870,00 €	VPE4449-08EP0350	1 376,00 €
400	VPE4448-08EP0400	1 350,00 €	VPE4449-08EP0400	2 148,00 €
450	VPE4448-08EP0450	1 623,00 €	VPE4449-08EP0450	2 614,00 €
500	VPE4448-08EP0500	2 021,00 €	VPE4449-08EP0500	3 200,00 €
600	VPE4448-08EP0600	3 798,00 €	VPE4449-08EP0600	5 913,00 €
700	VPE4448-08EP0700	5 676,00 €	VPE4449-08EP0700	8 565,00 €
800	VPE4448-08EP0800	6 627,00 €	VPE4449-08EP0800	10 882,00 €
900	VPE4448-08EP0900	9 729,00 €	VPE4449-08EP0900	16 373,00 €
1000	VPE4448-08EP1000	11 542,00 €	VPE4449-08EP1000	19 085,00 €
1200	VPE4448-08EP1200	20 544,00 €	VPE4449-08EP1200	33 919,00 €

* Межфланцевое исполнение с Ду350 по Ду600, с центровочным фланцем с Ду700 по Ду1200
 Wafer type from DN350 to DN600, with middle flange from DN700 to DN1200



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

VPE4508-08EP | VPE4509-08EP**PN10**

Дисковый поворотный затвор фланцевый PN10

PN10 double flanges type butterfly valve



Корпус : ковкий чугун GGG40
 Диск : ковкий чугун или нержавеющая сталь 316
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Соединение : фланцевое PN10
 Управление : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
 Рабочее давление : 10 бар

Body : Ductile Iron GGG40
 Disc : Ductile iron or stainless steel 316
 Connection : Flanged PN10
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : gear box with ISO mounting pad for electric actuator
 Working pressure : 10 bar

Ду	Диск: ковкий чугун Disc : ductile iron		Диск: нержавеющая сталь 316 Disc : stainless steel 316	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	VPE4508-08EP0350	1 213,00 €	VPE4509-08EP0350	1 692,00 €
400	VPE4508-08EP0400	1 812,00 €	VPE4509-08EP0400	2 554,00 €
450	VPE4508-08EP0450	2 053,00 €	VPE4509-08EP0450	2 977,00 €
500	VPE4508-08EP0500	2 718,00 €	VPE4509-08EP0500	3 855,00 €
600	VPE4508-08EP0600	4 175,00 €	VPE4509-08EP0600	6 163,00 €
700	VPE4508-08EP0700	6 918,00 €	VPE4509-08EP0700	9 626,00 €
800	VPE4508-08EP0800	7 952,00 €	VPE4509-08EP0800	11 964,00 €
900	VPE4508-08EP0900	11 192,00 €	VPE4509-08EP0900	17 470,00 €
1000	VPE4508-08EP1000	13 107,00 €	VPE4509-08EP1000	20 443,00 €
1200	VPE4508-08EP1200	21 720,00 €	VPE4509-08EP1200	34 690,00 €

VPE4548-08EP | VPE4549-08EP**PN16**

Дисковый поворотный затвор фланцевый PN16

PN16 double flanges type butterfly valve



Корпус : ковкий чугун GGG40
 Диск : ковкий чугун или нержавеющая сталь 316
 Манжета : жаростойкий EPDM
 Соединение : фланцевое PN16
 Управление : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод
 Рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile Iron GGG40
 Disc : Ductile iron or stainless steel 316
 Connection : Flanged PN16
 Sleeve : Heat EPDM
 Operator : gear box with ISO mounting pad for electric actuator
 Working pressure : 16 bar

Ду	Диск: ковкий чугун Disc : ductile iron		Диск: нержавеющая сталь 316 Disc : stainless steel 316	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	VPE4548-08EP0350	1 287,00 €	VPE4549-08EP0350	1 778,00 €
400	VPE4548-08EP0400	1 975,00 €	VPE4549-08EP0400	2 695,00 €
450	VPE4548-08EP0450	2 244,00 €	VPE4549-08EP0450	3 145,00 €
500	VPE4548-08EP0500	2 970,00 €	VPE4549-08EP0500	4 036,00 €
600	VPE4548-08EP0600	4 273,00 €	VPE4549-08EP0600	6 279,00 €
700	VPE4548-08EP0700	7 364,00 €	VPE4549-08EP0700	10 120,00 €
800	VPE4548-08EP0800	8 470,00 €	VPE4549-08EP0800	12 550,00 €
900	VPE4548-08EP0900	11 928,00 €	VPE4549-08EP0900	18 317,00 €
1000	VPE4548-08EP1000	13 583,00 €	VPE4549-08EP1000	21 048,00 €
1200	VPE4548-08EP1200	23 027,00 €	VPE4549-08EP1200	36 038,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ TECLARGE

OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR TECLARGE VALVES

AUMA TRI

Электропривод AUMA для дисковых поворотных затворов TECLARGE

Kit electric actuator Auma VP TECLARGE type



Напряжение питания: 400В-50Гц-3Ф
Режим работы: Откр-Закр (S2-15 мин)
2 концевых выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
Класс защиты IP68

Power: 3 phases 400V 50Hz
Open-Close Duty (S2-15 min)
2 limit switches
2 torque limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
Opening indicator
Protection IP68

Ду	ΔP 10 bar			ΔP 16 bar		
	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
350	SA07.2	300160233	2 840,00 €	SA07.2	300160233	2 840,00 €
400	SA07.2	300160233	2 840,00 €	SA07.2	300160233	2 840,00 €
450	SA07.2	300160233	2 840,00 €	SA07.2	300160233	2 840,00 €
500	SA07.2	300160233	2 840,00 €	SA07.2	300160233	2 840,00 €
600	SA07.6	300160234	2 942,00 €	SA07.6	300160234	2 942,00 €
700	SA07.6	300160235	2 942,00 €	SA10.2	300160236	3 779,00 €
800	SA10.2	300160236	3 779,00 €	SA14.2	300160239	2 840,00 €
900	SA10.2	300170021	3 599,00 €	SA14.2	300190054	5 292,00 €
1000	SA14.2	300190054	5 292,00 €	SA14.2	300190054	5 292,00 €
1200	SA14.2	300160237	5 292,00 €	SA14.2	300160237	5 292,00 €

VERIN 1/4T-TDA

Пневматический привод двухстороннего действия для дисковых поворотных затворов TECLARGE

Kit double acting pneumatic actuator for VP TECLARGE type

*no запросы / on request



Корпус : алюминий
Давление воздуха : 6 бар
(воздух с содержанием масла)

Construction : Aluminium
Working pressure : 6 bar (lubricated air)



Ду	ΔP 10 bar			ΔP 16 bar		
	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
350	VERIN1/4T-TDA160	300160240	1 284,00 €	VERIN1/4T-TDA190	300170011	1 724,00 €
400	VERIN1/4T-TDA190	300160241	1 724,00 €	VERIN1/4T-TDA210	300160242	1 724,00 €
450	VERIN1/4T-TDA210	300160242	1 724,00 €	VERIN1/4T-TDA240	300170012	2 828,00 €
500	VERIN1/4T-TDA240	300160243	2 828,00 €	VERIN1/4T-TDA270	300160250	3 752,00 €
600	VERIN1/4T-TDA270	300160244	3 752,00 €	VERIN1/4T-TDA350	300160251	8 860,00 €
700	VERIN1/4T-TDA300	300160245	7 461,00 €	VERIN1/4T-TDA350	300160246	8 860,00 €
800	VERIN1/4T-TDA350	300160246	8 860,00 €	VERIN1/4T-TDA400	300170013	14 075,00 €
900	VERIN1/4T-TDA400	300160247	14 075,00 €	VSY-TDA25-450D75	300170022	*
1000	VSY-TDA25-450D85	300160248	*	VSY-TDA25-550D85	300160252	*
1200	VSY-TDA30-550D105	300160249	*	VSY-TDA30-550D105	300160249	*

VERIN1/4T-TSR

Пневматический привод одностороннего действия для дисковых поворотных затворов TECLARGE

Kit single acting pneumatic actuator for VP TECLARGE type

*no запросы / on request



Корпус : алюминий
Давление воздуха : 6 бар (воздух с содержанием масла)

Construction : Aluminium
Working pressure : 6 bar (lubricated air)

Ду	ΔP 10 bar			ΔP 16 bar		
	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
350	VERIN1/4T-TSR240	300160253	3 475,00 €	VERIN1/4T-TSR270	300170014	4 490,00 €
400	VERIN1/4T-TSR270	300160254	4 490,00 €	VERIN1/4T-TSR350	300170015	10 108,00 €
450	VERIN1/4T-TSR300	300160255	*	VERIN1/4T-TSR400	300160258	*
500	VERIN1/4T-TSR350	300160256	*	VERIN1/4T-TSR400	300170016	*
600	VERIN1/4T-TSR400	300160257	*			



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПРИВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТВОРОВ TECLARGE

OPERATING SYSTEM & ACCESSORIES FOR TECLARGE VALVES

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН NAMUR

Электромагнитный клапан ASCO G551A001MS для пневмопривода одностороннего и двухстороннего действия
 ASCO solenoid valve monostable G551A001MS namur for controlling double-acting and single-acting actuators



Электромагнитный клапан с ручным управлением
 3/2 -5/2
 Соединение NAMUR G1/4"
 IP65
 Корпус: анодированный алюминий
 Дифференциальное давление: 2-10 бар
 Расход: 700л/мин (6 бар)

Electro-pneumatic control
 (with manual override)
 3/2 NF – 5/2 spring return
 Connection NAMUR G1/4"
 IP 65
 Anodized aluminium
 Differential pressure: 2-10bar
 Flow rate: 700L/min at 6 bar

Ток	Код / Ref.	Цена / Price
24VAC	300180062	207,00 €
24VCC	300180063	
48VAC	300180064	
48VCC	300180065	
230VAC	300180066	

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН NAMUR ДЛЯ БОЛЬШОГО РАСХОДА*

Электромагнитный клапан ASCO G553A001S3 для пневмопривода одностороннего и двухстороннего действия
 ASCO G553A001S3 solenoid valve monostable namur for controlling double-acting and single-acting actuators



Электромагнитный клапан с ручным управлением
 3/2 -5/2
 Соединение NAMUR G1/4"
 IP65
 Корпус: анодированный алюминий
 Дифференциальное давление: 2-10 бар
 Расход: 3000л/мин (6 бар)

Electro-pneumatic control
 (with manual override)
 3/2 NF – 5/2 spring return
 Connection NAMUR G1/2"
 IP 65
 Anodized aluminium
 Differential pressure: 2-10bar
 Flow rate: 3000l/min at 6 bar

Ток	Код / Ref.	Цена / Price
24VAC/50-60 Hz	G553A001S3AN	626,00 €
24VCC	G553A001S3D2	
48VAC/50-60 Hz	G553A001S3AP	
48VCC	G553A001S3D3	
115VAC/50 Hz	G553A001S3A5	
230VAC/50 Hz	G553A001S3A8	

* Монтаж на пневмоприводы от модели TDA/TSR240 и выше
 Mounting on TDA/TSR240 and higher pneumatic actuators.

VERINBTEFDC3

Коробка концевых выключателей для пневмопривода
 Limit switches box for pneumatic actuator



Класс защиты IP68
 Конструкция : литой алюминий
 Индикатор положения

IP68 protection
 Material : Cast aluminium
 Visual indicator position

Код / Ref.	Цена / Price
VERINBTEFDC3	97,00 €

FRL1730

Регулирующий фильтр со смазкой для сжатого воздуха
 Lubricator filter + regulator for compressed air



Корпус: алюминий
 Трубка: поликарбонат
 Фильтрация: 5μ

Body: Aluminium
 Tube: Polycarbonate
 Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1730-0008	219,00 €
3/8"	FRL1730-0010	212,00 €
1/2"	FRL1730-0015	212,00 €

FRL1731

Регулирующий фильтр для сжатого воздуха
 Filter + regulator for compressed air



Корпус: алюминий
 Трубка: поликарбонат
 Фильтрация: 5μ


Body: Aluminium
 Tube: Polycarbonate
 Filtration: 5μ

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	FRL1731-0008	179,00 €
3/8"	FRL1731-0010	179,00 €
1/2"	FRL1731-0015	179,00 €

VP4208-08EP | VP4248-08EP

Py10-Py16

Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом тип TECWAT - сухой вал
Double eccentric type butterfly valve TECWAT - dry shaft



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Соединение : фланцевое Py10 или Py16
Седловое уплотнение : EPDM
Управление : механический редуктор IP67 с монтажным фланцем ISO под электропривод

Body: Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Disc: Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Connection: Flanged PN10 or PN16
Seat: EPDM
Operation: IP67 manual gearbox with handwheel
ISO top flange for electric actuator connection



Сухой вал
Dry shaft

Ду	VP4208-08EP Py 10		VP4248-08EP Py 16	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
100	-	-	VP4248-08EP0100	934,00 €
125	-	-	VP4248-08EP0125	995,00 €
150	VP4208-08EP0150	1 071,00 €	VP4248-08EP0150	1 071,00 €
200	VP4208-08EP0200	1 211,00 €	VP4248-08EP0200	1 257,00 €
250	VP4208-08EP0250	1 420,00 €	VP4248-08EP0250	1 787,00 €
300	VP4208-08EP0300	1 795,00 €	VP4248-08EP0300	1 959,00 €
350	VP4208-08EP0350	2 145,00 €	VP4248-08EP0350	2 785,00 €
400	VP4208-08EP0400	2 625,00 €	VP4248-08EP0400	3 265,00 €
450	VP4208-08EP0450	3 067,00 €	VP4248-08EP0450	4 740,00 €
500	VP4208-08EP0500	3 813,00 €	VP4248-08EP0500	5 214,00 €
600	VP4208-08EP0600	5 695,00 €	VP4248-08EP0600	7 159,00 €
700	VP4208-08EP0700	7 984,00 €	VP4248-08EP0700	10 144,00 €
800	VP4208-08EP0800	10 984,00 €	VP4248-08EP0800	12 634,00 €
900	VP4208-08EP0900	14 080,00 €	VP4248-08EP0900	16 922,00 €
1000	VP4208-08EP1000	19 101,00 €	VP4248-08EP1000	22 171,00 €
1100	VP4208-08EP1100	24 971,00 €	VP4248-08EP1100	29 402,00 €
1200	VP4208-08EP1200	26 269,00 €	VP4248-08EP1200	36 221,00 €
1400	VP4208-08EP1400	38 924,00 €	VP4248-08EP1400	52 727,00 €
1500	VP4208-08EP1500	46 838,00 €	VP4248-08EP1500	61 271,00 €
1600	VP4208-08EP1600	47 940,00 €	VP4248-08EP1600	67 274,00 €

VP4251-08EP | VP4261-08EP

Py25-Py40

Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом тип TECWAT
Double excentric type butterfly valve TECWAT



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Диск : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Соединение : фланцевое Py25 или Py40
Седловое уплотнение : EPDM
Управление : механический редуктор с монтажным фланцем ISO под электропривод

Body: Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Disc: Ductile iron GGG50 Epoxy coated
Connection: Flanged PN25 or PN40
Seat: EPDM
Operator: gear box with ISO mounting pad for electric actuator

*по запросу / on request

Ду	VP4251-08EP Py 25		VP4261-08EP Py 40	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
100	-	-	-	-
150	VP4251-08EP0150	1 523,00 €	-	-
200	VP4251-08EP0200	1 835,00 €	VP4261-08EP0200	2 220,00 €
250	VP4251-08EP0250	2 505,00 €	VP4261-08EP0250	3 140,00 €
300	VP4251-08EP0300	3 022,00 €	VP4261-08EP0300	4 082,00 €
350	VP4251-08EP0350	3 210,00 €	VP4261-08EP0350	5 327,00 €
400	VP4251-08EP0400	5 143,00 €	VP4261-08EP0400	6 286,00 €
450	VP4251-08EP0450	6 246,00 €	VP4261-08EP0450	8 169,00 €
500	VP4251-08EP0500	8 028,00 €	VP4261-08EP0500	11 434,00 €
600	VP4251-08EP0600	9 231,00 €	VP4261-08EP0600	14 236,00 €
700	VP4251-08EP0700	13 733,00 €	VP4261-08EP0700	21 517,00 €
800	VP4251-08EP0800	18 032,00 €	VP4261-08EP0800	27 385,00 €
900	VP4251-08EP0900	26 407,00 €	VP4261-08EP0900	39 059,00 €
1000	VP4251-08EP1000	32 983,00 €	VP4261-08EP1000	48 988,00 €
1200	VP4251-08EP1200	51 092,00 €	VP4261-08EP1200	75 890,00 €
1400	VP4251-08EP1400	72 284,00 €	VP4261-08EP1400	123 726,00 €
1600	VP4251-08EP1600	101 198,00 €	VP4261-08EP1600	170 084,00 €
1800	VP4251-08EP1800	119 268,00 €	VP4261-08EP1800	*
2000	VP4251-08EP2000	*	VP4261-08EP2000	*



На складе / Available




Под заказ / Not in stock

VP4208-U04EP | VP4248-U04EP

TECWAT Py10-Py16 с э/п AUMA

Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом тип TECWAT - сухой вал - с электроприводом Auma
Double eccentric type butterfly valve TECWAT dry shaft with AUMA electric actuator 3-phase 400V/50Hz



Сухой вал
Dry shaft



Корпус : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Диск : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Соединение : фланцевое Py10
или Py16
Седловое уплотнение : EPDM
Управление :
электропривод AUMA

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy
coated
Disc : Ductile iron GGG50 Epoxy
coated
Connection : Flanged PN10 or
PN16
Seat : EPDM
Operator : electric actuator AUMA

Характеристики электропривода:
Режим работы: Откр-Закр (S2-15
мин)
2 концевых выключателя
2 выключателя по крутящему
моменту
Напряжение питания:
400В-50Гц-3Ф
Противоконденсационный
обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель
положения
Класс защиты IP68

Actuator main features:
Open-Close Duty (S2-15min)
2 limit switches
2 torque limit switches
Power: 3 phases 400V 50Hz
Heating resistor
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection


Ду	VP4208-U04EP Py 10		VP4248-U04EP Py 16	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
100	-	-	VP4248-U04EP0100	3 774,00 €
125	-	-	VP4248-U04EP0125	3 835,00 €
150	-	-	VP4248-U04EP0150	3 912,00 €
200	VP4208-U04EP0200	4 051,00 €	VP4248-U04EP0200	4 199,00 €
250	VP4208-U04EP0250	4 362,00 €	VP4248-U04EP0250	4 729,00 €
300	VP4208-U04EP0300	4 737,00 €	VP4248-U04EP0300	5 738,00 €
350	VP4208-U04EP0350	5 924,00 €	VP4248-U04EP0350	6 564,00 €
400	VP4208-U04EP0400	6 404,00 €	VP4248-U04EP0400	7 044,00 €
450	VP4208-U04EP0450	6 846,00 €	VP4248-U04EP0450	7 682,00 €
500	VP4208-U04EP0500	6 755,00 €	VP4248-U04EP0500	8 993,00 €
600	VP4208-U04EP0600	9 474,00 €	VP4248-U04EP0600	10 938,00 €
700	VP4208-U04EP0700	11 763,00 €	VP4248-U04EP0700	13 923,00 €
800	VP4208-U04EP0800	14 763,00 €	VP4248-U04EP0800	18 417,00 €
900	VP4208-U04EP0900	17 859,00 €	VP4248-U04EP0900	20 701,00 €
1000	VP4208-U04EP1000	22 880,00 €	VP4248-U04EP1000	25 950,00 €
1100	VP4208-U04EP1100	28 750,00 €	VP4248-U04EP1100	33 180,00 €
1200	VP4208-U04EP1200	30 048,00 €	VP4248-U04EP1200	40 000,00 €
1400	VP4208-U04EP1400	42 703,00 €	VP4248-U04EP1400	56 506,00 €
1500	VP4208-U04EP1500	50 617,00 €	VP4248-U04EP1500	64 111,00 €
1600	VP4208-U04EP1600	51 719,00 €	VP4248-U04EP1600	72 053,00 €

VP4251-U04EP | VP4261-U04EP

TECWAT Py25-Py40 с э/п AUMA

Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом тип TECWAT с электроприводом Auma
Double eccentric butterfly valve TECWAT with AUMA electric actuator 3 phase 400V/50Hz

*по запросу / on request



Корпус : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Диск : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Соединение : фланцевое Py25
или Py40
Седловое уплотнение : EPDM
Управление : электропривод
AUMA

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy
coated
Disc : Ductile iron GGG50 Epoxy
coated
Connection : Flanged PN25 or
PN40
Seat : EPDM
Operator : electric actuator AUMA

Характеристики электропривода:
Режим работы: Откр-Закр (S2-15
мин)
2 концевых выключателя
2 выключателя по крутящему
моменту
Напряжение питания:
400В-50Гц-3Ф
Противоконденсационный
обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель
положения
Класс защиты IP68

Actuator main features:
Open-Close Duty (S2-15min)
2 limit switches
2 torque limit switches
Power: 3 phases 400V 50Hz
Heating resistor
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection

Ду	VP4251-U04EP Py 25		VP4261-U04EP Py 40	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
100	-	-	-	-
150	VP4251-U04EP0150	4 465,00 €	-	-
200	VP4251-U04EP0200	4 777,00 €	VP4261-U04EP0200	5 999,00 €
250	VP4251-U04EP0250	6 284,00 €	VP4261-U04EP0250	6 918,00 €
300	VP4251-U04EP0300	6 801,00 €	VP4261-U04EP0300	7 024,00 €
350	VP4251-U04EP0350	6 153,00 €	VP4261-U04EP0350	9 106,00 €
400	VP4251-U04EP0400	8 922,00 €	VP4261-U04EP0400	10 065,00 €
450	VP4251-U04EP0450	10 025,00 €	VP4261-U04EP0450	11 948,00 €
500	VP4251-U04EP0500	11 807,00 €	VP4261-U04EP0500	15 213,00 €
600	VP4251-U04EP0600	13 010,00 €	VP4261-U04EP0600	18 015,00 €
700	VP4251-U04EP0700	17 512,00 €	VP4261-U04EP0700	25 296,00 €
800	VP4251-U04EP0800	21 811,00 €	VP4261-U04EP0800	31 164,00 €
900	VP4251-U04EP0900	30 186,00 €	VP4261-U04EP0900	42 838,00 €
1000	VP4251-U04EP1000	36 762,00 €	VP4261-U04EP1000	52 767,00 €
1200	VP4251-U04EP1200	54 871,00 €	VP4261-U04EP1200	81 200,00 €
1400	VP4251-U04EP1400	76 063,00 €	VP4261-U04EP1400	128 505,00 €
1600	VP4251-U04EP1600	104 977,00 €	VP4261-U04EP1600	175 499,00 €
1800	VP4251-U04EP1800	*	VP4261-U04EP1800	*
2000	VP4251-U04EP2000	*	VP4261-U04EP2000	*



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ОСЕВЫЕ КЛАПАНЫ AXIAL TYPE CHECK VALVES

CA1103

Осевой муфтовый обратный клапан Ру16
Female BSP axial type check valve PN16



Корпус : латунь
Клапан : ABS пластик
Соединение : внутренняя резьба BSP
Прокладка : нитрил
Рабочее давление : 16 бар

Body : Brass
Disc : ABS
Connection : Female / Female BSP Threaded
Seat : Nitril
Working pressure : 16 bar

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CA1103-0015	5,46 €
3/4"	CA1103-0020	7,64 €
1"	CA1103-0025	10,92 €
1"1/4	CA1103-0032	14,20 €
1"1/2	CA1103-0040	21,84 €
2"	CA1103-0050	30,58 €

CA1142

Осевой муфтовый обратный клапан Ру16
Female BSP all position axial type check valve



Корпус : латунь
Клапан : ABS пластик
Соединение : внутренняя резьба BSP
Прокладка : нитрил
Рабочее давление : 16 бар

Body : Brass
Disc : ABS
Connection : Female / Female BSP Threaded
Seat : Nitril
Working pressure : 16 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CA1142-0015	5,46 €
3/4"	CA1142-0020	7,64 €
1"	CA1142-0025	10,92 €
1"1/4	CA1142-0032	14,20 €
1"1/2	CA1142-0040	21,84 €
2"	CA1142-0050	30,58 €

CC1142

Муфтовый донный обратный клапан Ру10
Female BSP foot type check valve PN10



Корпус : латунь
Клапан : нейлон
Соединение : внутренняя резьба BSP
Прокладка : нитрил
Фильтр : нержавеющая сталь 304
Рабочее давление : 10 бар

Body : Brass
Disc : Nylon
Connection : Female / Female BSP Threaded
Seat : Nitril
Strainer : Stainless steel 304
Working pressure : 10 bar

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CC1142-0015	7,35 €
3/4"	CC1142-0020	9,45 €
1"	CC1142-0025	11,55 €
1"1/4	CC1142-0032	15,75 €
1"1/2	CC1142-0040	19,95 €
2"	CC1142-0050	29,40 €

CC1142A

Муфтовый донный обратный клапан Ру10
Female BSP all position foot type check valve



Корпус : латунь
Клапан : нейлон
Соединение : внутренняя резьба BSP
Прокладка : нитрил
Фильтр : нержавеющая сталь 304
Рабочее давление : 10 бар

Body : Brass
Disc : Nylon
Connection : Female / Female BSP Threaded
Seat : Nitril
Strainer : Stainless steel 304
Working pressure : 10 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CC1142A-0015	7,35 €
3/4"	CC1142A-0020	9,45 €
1"	CC1142A-0025	11,55 €
1"1/4	CC1142A-0032	15,75 €
1"1/2	CC1142A-0040	19,95 €
2"	CC1142A-0050	29,40 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ОСЕВЫЕ КЛАПАНЫ AXIAL TYPE CHECK VALVES

CA6469

Межфланцевый осевой обратный клапан Ру40

Wafer type axial non-return check valve with spring



Корпус : нержавеющая сталь 316
Клапан : нержавеющая сталь 316
Соединение : межфланцевое
Ру10/16/25/40 - ASA150
Упор пружины: нержавеющая сталь
Рабочее давление : 40 бар

Body : Stainless steel 316
Disc : Stainless steel 316
Connection : Between flanges
PN10/16/25/40 - ASA150
Seat : Stainless steel
Working pressure : 40 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	CA6469-0015	32,37 €
20	CA6469-0020	38,18 €
25	CA6469-0025	46,00 €
32	CA6469-0032	60,00 €
40	CA6469-0040	73,00 €
50	CA6469-0050	100,00 €
65	CA6469-0065	154,00 €
80	CA6469-0080	192,00 €
100	CA6469-0100	279,00 €
125	CA6469-0125	540,00 €
150	CA6469-0150	801,00 €
200	CA6469-0200	1 168,00 €
250	CA6469-0250	2 080,00 €
300	CA6469-0300	3 243,00 €

CA7441

Межфланцевый осевой обратный клапан Ру16

Wafer type axial type swing check valve PN16



Корпус : Ду32-Ду100 латунь,
Ду125-Ду200 ковкий чугун GGG50
Клапан : Ду32-Ду100 нержавеющая
сталь, Ду125-Ду200 ковкий чугун
GGG50
Упор пружины : Ду32-Ду100
нержавеющая сталь, Ду125-Ду200
ковкий чугун GGG50
Пружина : нержавеющая сталь
Соединение : межфланцевое Ру16
Рабочее давление : 16 бар

Body : Brass DN32-100
Ductile iron GGG50 DN125-200
Disc : Stainless steel DN32-100
Ductile iron GGG50 DN125-200
Stop spring : Stainless steel DN32-100
ductile iron GGG50 DN125-200
Spring : Stainless steel
Connection : Between flanges PN16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
32	CA7441-0032	66,00 €
40	CA7441-0040	74,00 €
50	CA7441-0050	98,00 €
65	CA7441-0065	130,00 €
80	CA7441-0080	163,00 €
100	CA7441-0100	221,00 €
125	CA7441-0125	323,00 €
150	CA7441-0150	403,00 €
200	CA7441-0200	578,00 €

CA3241

Фланцевый осевой обратный клапан Ру16

Flanged type axial check valve PN16



Корпус : серый чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
Клапан : серый чугун GG25
Пружина : нержавеющая сталь 302
Соединение : фланцевое Ру16
Уплотнительная прокладка : нитрил
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast Iron GG25 Epoxy coated
Disc : Cast iron GG25
Spring : Stainless steel 302
Connection : Flanged PN 16
Seat : Nitril
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CA3241-0050	70,00 €
65	CA3241-0065	99,00 €
80	CA3241-0080	116,00 €
100	CA3241-0100	147,00 €
125	CA3241-0125	223,00 €
150	CA3241-0150	308,00 €
200	CA3241-0200	482,00 €
250	CA3241-0250	674,00 €
300	CA3241-0300	1 056,00 €

CC3241

Фланцевый донный обратный клапан Ру16

Flanged type foot check valve PN16



Корпус : серый чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
Клапан : серый чугун GG25
Пружина : нержавеющая сталь
Уплотнительная прокладка : нитрил
Фильтр : оцинкованная сталь
Соединение : фланцевое Ру16
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast Iron GG25 Epoxy coated
Disc : Cast iron GG25
Spring : Stainless steel 302
Seat : Nitril
Strainer : Galvanized steel
Connection : Flanged PN 16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CC3241-0050	103,00 €
65	CC3241-0065	130,00 €
80	CC3241-0080	151,00 €
100	CC3241-0100	189,00 €
125	CC3241-0125	274,00 €
150	CC3241-0150	371,00 €
200	CC3241-0200	569,00 €
250	CC3241-0250	812,00 €
300	CC3241-0300	1 281,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ SWING CHECK VALVES

CB2143

Муфтовый створчатый обратный клапан Ру20
BSP female swing check valve PN20



Корпус и створка : бронза
Уплотнение : нитрил
Соединение : внутренняя резьба BSP
Рабочее давление : 20 бар

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Body and disc : Bronze
Seat : Nitril
Connection : Female BSP
Working pressure : 20 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CB2143-0015	10,92 €
3/4"	CB2143-0020	16,38 €
1"	CB2143-0025	25,12 €
1"1/4	CB2143-0032	38,22 €
1"1/2	CB2143-0040	55,00 €
2"	CB2143-0050	72,00 €

CB2143W

Муфтовый створчатый обратный клапан Ру20
BSP female bronze swing check valve



Корпус и створка : бронза
Уплотнение : нитрил
Соединение : внутренняя резьба BSP
Рабочее давление : 20 бар

Body and disc : Bronze
Seat : Nitril
Connection : Female BSP
Working pressure : 20 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	CB2143W-0015	10,92 €
3/4"	CB2143W-0020	16,38 €
1"	CB2143W-0025	25,12 €
1"1/4	CB2143W-0032	38,22 €
1"1/2	CB2143W-0040	55,00 €
2"	CB2143W-0050	72,00 €

CB3240PN10 | CB3240PN16

Уплотнение M/M

Фланцевый створчатый обратный клапан
Flanged type swing check valve



Корпус : серый чугун GG25
Створка : серый чугун GG25
Уплотнение : латунь / латунь
Соединение : фланцевый монтаж
Ру10 или Ру16
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast Iron GG25
Disc : Cast Iron GG25
Seat : Brass / brass
Connection : Flanged PN10 and PN16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB3240PN16-0040	92,00 €
50	CB3240PN16-0050	107,00 €
65	CB3240PN16-0065	147,00 €
80	CB3240PN16-0080	187,00 €
100	CB3240PN16-0100	219,00 €
125	CB3240PN16-0125	340,00 €
150	CB3240PN16-0150	476,00 €
200	CB3240PN10-0200 CB3240PN16-0200	614,00 €
250	CB3240PN10-0250 CB3240PN16-0250	1 054,00 €
300	CB3240PN10-0300 CB3240PN16-0300	1 370,00 €
350	CB3240PN10-0350 CB3240PN16-0350	1 932,00 €
400	CB3240PN10-0400 CB3240PN16-0400	3 612,00 €

CB3241PN10 | CB3241PN16

Уплотнение EPDM

Фланцевый створчатый обратный клапан Ру16
Flanged type swing check valve



Корпус : серый чугун GG25
Створка : серый чугун GG25
Уплотнение : EPDM
Соединение : фланцевый монтаж Ру16
Рабочее давление : 16 бар



Body : Cast iron GG25
Disc : Cast iron GG25
Seat : EPDM
Connection : Flanged PN16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB3241PN16-0040	100,00 €
50	CB3241PN16-0050	112,00 €
65	CB3241PN16-0065	157,00 €
80	CB3241PN16-0080	197,00 €
100	CB3241PN16-0100	229,00 €
125	CB3241PN16-0125	346,00 €
150	CB3241PN16-0150	489,00 €
200	CB3241PN16-0200 CB3241PN10-0200	735,00 €
250	CB3241PN16-0250 CB3241PN10-0250	1 176,00 €
300	CB3241PN16-0300 CB3241PN10-0300	1 631,00 €
350	CB3241PN16-0350 CB3241PN10-0350	1 998,00 €
400	CB3241PN16-0400 CB3241PN10-0400	3 905,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ SWING CHECK VALVES

CB5440

Сталь

Одностворчатый обратный клапан Ру16
Wafer type swing check valve PN16



Корпус и створка : сталь
Уплотнение : EPDM
Соединение : межфланцевое Ру16
Рабочее давление : 16 бар

Body and disc : Steel
Seat : EPDM
Connection : Between flanges PN 16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB5440-0040	31,67 €
50	CB5440-0050	39,31 €
65	CB5440-0065	47,00 €
80	CB5440-0080	52,00 €
100	CB5440-0100	60,00 €
125	CB5440-0125	81,00 €
150	CB5440-0150	96,00 €
200	CB5440-0200	140,00 €
250	CB5440-0250	235,00 €
300	CB5440-0300	320,00 €
350	CB5440-0350	523,00 €
400	CB5440-0400	756,00 €
450	CB5440-0450	1 216,00 €
500	CB5440-0500	1 291,00 €
600	CB5440-0600	2 011,00 €

CB6441

Нержавеющая сталь

Одностворчатый обратный клапан Ру16
Wafer type swing check valve PN16



Корпус и створка : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : FPM(Viton®)
Соединение : межфланцевое Ру16
Рабочее давление : 16 бар

Body and disc : Stainless Steel 316
Seat : FPM (Viton®)
Connection : Between flanges PN 16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB6441-0040	79,00 €
50	CB6441-0050	85,00 €
65	CB6441-0065	116,00 €
80	CB6441-0080	138,00 €
100	CB6441-0100	185,00 €
125	CB6441-0125	228,00 €
150	CB6441-0150	309,00 €
200	CB6441-0200	527,00 €
250	CB6441-0250	959,00 €
300	CB6441-0300	1 337,00 €
350	CB6441-0350	1 889,00 €
400	CB6441-0400	2 682,00 €
450	CB6441-0450	4 246,00 €
500	CB6441-0500	5 078,00 €
600	CB6441-0600	7 075,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ SWING CHECK VALVES

CB3448N

Створки ковкий чугун Ру16

Двухстворчатый обратный клапан Ру16 - створки из ковкого чугуна
Dual plates check valve PN16 - ductile iron plates



Корпус : серый чугун GG25 с эпоксидным покрытием
Створки : ковкий чугун
Соединение : межфланцевое
Ду40-600 : Ру10/16
Ду700-800 : Ру16
Уплотнение : EPDM
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast Iron GG25 epoxy coated
Plates : Ductile iron
Connection : Between flanges
DN40-600 : PN10/16
DN700-800 : PN16
Seat : EPDM
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB3448N-EP0040	34,94 €
50	CB3448N-EP0050	38,22 €
65	CB3448N-EP0065	49,00 €
80	CB3448N-EP0080	62,00 €
100	CB3448N-EP0100	75,00 €
125	CB3448N-EP0125	98,00 €
150	CB3448N-EP0150	127,00 €
200	CB3448N-EP0200	183,00 €
250	CB3448N-EP0250	284,00 €
300	CB3448N-EP0300	369,00 €
350	CB3448N-EP0350	590,00 €
400	CB3448N-EP0400	833,00 €
450	CB3448N-EP0450	1 194,00 €
500	CB3448N-EP0500	1 393,00 €
600	CB3448N-EP0600	1 993,00 €
700	CB3448N-EP0700	3 287,00 €
800	CB3448N-EP0800	4 149,00 €

CB3449

Створки н/ж сталь Ру16

Двухстворчатый обратный клапан Ру16 - створки из нержавеющей стали
Cast iron dual plates check valve PN16 - stainless steel plates



Корпус : серый чугун GG25 с эпоксидным покрытием
Створки : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Пружина : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : EPDM
Соединение : межфланцевое Ру10/16
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast iron GG25 - Epoxy paint
Plates : ASTM A182 F316
Spring : Stainless steel 316
Seat : EPDM
Connection : Between flanges PN10/16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB3449-EPA0040	36,04 €
50	CB3449-EPA0050	39,31 €
65	CB3449-EPA0065	51,00 €
80	CB3449-EPA0080	69,00 €
100	CB3449-EPA0100	92,00 €
125	CB3449-EPA0125	118,00 €
150	CB3449-EPA0150	161,00 €
200	CB3449-EPA0200	282,00 €
250	CB3449-EPA0250	460,00 €
300	CB3449-EPA0300	674,00 €
350	CB3449-EPA0350	1 056,00 €
400	CB3449-EPA0400	1 575,00 €
450	CB3449-EPA0450	2 111,00 €
500	CB3449-EPA0500	2 563,00 €
600	CB3449-EPA0600	3 920,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СТВОРЧАТЫЕ КЛАПАНЫ SWING CHECK VALVES

CB4450

Py25

Двухстворчатый обратный клапан Py25 - створки из ковкого чугуна
Dual plates check valve PN25 - ductile iron plates



Корпус : ковкий чугун GGG40
Створки : ковкий чугун GGG40
Уплотнение : EPDM
Соединение : межфланцевое Py25
Рабочее давление : 25 бар

Body : Ductile Iron GGG40
Plates : Ductile Iron GGG40
Seat : EPDM
Connection : Between flanges PN 25
Working pressure : 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CB4450-0040	50,00 €
50	CB4450-0050	52,00 €
65	CB4450-0065	66,00 €
80	CB4450-0080	86,00 €
100	CB4450-0100	107,00 €
125	CB4450-0125	142,00 €
150	CB4450-0150	183,00 €
200	CB4450-0200	283,00 €
250	CB4450-0250	429,00 €
300	CB4450-0300	582,00 €
350	CB4450-0350	936,00 €
400	CB4450-0400	1 143,00 €
450	CB4450-0450	1 508,00 €
500	CB4450-0500	2 035,00 €
600	CB4450-0600	2 638,00 €

CB6442

Py16

Двухстворчатый обратный клапан Py16- нержавеющая сталь
Dual plates check valve PN16 - stainless steel



Корпус и створки : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : FPM (Viton®)
Соединение : межфланцевое
Py25 (Ду50-200) и Py10/16 (Ду250-600)
Рабочее давление : 16 бар (Ду50-300),
10 бар (Ду350-600)

Body and plates : Stainless steel 316
Seat : FPM (Viton®)
Connection : Between flanges PN25 (DN50-200), PN10/16 (DN250-600)
Working pressure : 16 bar (DN50-300),
10 bar (DN350-600)

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CB6442-0050	200,00 €
65	CB6442-0065	233,00 €
80	CB6442-0080	331,00 €
100	CB6442-0100	424,00 €
125	CB6442-0125	575,00 €
150	CB6442-0150	780,00 €
200	CB6442-0200	1 484,00 €
250	CB6442-0250	2 039,00 €
300	CB6442-0300	2 864,00 €
350	CB6442-0350	5 882,00 €
400	CB6442-0400	7 866,00 €
450	CB6442-0450	10 420,00 €
500	CB6442-0500	13 694,00 €
600	CB6442-0600	17 000,00 €

CB6450

Py25

Двухстворчатый обратный клапан Py25 - нержавеющая сталь
Dual plates swing check valve PN25 - stainless steel



Корпус и створки : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : FPM (Viton®)
Соединение : межфланцевое Py25
Рабочее давление : 25 бар

Body and plates : Stainless steel 316
Seat : FPM (Viton®)
Connection : Between flanges PN 25
Working pressure : 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CB6450-0050	226,00 €
65	CB6450-0065	285,00 €
80	CB6450-0080	428,00 €
100	CB6450-0100	498,00 €
125	CB6450-0125	744,00 €
150	CB6450-0150	992,00 €
200	CB6450-0200	2 033,00 €
250	CB6450-0250	3 954,00 €
300	CB6450-0300	5 060,00 €
350	CB6450-0350	8 319,00 €
400	CB6450-0400	9 558,00 €
450	CB6450-0450	12 302,00 €
500	CB6450-0500	15 768,00 €
600	CB6450-0600	22 763,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПОДЪЕМНЫЕ КЛАПАНЫ LIFT CHECK VALVES

CS2142 | CS2143

Подъемный обратный клапан с внутренней резьбой BSP Py25
BSP female union cap lift check valve PN25



Корпус : бронза
Клапан : нержавеющая сталь
Уплотнение :
CS2142 нержавеющая сталь
CS2143 PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
Рабочее давление : 25 бар

Body : Bronze
Disc : Stainless steel
Tightness :
CS2142 Stainless steel
CS2143 PTFE
Ends : BSP female
Working pressure : 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	CS2142-0008	95,00 €	1/4"	CS2143-0008	112,00 €
3/8"	CS2142-0010	95,00 €	3/8"	CS2143-0010	112,00 €
1/2"	CS2142-0015	103,00 €	1/2"	CS2143-0015	120,00 €
3/4"	CS2142-0020	147,00 €	3/4"	CS2143-0020	164,00 €
1"	CS2142-0025	201,00 €	1"	CS2143-0025	223,00 €
1"1/4	CS2142-0032	343,00 €	1"1/4	CS2143-0032	368,00 €
1"1/2	CS2142-0040	437,00 €	1"1/2	CS2143-0040	450,00 €
2"	CS2142-0050	587,00 €	2"	CS2143-0050	642,00 €

CS3240

Фланцевый подъемный обратный клапан Py16
Flanged type lift check valve PN16



Корпус : серый чугун GG25
Клапан : серый чугун GG25
Уплотнение : нержавеющая сталь
Пружина : нержавеющая сталь 304
Соединение : фланцевое Py16
Рабочее давление : 16 бар

Body : Cast Iron GG25
Disc : Cast iron GG25
Seat : Stainless steel
Spring : Stainless steel 304
Connection : Flanged PN 16
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	CS3240-0015	34,94 €
20	CS3240-0020	45,00 €
25	CS3240-0025	55,00 €
32	CS3240-0032	73,00 €
40	CS3240-0040	92,00 €
50	CS3240-0050	120,00 €
65	CS3240-0065	154,00 €
80	CS3240-0080	215,00 €
100	CS3240-0100	277,00 €
125	CS3240-0125	460,00 €
150	CS3240-0150	641,00 €
200	CS3240-0200	1 028,00 €
250	CS3240-0250	1 463,00 €
300	CS3240-0300	2 333,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ BALL CHECK VALVES

CBL4141

Муфтовый шаровой обратный клапан Ру10

Female BSP ball check valve PN10



Корпус : ковкий чугун GGG40
Шар : сталь, покрытие нитрил
Соединение : внутренняя резьба BSP
Рабочее давление : 10 бар

Body : Ductile Iron GGG40
Ball : Steel ball NBR coated
Connection : Female BSP
Working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1"	CBL4141-0025	62,00 €
1"1/4	CBL4141-0032	67,00 €
1"1/2	CBL4141-0040	78,00 €
2"	CBL4141-0050	97,00 €
2"1/2	CBL4141-0065	118,00 €

CBL4240

Фланцевый шаровой обратный клапан Ру10

Flanged type ball check valve PN10



Корпус : ковкий чугун GGG40
Шар : сталь, покрытие нитрил
Соединение : фланцевое Ру10
Рабочее давление : 10 бар

Body : Ductile Iron GGG40
Ball : Steel ball NBR coated
Connection : Flanged PN 10
Working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CBL4240-0040	91,00 €	250	CBL4240-0250	1 413,00 €
50	CBL4240-0050	116,00 €	300	CBL4240-0300	2 074,00 €
65	CBL4240-0065	153,00 €	350	CBL4240-0350	4 072,00 €
80	CBL4240-0080	177,00 €	400	CBL4240-0400	5 867,00 €
100	CBL4240-0100	224,00 €	450	CBL4240-0450	17 539,00 €
125	CBL4240-0125	355,00 €	500	CBL4240-0500	21 141,00 €
150	CBL4240-0150	450,00 €	600	CBL4240-0600	31 405,00 €
200	CBL4240-0200	838,00 €			

CBL4240BOU

Шар для шарового обратного клапана CBL4240

Ball for ball check valve



Корпус : сталь, покрытие нитрил

Body : Steel ball NBR coated

Ду	Код / Ref..	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CBL4240BOU-NI0040	25,12 €	150	CBL4240BOU-NI0150	202,00 €
50	CBL4240BOU-NI0050	39,31 €	200	CBL4240BOU-NI0200	359,00 €
65	CBL4240BOU-NI0065	57,00 €	250	CBL4240BOU-NI0250	612,00 €
80	CBL4240BOU-NI0080	57,00 €	300	CBL4240BOU-NI0300	919,00 €
100	CBL4240BOU-NI0100	71,00 €	350	CBL4240BOU-NI0350	2 170,00 €
125	CBL4240BOU-NI0125	202,00 €	400	CBL4240BOU-NI0400	3 400,00 €

CBLJOINT

Кольцевая прокладка для шарового клапана CBL4240

Bonnet gasket for ball check valve



Материал : нитрил

Material : NBR

Ду	Код / Ref.	Prix / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	CBL4240JOINT-0040	8,74 €	125	CBL4240JOINT-0125	21,84 €
50	CBL4240JOINT-0050	10,92 €	150	CBL4240JOINT-0150	24,02 €
65	CBL4240JOINT-0065	13,10 €	200	CBL4240JOINT-0200	32,76 €
80	CBL4240JOINT-0080	16,38 €	250	CBL4240JOINT-0250	46,00 €
100	CBL4240JOINT-0100	19,66 €	300	CBL4240JOINT-0300	50,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ BALL CHECK VALVES

CBL6141

Муфтовый шаровой обратный клапан из нержавеющей стали Ру10
Stainless steel threaded ball check valve PN10



Корпус : нержавеющая сталь ASTMA351CF8M
Шар : FPM (Viton®)
Соединение : резьбовое по норме BSP
Рабочее давление : 10 бар

Body : Stainless steel ASTMA351CF8M
Ball : FPM (Viton®)
Ends : Threaded BSP
Working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1"	CBL6141-0025	443,00 €
1"1/4	CBL6141-0032	443,00 €
1"1/2	CBL6141-0040	520,00 €
2"	CBL6141-0050	614,00 €

CBL6240

Фланцевый обратный шаровой клапан из нержавеющей стали Ру10
Stainless steel flanged ball check valve PN10



Корпус : нержавеющая сталь ASTMA351CF8M
Шар : нитрил
Соединение : фланцевое Ру10
Рабочее давление : 10 бар

Body : Stainless steel ASTMA351CF8M
Ball : Nitrile
Connection : Flanged PN 10
Working pressure : 10 bar

*по запросу / on request

Ду	Код / Ref..	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CBL6240-0050	1 141,00 €	150	CBL6240-0150	5 129,00 €
65	CBL6240-0065	2 043,00 €	200	CBL6240-0200	7 538,00 €
80	CBL6240-0080	2 397,00 €	250	CBL6240-0250	*
100	CBL6240-0100	2 846,00 €	300	CBL6240-0300	*
125	CBL6240-0125	3 596,00 €	350	CBL6240-0350	*



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПОВОРОТНЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ TILTING CHECK VALVES

CP4243

Поворотный обратный клапан с противовесом Ру10/16

Tilting type check valve with counter weight PN10/16



Корпус: ковкий чугун GGG50
Диск: ковкий чугун GGG50
Прокладка: EPDM
Соединение: фланцевое
Ру10/16
Рабочее давление: 16 бар
Ру25-40: по запросу

Body: Ductile iron GGG50
Disc: Ductile iron GGG50
Seat: EPDM
Connection: Flanged PN10/16
Working pressure: 16 bar
PN25-40: on request

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
200	CP4243-0200	1 180,00 €
250	CP4243-0250	1 698,00 €
300	CP4243-0300	1 920,00 €
350	CP4243-0350	2 719,00 €
400	CP4243-0400	3 232,00 €
450	CP4243-0450	4 387,00 €
500	CP4243-0500	5 542,00 €
600	CP4243-0600	7 315,00 €
700	CP4243-0700	10 072,00 €
800	CP4243-0800	13 833,00 €
900	CP4243-0900	18 751,00 €
1000	CP4243-1000	23 506,00 €
1200	CP4243-1200	37 177,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request

CP4208 | CP4248

Поворотный обратный клапан с противовесом и гидравлическим демпфером

Tilting type check valve with counterweight and hydraulic damper



Корпус: ковкий чугун GGG50
Диск: ковкий чугун GGG50
Прокладка: EPDM
Соединение: фланцевое Ру10 или Ру16
Рабочее давление: 10 или 16 бар
С рычагом, противовесом и гидравлическим демпфером

Body: Ductile iron GGG50
Disc: Ductile iron GGG50
Connection: Flanged PN10 or PN16
Seat: EPDM
Working pressure: 10 or 16 bar
With lever, counter weight and hydraulic damper



Ду	CP4208 Ру10		CP4248 Ру16	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
350	CP4208-0350	6 996,00 €	CP4248-0350	6 996,00 €
400	CP4208-0400	7 539,00 €	CP4248-0400	7 539,00 €
450	CP4208-0450	8 274,00 €	CP4248-0450	8 274,00 €
500	CP4208-0500	9 638,00 €	CP4248-0500	9 638,00 €
600	CP4208-0600	11 643,00 €	CP4248-0600	11 643,00 €
700	CP4208-0700	15 023,00 €	CP4248-0700	15 023,00 €
800	CP4208-0800	18 636,00 €	CP4248-0800	18 636,00 €
900	CP4208-0900	24 005,00 €	CP4248-0900	24 005,00 €
1000	CP4208-1000	31 118,00 €	CP4248-1000	31 118,00 €
1200	CP4208-1200	47 991,00 €	CP4248-1200	47 991,00 €



На складе / Available
Под заказ / Not in stock



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ QUICK-CLOSING NON-RETURN VALVE

CA4460

Клапан обратный осевой быстрого закрытия межфланцевый Py10/16/25/40, ASA150, ASA300

Quick-closing non-return valve PN10-16-20-25-40-ASA150-ASA300



Корпус: ковкий чугун GGG40
Кольцо: ковкий чугун GGG40
Диск: полиуретан
Пружина: нерж.сталь 302
Уплотнительная прокладка: Стирол-бутадиен (SBR)
Соединение: межфланцевое Py10/16/25/40, ASA150, ASA300
Максимальное рабочее давление: 40 бар



Body: Ductile iron GGG40
Ring: Ductile iron GGG40
Obturator: Polyurethane
Spring: Stainless steel 302
Seal: SBR
Connection: Between flanges PN10, PN16, PN25, PN40, ASA150, ASA300
Maximum working pressure: 40 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	CA4460-0050	689,00 €
65/80	CA4460-0080	742,00 €
100	CA4460-0100	848,00 €
125	CA4460-0125	1 007,00 €
150	CA4460-0150	1 166,00 €
200	CA4460-0200	1 537,00 €
250	CA4460-0250	1 882,00 €
300	CA4460-0300	2 650,00 €
350	CA4460-0350	3 763,00 €
400	CA4460-0400	4 011,00 €
450	CA4460-0450	4 676,00 €
500	CA4460-0500	5 679,00 €

CA4200 | CA4240 | CA4250 | CA4260

Клапан обратный осевой быстрого закрытия фланцевый Py10, Py16, Py25, Py40

Quick-closing non-return valve PN10, PN16, PN25, PN40



Корпус: ковкий чугун GGG40
Кольцо: ковкий чугун GGG40
Диск: полиуретан
Пружина: нерж.сталь 302
Уплотнительная прокладка: Стирол-бутадиен (SBR)
Соединение: фланцевое Py10, Py16, Py25, Py40



Body: Ductile iron GGG40
Ring: Ductile iron GGG40
Obturator: Polyurethane
Spring: Stainless steel 302
Seal: SBR
Connection: flanged PN10, PN16, PN25, PN40

	Py10		Py16		Py25		Py40	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
600	CA4200-0600	по запросу on request	CA4240-0600	по запросу on request	CA4250-0600	по запросу on request	CA4260-0600	по запросу on request
700	CA4200-0700		CA4240-0700		CA4250-0700		CA4260-0700	
800	CA4200-0800		CA4240-0800		CA4250-0800		CA4260-0800	
900	CA4200-0900		CA4240-0900		CA4250-0900		CA4260-0900	
1000	CA4200-1000		CA4240-1000		CA4250-1000		CA4260-1000	
1200	CA4200-1200		CA4240-1200		CA4250-1200		CA4260-1200	



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

F1141 | F1142**Латунь**

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр - внутренняя резьба BSP - Ру16

Female BSP brass strainer - PN16



Корпус: латунь
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Соединение: внутренняя резьба BSP
 Ячейка сетки: 0,8мм
 Рабочее давление: 16 бар

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Body : Brass
 Screen : Stainless steel 304
 Connection : Female BSP
 Mesh : 0,8 mm
 Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	F1141-0015	5,46 €
3/4"	F1142-0020	9,83 €
1"	F1142-0025	12,01 €
1"1/4	F1141-0032	22,93 €
1"1/2	F1141-0040	29,48 €
2"	F1142-0050	57,00 €

F1142A

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр - внутренняя резьба BSP - Ру16

Female BSP brass strainer - PN16



Корпус: латунь
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Соединение: внутренняя резьба BSP
 Ячейка сетки: 0,8мм
 Рабочее давление: 16 бар

Body : Brass
 Screen : Stainless steel 304
 Connection : Female BSP
 Mesh : 0,8 mm
 Working pressure : 16 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	F1142A-0015	5,46 €
3/4"	F1142A-0020	9,83 €
1"	F1142A-0025	12,01 €
1"1/4	F1142A-0032	22,93 €
1"1/2	F1142A-0040	29,48 €
2"	F1142A-0050	57,00 €

F2143**Бронза**

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр - внутренняя резьба BSP - Ру20

Female BSP bronze strainer - PN20



Корпус: бронза
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Соединение: внутренняя резьба BSP
 Ячейка сетки:
 Ду15-25: 0,4 мм
 Ду32-50: 0,5 мм
 Рабочее давление: 20 бар

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Body : Bronze
 Screen : Stainless steel 304
 Connection : Female BSP
 Mesh : DN15-25 : 0,4 mm
 DN32-50 : 0,5 mm
 Working pressure : 20 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	F2143-0015	6,55 €
3/4"	F2143-0020	10,92 €
1"	F2143-0025	15,29 €
1"1/4	F2143-0032	24,02 €
1"1/2	F2143-0040	40,00 €
2"	F2143-0050	69,00 €

F2143W

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр - внутренняя резьба BSP - Ру20

Female BSP bronze strainer - PN20



Корпус: бронза
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Соединение: внутренняя резьба BSP
 Ячейка сетки:
 Ду15-25: 0,3 мм
 Ду32-50: 0,5 мм
 Рабочее давление: 20 бар

Body : Bronze
 Screen : Stainless steel 304
 Connection : Female BSP
 Mesh :
 DN15-25 : 0,3 mm
 DN32-50 : 0,5 mm
 Working pressure : 20 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	F2143W-0015	6,55 €
3/4"	F2143W-0020	10,92 €
1"	F2143W-0025	15,29 €
1"1/4	F2143W-0032	24,02 €
1"1/2	F2143W-0040	40,00 €
2"	F2143W-0050	69,00 €

F2142**С промывочным краном**

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр с промывочным краном Ру16

Female BSP brass strainer with drain valve - PN16



Корпус: латунь
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Соединение: внутренняя резьба BSP
 Промывочный кран: латунь
 Ячейка сетки: 0,85 мм
 Рабочее давление: 16 бар

Body : Brass
 Screen : Stainless steel 304
 Connection : Female BSP
 Drain valve : Brass
 Mesh : 0,85 mm
 Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	F2142-0015	12,01 €
3/4"	F2142-0020	16,38 €
1"	F2142-0025	20,75 €
1"1/4	F2142-0032	33,85 €
1"1/2	F2142-0040	45,00 €
2"	F2142-0050	70,00 €

F5150

Сталь

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр - внутренняя резьба BSP - Ру136
Female BSP **steel** strainer - PN136



Корпус : сталь ASTM A105 N
Уплотнение : нержавеющая сталь SS316
+ графит
Сетка : сталь ASTM A182 F316
Соединение : внутренняя резьба BSP
Ячейка сетки : 0,8 мм
Рабочее давление : 136 бар

Body, bonnet : ASTM A105 N
Tightness : SS316+ graphite
Screen : ASTM A182 F316
Connection : Female BSP
Mesh : 0,8 mm
Working pressure : 136 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	F5150-0008	72,00 €
3/8"	F5150-0010	72,00 €
1/2"	F5150-0015	72,00 €
3/4"	F5150-0020	95,00 €
1"	F5150-0025	157,00 €
1"1/4	F5150-0032	314,00 €
1"1/2	F5150-0040	343,00 €
2"	F5150-0050	495,00 €

F6169-PF (BSP) I F6769-PF (NPT)

Нержавеющая сталь

Муфтовый сетчатый наклонный фильтр из нержавеющей стали - Ру16
Threaded type "Y" **stainless steel** strainer



F6169 DN50 - BSP



Корпус : нержавеющая сталь 316
Сетка : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : PTFE
Соединение :
F6169PF: BSP
F6769-PF: NPT
Рабочее давление : 40 бар

Body: Stainless steel 316
Screen: Stainless steel 316
Bonnet gasket: PTFE
Connection:
F6169-PF : BSP threaded
F6769-PF : NPT threaded
Working pressure: 40 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	F6169-PF0008 F6769-PF0008	24,96 €
3/8"	F6169-PF0010 F6769-PF0010	24,96 €
1/2"	F6169-PF0015 F6769-PF0015	24,96 €
3/4"	F6169-PF0020 F6769-PF0020	30,16 €
1"	F6169-PF0025 F6769-PF0025	57,00 €
1"1/4	F6169-PF0032 F6769-PF0032	71,00 €
1"1/2	F6169-PF0040 F6769-PF0040	85,00 €
2"	F6169-PF0050 F6769-PF0050	121,00 €
2"1/2	F6169-PF0065 F6769-PF0065	217,00 €
3"	F6169-PF0080 F6769-PF0080	322,00 €
4"	F6169-PF0100 F6769-PF0100	480,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

F3240N**Чугун**

Фланцевый чугунный сетчатый наклонный фильтр - Ру16

Cast iron strainer - PN16

**Корпус:**

Серый чугун GG25 (Ду15-300) с эпоксидным покрытием

Ковкий чугун GGG40 (Ду350-400) с эпоксидным покрытием

Сетка: нержавеющая сталь 304**Прокладка:** графит**Дренажная пробка:** сталь A105**Соединение:** фланцевое Ру16**Ячейка сетки:**

Ду15-50 : 1мм

Ду65-150: 1,3мм

Ду200-400: 1,6мм

Рабочее давление : 16 бар**Body :**

Cast iron GG25 (DN15-300) epoxy coated

Ductile iron GGG40 (DN350-400) epoxy coated

Strainer : Stainless steel 304**Gasket :** Graphite**Drain plug :** Steel A105**Connection :** Flanged PN16**Mesh :**

DN15-50 : 1mm

DN65-150 : 1,3mm

DN200-400 : 1,6mm

Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F3240N-0015	19,66 €
20	F3240N-0020	24,02 €
25	F3240N-0025	27,30 €
32	F3240N-0032	40,00 €
40	F3240N-0040	47,00 €
50	F3240N-0050	56,00 €
65	F3240N-0065	76,00 €
80	F3240N-0080	94,00 €
100	F3240N-0100	123,00 €
125	F3240N-0125	175,00 €
150	F3240N-0150	251,00 €
200	F3240N-0200	395,00 €
250	F3240N-0250	800,00 €
300	F3240N-0300	1 164,00 €
350	F3240N-0350	2 379,00 €
400	F3240N-0400	3 520,00 €

* большие Ду по запросу / upper DN on request

F3240NA | F4240NA**С магнитной вставкой**

Фланцевый чугунный сетчатый наклонный фильтр - Ру16 - с магнитной вставкой

Cast iron strainer - PN16 - with magnet

**Корпус:**

Серый чугун GG25 (Ду15-300) с эпоксидным покрытием

Ковкий чугун GGG40 (Ду350-400) с эпоксидным покрытием

Сетка: нержавеющая сталь 304**Прокладка:** графит**Соединение:** фланцевое Ру16

С магнитной вставкой

Ячейка сетки:

Ду15-50 : 1мм

Ду65-150: 1,3мм

Ду200-400: 1,6мм

Рабочее давление : 16 бар**Body :**

Cast iron GG25 (DN15-300) epoxy coated

Ductile iron GGG40 (DN350-400) epoxy coated

Strainer : Stainless steel 304**Gasket :** Graphite**Connection :** Flanged PN16

With magnet

Mesh :

DN15-50 : 1mm

DN65-150 : 1,3mm

DN200-400 : 1,6mm

Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F3240NA-0015	32,76 €
20	F3240NA-0020	37,13 €
25	F3240NA-0025	39,31 €
32	F3240NA-0032	49,00 €
40	F3240NA-0040	57,00 €
50	F3240NA-0050	75,00 €
65	F3240NA-0065	95,00 €
80	F3240NA-0080	110,00 €
100	F3240NA-0100	151,00 €
125	F3240NA-0125	222,00 €
150	F3240NA-0150	313,00 €
200	F3240NA-0200	513,00 €
250	F3240NA-0250	962,00 €
300	F3240NA-0300	1 424,00 €
350	F4240NA-0350	2 545,00 €
400	F4240NA-0400	3 758,00 €

F4250**PN25**

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр из ковкого чугуна - Ру25

Ductile iron strainer - PN25

**Корпус:** ковкий чугун GGG40 с эпоксидным покрытием**Сетка:** нержавеющая сталь 304**Ячейка сетки:**

Ду40-65 : 1,5мм

Ду80-125: 3мм

Ду150-600: 5мм

Прокладка: EPDM**Дренажная пробка:** бронза**Соединение:** фланцевое Ру25**Рабочее давление :** 25 бар**Body:** Ductile Iron GGG40 epoxy coated**Screen:** Stainless steel 304**Mesh:**

DN40-65 : 1.5 mm

DN80-125 : 3 mm

DN150-600 : 5 mm

Draining plug: Bronze**Gasket:** EPDM**Connection:** Flanged PN25**Maximum working pressure:** 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	F4250-0040	263,00 €
50	F4250-0050	263,00 €
65	F4250-0065	278,00 €
80	F4250-0080	388,00 €
100	F4250-0100	600,00 €
125	F4250-0125	586,00 €
150	F4250-0150	1 007,00 €
200	F4250-0200	1 535,00 €
250	F4250-0250	2 533,00 €
300	F4250-0300	4 399,00 €
350	F4250-0350	4 975,00 €
400	F4250-0400	8 441,00 €
450	F4250-0450	8 041,00 €
500	F4250-0500	9 271,00 €
600	F4250-0600	10 088,00 €

F4260**PN40**

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр из ковкого чугуна - Ру40
 Ductile iron strainer - PN40



Корпус: ковкий чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
 Сетка: нержавеющая сталь 304
 Ячейка сетки:
 Ду40-65 : 1,5мм
 Ду80-125: 3мм
 Ду150-600: 5мм
 Прокладка: EPDM
 Дренажная пробка: бронза
 Соединение: фланцевое Ру40
 Рабочее давление : 40 бар



Body: Ductile Iron GGG40 epoxy coated
 Screen: Stainless steel 304
 Mesh:
 DN40-65 : 1,5 mm
 DN80-125 : 3 mm
 DN150-600 : 5 mm
 Draining plug: Bronze
 Gasket: EPDM
 Connection: Flanged PN40
 Maximum working pressure: 40 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	F4260-0040	294,00 €
50	F4260-0050	294,00 €
65	F4260-0065	278,00 €
80	F4260-0080	426,00 €
100	F4260-0100	657,00 €
125	F4260-0125	643,00 €
150	F4260-0150	1 109,00 €
200	F4260-0200	1 690,00 €
250	F4260-0250	2 787,00 €
300	F4260-0300	4 842,00 €
350	F4260-0350	5 470,00 €
400	F4260-0400	9 284,00 €
450	F4260-0450	8 841,00 €
500	F4260-0500	10 200,00 €
600	F4260-0600	11 099,00 €

F5240**Сталь**

Фланцевый стальной сетчатый наклонный фильтр Ру25/40
 Flanged steel strainer PN25/40



Корпус и крышка : сталь ASTM A 216 WCB с эпоксидным покрытием
 Сетка : нержавеющая сталь ASTM A 182 F304
 Прокладка : графит
 Соединение : фланцевое Ру25/40
 Ду200 : Ру40
 Ячейка сетки :
 Ду15-50 : 1 мм
 Ду65-80 : 1,25 мм
 Ду100-200 : 1,6 мм
 Рабочее давление : 40 бар

Body, bonnet : steel ASTM A216 WCB epoxy coated
 Screen : ASTM A182 F304
 Gasket : Graphite
 Connection : Flanged PN 25/40
 DN 200 PN 40
 Mesh :
 DN15-50 : 1 mm
 DN65-80 : 1,25 mm
 DN100-200 : 1,6 mm
 Working pressure : 40 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F5240-0015	165,00 €
20	F5240-0020	206,00 €
25	F5240-0025	247,00 €
32	F5240-0032	301,00 €
40	F5240-0040	377,00 €
50	F5240-0050	478,00 €
65	F5240-0065	656,00 €
80	F5240-0080	799,00 €
100	F5240-0100	1 130,00 €
125	F5240-0125	1 376,00 €
150	F5240-0150	2 052,00 €
200	F5240-0200	3 636,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

F6240**Нержавеющая сталь**

Фланцевый сетчатый наклонный фильтр из нержавеющей стали - Ру16
 Flanged stainless steel strainer PN16



Корпус : нержавеющая сталь 316
 Сетка : нержавеющая сталь 304
 Прокладка : PTFE
 Соединение : фланцевое Ру16
 Ячейка сетки:
 Ду15-50: 0,8мм
 Ду65-80: 1мм
 Ду100-200: 3мм
 Рабочее давление : 16 бар

Body : Stainless steel 316
 Screen : Stainless steel 304
 Gasket : PTFE
 Connection : Flanged PN 16
 Mesh :
 DN15-50 : 0,8 mm
 DN65-80 : 1 mm
 DN100-200 : 3 mm
 Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F6240-0015	274,00 €
20	F6240-0020	296,00 €
25	F6240-0025	328,00 €
32	F6240-0032	387,00 €
40	F6240-0040	428,00 €
50	F6240-0050	529,00 €
65	F6240-0065	796,00 €
80	F6240-0080	1 077,00 €
100	F6240-0100	1 376,00 €
125	F6240-0125	2 056,00 €
150	F6240-0150	2 907,00 €
200	F6240-0200	5 007,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

F3240TAMISN-IN

Сетка для фильтра F3240N
 Screen for F3240 strainer-EP



Сетка: нерж.сталь 304
 Ду15-50: ячейка 1мм
 Ду65-150: ячейка 1,3мм
 Ду200-400: ячейка 1,6мм

Screen : Stainless steel 304
 DN15-50 : Mesh 1 mm
 DN65-150 : Mesh 1,3 mm
 DN200-400 : Mesh 1,6 mm

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F3240TAMISN-IN0015	8,74 €
20	F3240TAMISN-IN0020	8,74 €
25	F3240TAMISN-IN0025	9,83 €
32	F3240TAMISN-IN0032	10,92 €
40	F3240TAMISN-IN0040	13,10 €
50	F3240TAMISN-IN0050	14,20 €
65	F3240TAMISN-IN0065	17,47 €
80	F3240TAMISN-IN0080	20,75 €
100	F3240TAMISN-IN0100	32,76 €
125	F3240TAMISN-IN0125	54,00 €
150	F3240TAMISN-IN0150	64,00 €
200	F3240TAMISN-IN0200	99,00 €
250	F3240TAMISN-IN0250	185,00 €
300	F3240TAMISN-IN0300	248,00 €
350	F3240TAMISN-IN0350	402,00 €
400	F3240TAMISN-IN0400	559,00 €

F3240JOINTN

Прокладка для фильтра F3240N
 Bonnet gasket for strainer



Материал: графит
 Gasket : Graphite

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	F3240JOINTN-0015	5,46 €	100	F3240JOINTN-0100	14,20 €
20	F3240JOINTN-0020	5,46 €	125	F3240JOINTN-0125	16,38 €
25	F3240JOINTN-0025	5,46 €	150	F3240JOINTN-0150	25,12 €
32	F3240JOINTN-0032	7,64 €	200	F3240JOINTN-0200	27,30 €
40	F3240JOINTN-0040	7,64 €	250	F3240JOINTN-0250	38,22 €
50	F3240JOINTN-0050	7,64 €	300	F3240JOINTN-0300	48,00 €
65	F3240JOINTN-0065	10,92 €	350	F3240JOINTN-0350	82,00 €
80	F3240JOINTN-0080	10,92 €	400	F3240JOINTN-0400	106,00 €



КОМПЕНСАТОРЫ EXPANSION JOINTS

DI7140N

Компенсатор резиновый - внутренняя резьба BSP - Ру16
Female BSP expansion joint - PN16



Сильфон : EPDM
Максимальное рабочее давление : 16 бар
Соединение : внутренняя резьба BSP, серый чугун

Body : EPDM Rubber
Maximum working pressure : 16 bar
Connection : 3 pieces female BSP union ends galvanized cast iron

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	DI7140N-0015	18,56 €
3/4"	DI7140N-0020	19,66 €
1"	DI7140N-0025	22,93 €
1"1/4	DI7140N-0032	26,21 €
1"1/2	DI7140N-0040	32,76 €
2"	DI7140N-0050	41,00 €

DI7240N | DI724016N

Компенсатор резиновый фланцевый
EPDM Flanged expansion joint



Сильфон : EPDM
Соединение : скользящие фланцы из оцинкованной углеродистой стали
Максимальное рабочее давление :
Ду32-300 : 16 бар
Ду350-600 : 10 бар

Body : EPDM Rubber
Connection : Zinc steel flanges
Max working pressure :
DN32-300 : 16 bar
DN350-600 : 10 bar

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
32	10/16	DI7240N-0032	32,76 €
40	10/16	DI7240N-0040	33,85 €
50	10/16	DI7240N-0050	37,13 €
65	10/16	DI7240N-0065	47,00 €
80	10/16	DI7240N-0080	61,00 €
100	10/16	DI7240N-0100	81,00 €
125	10/16	DI7240N-0125	98,00 €
150	10/16	DI7240N-0150	130,00 €
200	10	DI7240N-0200	188,00 €
200	16	DI724016N-0200	237,00 €
250	10	DI7240N-0250	263,00 €
250	16	DI724016N-0250	336,00 €
300	10	DI7240N-0300	337,00 €
300	16	DI724016N-0300	400,00 €
350	10	DI7240N-0350	506,00 €
350	16	DI724016N-0350	572,00 €
400	10	DI7240N-0400	618,00 €
400	16	DI724016N-0400	708,00 €
450	10	DI7240N-0450	729,00 €
450	16	DI724016N-0450	893,00 €
500	10	DI7240N-0500	841,00 €
500	16	DI724016N-0500	1 034,00 €
600	10	DI7240N-0600	1 060,00 €
600	16	DI724016N-0600	1 380,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

DI724116N

Компенсатор резиновый фланцевый - Ру16 - с ограничителями хода
EPDM Flanged expansion joint PN16 - with control rod set



Сильфон : EPDM
Соединение : скользящие фланцы из оцинкованной углеродистой стали Ру16
Максимальное рабочее давление : 16 бар
Ограничители хода (шпильки, пластины и гайки): сталь

Body : EPDM Rubber
Connection : Zinc steel flanges PN 16
Maximum working pressure : 16 bar
Control rods (U-shaped, threaded stems and nuts): Steel galvanized

* Ответные фланцы не включены в комплект поставки
Counter flanges are not included

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
350	16	DI724116N-0350	1 041,00 €
400	16	DI724116N-0400	1 317,00 €
450	16	DI724116N-0450	1 633,00 €
500	16	DI724116N-0500	1 885,00 €
600	16	DI724116N-0600	2 518,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



КОМПЕНСАТОРЫ EXPANSION JOINTS

DI7241NTIRANT | DI7241NTIRANT16

Ограничители хода для компенсаторов DI7240N


Tie rods for expansion joint DI7240N

Цена за комплект ограничителей хода / price of tie rods only



Py : 10 или 16
Шпильки, пластины:
гальванизированная сталь

PN : 10 or 16
U-shaped, threaded stems:
Steel galvanized



Пример монтажа
Assembling example

Ду	Py10		Py16	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
40	DI7241NTIRANT-0040	33,85 €	DI7241NTIRANT-0040	33,85 €
50	DI7241NTIRANT-0050	36,04 €	DI7241NTIRANT-0050	36,04 €
65	DI7241NTIRANT-0065	37,13 €	DI7241NTIRANT-0065	37,13 €
80	DI7241NTIRANT-0080	39,31 €	DI7241NTIRANT-0080	39,31 €
100	DI7241NTIRANT-0100	40,00 €	DI7241NTIRANT-0100	40,00 €
125	DI7241NTIRANT-0125	41,00 €	DI7241NTIRANT-0125	41,00 €
150	DI7241NTIRANT-0150	51,00 €	DI7241NTIRANT-0150	51,00 €
200	DI7241NTIRANT-0200	60,00 €	DI7241NTIRANT16-0200	67,00 €
250	DI7241NTIRANT-0250	122,00 €	DI7241NTIRANT16-0250	165,00 €
300	DI7241NTIRANT-0300	135,00 €	DI7241NTIRANT16-0300	176,00 €
350	DI7241NTIRANT-0350	197,00 €	DI7241NTIRANT16-0350	349,00 €
400	DI7241NTIRANT-0400	251,00 €	DI7241NTIRANT16-0400	382,00 €

DI7240NI

Нитрил

Компенсатор фланцевый с сильфоном из нитрила - Py10

NBR flanged expansion joint - PN10



Сильфон : нитрил
Соединение : скользящие фланцы из
оцинкованной углеродистой стали Py10
Максимальное рабочее давление : 10 бар

Body : NBR rubber
Connection : Zinc steel flanges PN 10
Maximum working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
32	DI7240NI-0032	43,00 €
40	DI7240NI-0040	50,00 €
50	DI7240NI-0050	58,00 €
65	DI7240NI-0065	73,00 €
80	DI7240NI-0080	83,00 €
100	DI7240NI-0100	103,00 €
125	DI7240NI-0125	141,00 €
150	DI7240NI-0150	169,00 €
200	DI7240NI-0200	265,00 €

DI7251N

Py25

Компенсатор резиновый со скользящими фланцами Py25

Rubber expansion joint with swivel flanges PN25



Сильфон : EPDM
Корд : нейлон
Соединение : фланцы из оцинкованной
углеродистой стали Py25
В цену включено :
Компенсатор Py25 и
комплект ограничителей хода
(обязательное
использование)
Максимальное рабочее давление : 25 бар

* Ответные фланцы не включены в
комплект поставки

Bellow : EPDM
Braid : Nylon
Connection : zinc steel flanges PN25
The price includes :
Rubber expansion joint PN25
with control rod set (necessary
for PN25)
Maximum working pressure : 25 bar

*Counter flanges are not included

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	DI7251N-0040	116,00 €
50	DI7251N-0050	124,00 €
65	DI7251N-0065	154,00 €
80	DI7251N-0080	195,00 €
100	DI7251N-0100	297,00 €
125	DI7251N-0125	385,00 €
150	DI7251N-0150	482,00 €
200	DI7251N-0200	637,00 €
250	DI7251N-0250	943,00 €
300	DI7251N-0300	1 216,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



КОМПЕНСАТОРЫ EXPANSION JOINTS

DI6340

Под приварку

Компенсатор из нержавеющей стали под приварку - BW
Stainless steel expansion joint with butt welding ends - BW



Присоединительный патрубок : сталь S235JR
Сильфон : нержавеющая сталь 321
Внутренняя часть : нержавеющая сталь 304
Соединение : под приварку BW
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Welding end: Steel S235JR
Bellow: Stainless steel 321
Sleeve: Stainless steel 304
Connection: Butt welded ends
Maximum working pressure: 16 bar

Осевой ход / Axial movement				
30 mm			60 mm	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
25	DI6340-MVT300025	105,00 €	-	-
32	DI6340-MVT300032	111,00 €	-	-
40	DI6340-MVT300040	116,00 €	-	-
50	DI6340-MVT300050	126,00 €	DI6340-MVT600050	140,00 €
65	DI6340-MVT300065	135,00 €	DI6340-MVT600065	179,00 €
80	DI6340-MVT300080	147,00 €	DI6340-MVT600080	193,00 €
100	DI6340-MVT300100	192,00 €	DI6340-MVT600100	246,00 €
125	DI6340-MVT300125	227,00 €	DI6340-MVT600125	312,00 €
150	DI6340-MVT300150	296,00 €	DI6340-MVT600150	401,00 €
200	DI6340-MVT300200	445,00 €	DI6340-MVT600200	620,00 €
250	DI6340-MVT300250	587,00 €	DI6340-MVT600250	955,00 €
300	DI6340-MVT300300	807,00 €	DI6340-MVT600300	1 335,00 €

DI6240

Py16

Компенсатор из нержавеющей стали фланцевый Py16
Flanged type stainless steel expansion joint PN16



Фланец : сталь S235JR
Сильфон : нержавеющая сталь 321
Внутренняя часть : нержавеющая сталь 304
Соединение : фланцевое Py16
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Flanges: Steel S235JR
Bellow: Stainless steel 321
Sleeve: Stainless steel 304
Connection: Flanged PN16
Maximum working pressure: 16 bar

Осевой ход / Axial movement				
30 mm			60 mm	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
25	DI6240-MVT300025	165,00 €	-	-
32	DI6240-MVT300032	169,00 €	-	-
40	DI6240-MVT300040	171,00 €	-	-
50	DI6240-MVT300050	171,00 €	DI6240-MVT600050	232,00 €
65	DI6240-MVT300065	189,00 €	DI6240-MVT600065	282,00 €
80	DI6240-MVT300080	217,00 €	DI6240-MVT600080	340,00 €
100	DI6240-MVT300100	260,00 €	DI6240-MVT600100	409,00 €
125	DI6240-MVT300125	329,00 €	DI6240-MVT600125	530,00 €
150	DI6240-MVT300150	420,00 €	DI6240-MVT600150	684,00 €
200	DI6240-MVT300200	591,00 €	DI6240-MVT600200	949,00 €
250	DI6240-MVT300250	974,00 €	DI6240-MVT600250	1 265,00 €
300	DI6240-MVT300300	1 229,00 €	DI6240-MVT600300	1 645,00 €

*большие Ду по запросу / upper DN on request

DI6250

Py25

Компенсатор из нержавеющей стали фланцевый Py25
Flanged type stainless steel expansion joint PN25



Фланец : сталь S235JR
Сильфон : нержавеющая сталь 321
Внутренняя часть : нержавеющая сталь 304
Соединение : фланцевое Py25
Максимальное рабочее давление : 25 бар

Flanges: Steel S235JR
Bellow: Stainless steel 321
Sleeve: Stainless steel 304
Connection: Flanged PN25
Maximum working pressure: 25 bar

Осевой ход / Axial movement				
30 mm			60 mm	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
25	DI6250-MVT300025	228,00 €	-	-
32	DI6250-MVT300032	234,00 €	-	-
40	DI6250-MVT300040	237,00 €	-	-
50	DI6250-MVT300050	237,00 €	DI6250-MVT600050	316,00 €
65	DI6250-MVT300065	262,00 €	DI6250-MVT600065	385,00 €
80	DI6250-MVT300080	300,00 €	DI6250-MVT600080	465,00 €
100	DI6250-MVT300100	361,00 €	DI6250-MVT600100	558,00 €
125	DI6250-MVT300125	456,00 €	DI6250-MVT600125	724,00 €
150	DI6250-MVT300150	582,00 €	DI6250-MVT600150	935,00 €
200	DI6250-MVT300200	820,00 €	DI6250-MVT600200	1 297,00 €
250	DI6250-MVT300250	1 351,00 €	DI6250-MVT600250	1 729,00 €
300	DI6250-MVT300300	1 705,00 €	DI6250-MVT600300	2 247,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

NEW

VOC4241R-00EP

Штурвал

Задвижка с обрезиненным клином F4 со штурвалом - Ру10/16
Resilient seat gate valve F4 with handwheel PN10/16



Корпус и крышка: ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием RAL3001
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : штурвал

Body and bonnet: Ductile iron GGG50
epoxy coated RAL3001
Wedge : Ductile iron EPDM coated
Working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN10/16
Clockwise to close
Operating : Handwheel

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241R-00EP0040	103,00 €
50	VOC4241R-00EP0050	111,00 €
65	VOC4241R-00EP0065	132,00 €
80	VOC4241R-00EP0080	153,00 €
100	VOC4241R-00EP0100	195,00 €
125	VOC4241R-00EP0125	282,00 €
150	VOC4241R-00EP0150	325,00 €
200	VOC4241R-00EP0200	504,00 €
250	VOC4241R-00EP0250	710,00 €
300	VOC4241R-00EP0300	1 050,00 €
350	VOC4241R-00EP0350	1 628,00 €
400	VOC4241R-00EP0400	2 228,00 €

VOC4241R2C-00EP

Концевые датчики

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыемной шток - с двумя механическими датчиками - Ру10/16
Resilient seat gate valve - non rising stem - with kit of 2 mechanical limit switches - PN10/16



Корпус и крышка: ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием RAL3001
Клин : ковкий чугун GGG50,
вулканизированный EPDM
Управление : штурвал
Соединение : фланцевое Ру16
Закрытие по часовой стрелке
Визуальный индикатор положения и 2
механических концевых датчика
Положение открыто/закрыто
Рабочее давление : 16 бар

Body & bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy
coated RAL3001
Wedge : EPDM coated ductile iron GGG50
Operating : handwheel
Connection : Flanges PN 16
Clockwise to close
2 mechanical limit switches
Opened and closed position
Working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241R2C-00EP0040	283,00 €
50	VOC4241R2C-00EP0050	288,00 €
65	VOC4241R2C-00EP0065	314,00 €
80	VOC4241R2C-00EP0080	333,00 €
100	VOC4241R2C-00EP0100	380,00 €
125	VOC4241R2C-00EP0125	483,00 €
150	VOC4241R2C-00EP0150	494,00 €
200	VOC4241R2C-00EP0200	692,00 €
250	VOC4241R2C-00EP0250	842,00 €
300	VOC4241R2C-00EP0300	1 231,00 €
350	VOC4241R2C-00EP0350	1 746,00 €
400	VOC4241R2C-00EP0400	2 388,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

NEW

VOC4241CMR-00EP

Под электропривод

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыдвижной шток - верхний фланец ISO для монтажа электропривода - Ру10/16

Resilient seat gate valve F4 - non rising stem - with ISO mounting pad for electric actuator - PN10/16



Корпус и крышка: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001

Клин : ковкий чугун, вулканизированный EPDM

Соединение : фланцевое Ру10/16

Рабочее давление : 16 бар

Заккрытие по часовой стрелке

Body & bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001

Wedge : EPDM coated ductile iron GGG50

Connection : Flanges PN10/16

Working pressure max : 16 bar

Clockwise to close


Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241CMR-00EP0040	137,00 €
50	VOC4241CMR-00EP0050	140,00 €
65	VOC4241CMR-00EP0065	172,00 €
80	VOC4241CMR-00EP0080	194,00 €
100	VOC4241CMR-00EP0100	251,00 €
125	VOC4241CMR-00EP0125	370,00 €
150	VOC4241CMR-00EP0150	404,00 €
200	VOC4241CMR-00EP0200	679,00 €
250	VOC4241CMR-00EP0250	909,00 €
300	VOC4241CMR-00EP0300	1 436,00 €
350	VOC4241CMR-00EP0350	2 310,00 €
400	VOC4241CMR-00EP0400	3 045,00 €

VOC4241CMR-U04

э/п AUMA

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыдвижной шток - с электроприводом AUMA - Ру10/16

Resilient seat gate valve F4 - non rising stem - with AUMA electric actuator - PN10/16



Корпус и крышка: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001

Клин : ковкий чугун, вулканизированный EPDM

Соединение : фланцевое Ру10/16

Рабочее давление : 16 бар

Заккрытие по часовой стрелке

Электропривод AUMA NORM

Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)

400В-50Гц-3Ф

Класс защиты IP68

2 концевых выключателя

2 выключателя по крутящему моменту

Противоконденсационный

обогреватель 230В

Механический указатель положения

Аварийный штурвал управления

Body and bonnet: Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001

Wedge : EPDM coated ductile iron

Connection : Flanged PN10/16

Working pressure : 16 bar

Clockwise to close

Electric actuator AUMA NORM

Open-Close Duty (S2-15min)

3 phase- 400V - AC motor

Tightness IP68

2 limit switches (NO and NC)

2 torque switches

Heating resistor 230V

Mechanical position indicator

Emergency manual handwheel

Ду	Код / Ref.	Модель привода / Actuator type	Цена / Price
50	VOC4241CMR-U04EP0050	SA07.6	3 470,00 €
65	VOC4241CMR-U04EP0065	SA07.6	3 496,00 €
80	VOC4241CMR-U04EP0080	SA10.2	4 459,00 €
100	VOC4241CMR-U04EP0100	SA10.2	4 503,00 €
125	VOC4241CMR-U04EP0125	SA10.2	4 638,00 €
150	VOC4241CMR-U04EP0150	SA10.2	4 682,00 €
200	VOC4241CMR-U04EP0200	SA14.2	6 838,00 €
250	VOC4241CMR-U04EP0250	SA14.2	6 984,00 €
300	VOC4241CMR-U04EP0300	SA14.6	8 102,00 €
350	VOC4241CMR-U04EP0350	SA14.6	9 141,00 €
400	VOC4241CMR-U04EP0400	SA14.6	9 862,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ BUTTERFLY VALVES

NEW

VPI4448R-02EP

Ручка

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна
Wafer type butterfly valve PN16 **GS ductile iron disc**



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448R-02EP0040	48,00 €
50	VPI4448R-02EP0050	52,00 €
65	VPI4448R-02EP0065	56,00 €
80	VPI4448R-02EP0080	65,00 €
100	VPI4448R-02EP0100	79,00 €
125	VPI4448R-02EP0125	98,00 €
150	VPI4448R-02EP0150	119,00 €
200	VPI4448R-02EP0200	181,00 €
250	VPI4448R-02EP0250	263,00 €
300	VPI4448R-02EP0300	338,00 €

VPI4448R-08EP

Редуктор

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - диск из ковкого чугуна
Wafer type butterfly valve PN16 **GS ductile iron disc**



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: редуктор

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Gearbox

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448R-08EP0040	178,00 €
50	VPI4448R-08EP0050	181,00 €
65	VPI4448R-08EP0065	187,00 €
80	VPI4448R-08EP0080	196,00 €
100	VPI4448R-08EP0100	209,00 €
125	VPI4448R-08EP0125	229,00 €
150	VPI4448R-08EP0150	249,00 €
200	VPI4448R-08EP0200	341,00 €
250	VPI4448R-08EP0250	423,00 €
300	VPI4448R-08EP0300	497,00 €

VPI4448R2C-02EP

Концевые датчики - ручка

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - ручка - 2 концевых датчика
Wafer type butterfly valve PN16 **with limit switches**



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: ручка
2 электромагнитных концевых датчика ХСКР102
Положение открыто/закрыто

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Handle
2 electromagnetic limit switches type XCKP102
Opened and closed position

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448R2C-02EP0040	248,00 €
50	VPI4448R2C-02EP0050	252,00 €
65	VPI4448R2C-02EP0065	256,00 €
80	VPI4448R2C-02EP0080	265,00 €
100	VPI4448R2C-02EP0100	279,00 €
125	VPI4448R2C-02EP0125	298,00 €
150	VPI4448R2C-02EP0150	319,00 €
200	VPI4448R2C-02EP0200	381,00 €
250	VPI4448R2C-02EP0250	463,00 €
300	VPI4448R2C-02EP0300	538,00 €

ХСКР102

Комплект из 2 электромагнитных концевых датчиков ХСКР102
Handle kit of electromagnetic limit switches XCKP 102



Цена указана за 1 комплект (2 электромагнитных датчика ХСКР102 + 1 суппорт)
Комплект датчиков устанавливается на затвор VPI с ручкой

Price is for one set (2 electromagnetic limit switches + support)
Set for butterfly valve VPI with handle

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40-100	300180076	200,00 €
125-150	300180077	200,00 €
200-300	300180078	200,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ BUTTERFLY VALVES

NEW

VPI4448R2C-08EP

Концевые датчики - редуктор

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - редуктор - 2 концевых датчика
Wafer type butterfly valve PN16 with limit switches



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL300
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: редуктор
2 механических концевых датчика ХСКМ115
Положение открыто/закрыто

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : Gear box
2 mechanical limit switches type ХСКМ115
Opened and closed position

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448R2C-08EP0040	468,00 €
50	VPI4448R2C-08EP0050	471,00 €
65	VPI4448R2C-08EP0065	477,00 €
80	VPI4448R2C-08EP0080	486,00 €
100	VPI4448R2C-08EP0100	499,00 €
125	VPI4448R2C-08EP0125	519,00 €
150	VPI4448R2C-08EP0150	539,00 €
200	VPI4448R2C-08EP0200	631,00 €
250	VPI4448R2C-08EP0250	713,00 €
300	VPI4448R2C-08EP0300	787,00 €

ХСКМ 115

Комплект из 2 механических концевых датчиков ХСКМ 115
Kit of mechanical limit switches ХСКМ 115



Цена указана за 1 комплект (2 механических датчика ХСКМ-115 + суппорт).
Комплект механических датчиков устанавливается на затвор VPI с редуктором.

Price is for one set (2 mechanical limit switches + support)
Set for butterfly valve VPI with gear box.

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40-150	300180351	290,00 €
200-300	300180352	290,00 €

VPI4448R-N24EP | VPI4448R-N04EP

э/п TECOFI

Межфланцевый дисковый поворотный затвор Ру16 - с электроприводом TECOFI
Wafer type butterfly valve PN16 with electric actuator TECOFI



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием RAL3001
Диск: ковкий чугун GGG50
Соединение: межфланцевое с гладкими проушинами Ру10/16 - ASA150 - JIS10K
Манжета: жаростойкий EPDM
Управление: электропривод TECOFI

VPI4448R-N24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4448R-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Режим работы: Откр-Закр
2 концевых выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Ручной дублер
Механический указатель положения
Класс защиты IP67
ΔP: 16 бар

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated RAL3001
Disc : Ductile iron GGG50
Connection : Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Sleeve : Heat EPDM
Operating : electric actuator TECOFI

VPI4448R-N24 - 230V/50Hz/1Ph
VPI4448R-N04 - 400V/50Hz/3Ph

Service On/Off
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
1 opening indicator
IP67 protection
ΔP : 16 bar

230V/1Ph			400V/3Ph		
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VPI4448R-N24EP0040	742,00 €	40	VPI4448R-N04EP0040	798,00 €
50	VPI4448R-N24EP0050	745,00 €	50	VPI4448R-N04EP0050	800,00 €
65	VPI4448R-N24EP0065	751,00 €	65	VPI4448R-N04EP0065	806,00 €
80	VPI4448R-N24EP0080	759,00 €	80	VPI4448R-N04EP0080	813,00 €
100	VPI4448R-N24EP0100	992,00 €	100	VPI4448R-N04EP0100	1 051,00 €
125	VPI4448R-N24EP0125	1 013,00 €	125	VPI4448R-N04EP0125	1 071,00 €
150	VPI4448R-N24EP0150	1 297,00 €	150	VPI4448R-N04EP0150	1 414,00 €
200	VPI4448R-N24EP0200	1 612,00 €	200	VPI4448R-N04EP0200	1 715,00 €
250	VPI4448R-N24EP0250	1 767,00 €	250	VPI4448R-N04EP0250	1 887,00 €
300	VPI4448R-N24EP0300	1 841,00 €	300	VPI4448R-N04EP0300	1 960,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ SOLENOID VALVES

EV1140

Нормально закрытый

Соленоидный мембранный клапан нормально закрытый с катушкой - внутренняя резьба BSP
BSP female solenoid valve *Normally Closed*



Корпус : латунь
Уплотнение : нитрил
Максимальное рабочее давление :
Ду ≤ 1" 20 бар
Ду > 1" 10 бар
Минимальное дифференциальное давление :
Ду ≤ 2" 0,1 бар
Ду > 2" 0,5 бар

Соединение : внутренняя резьба BSP
Напряжение : переменный ток 24 - 230 Вольт
постоянный ток 24 Вольт
По запросу : другие мембраны (FPM (VITON®), EPDM), другое напряжение (12-48-110-400 Вольт)

Body : Brass
Tight : NBR
Pressure max :
DN ≤ 1" 20 bar
DN > 1" 10 bar
Min. differential pressure :
DN ≤ 2" 0,1 bar
DN > 2" 0,5 bar

Connection : Female BSP
Voltage :
Alternatif current 24 - 230 Volts
Direct current 24 Volts

On request : other membrane materials (FPM (VITON®), EPDM...), voltage (12-48-110-400 Volts)

Ду	EV1140 230AC		EV1140 24AC		EV1140 24CC	
	Код / Ref.	* Цена / Price	Код / Ref.	* Цена / Price	Код / Ref.	* Цена / Price
10	EV1140-0010-230AC	213,00 €	EV1140-0010-24AC	213,00 €	EV1140-0010-24CC	213,00 €
15	EV1140-0015-230AC	119,00 €	EV1140-0015-24AC	119,00 €	EV1140-0015-24CC	119,00 €
20	EV1140-0020-230AC	154,00 €	EV1140-0020-24AC	154,00 €	EV1140-0020-24CC	154,00 €
25	EV1140-0025-230AC	167,00 €	EV1140-0025-24AC	167,00 €	EV1140-0025-24CC	167,00 €
32	EV1140-0032-230AC	293,00 €	EV1140-0032-24AC	293,00 €	EV1140-0032-24CC	293,00 €
40	EV1140-0040-230AC	305,00 €	EV1140-0040-24AC	305,00 €	EV1140-0040-24CC	305,00 €
50	EV1140-0050-230AC	365,00 €	EV1140-0050-24AC	365,00 €	EV1140-0050-24CC	365,00 €
65	EV1140-0065-230AC	1 608,00 €	EV1140-0065-24AC	1 608,00 €	EV1140-0065-24CC	1 608,00 €
80	EV1140-0080-230AC	1 608,00 €	EV1140-0080-24AC	1 608,00 €	EV1140-0080-24CC	1 608,00 €

* Цена катушки включена в стоимость клапана / *Coil price included*

EV1141

Нормально открытый

Соленоидный мембранный клапан нормально открытый с катушкой - внутренняя резьба BSP
BSP female solenoid valve *Normally Opened*



Корпус : латунь
Уплотнение : нитрил
Максимальное рабочее давление :
Ду ≤ 1" 20 бар
Ду > 1" 10 бар
Минимальное дифференциальное давление :
Ду ≤ 2" 0,1 бар
Ду > 2" 0,5 бар

Соединение : внутренняя резьба BSP
Напряжение : переменный ток 24 - 230 Вольт
постоянный ток 24 Вольт
По запросу : другие мембраны (FPM (VITON®), EPDM), другое напряжение (12-48-110-400 Вольт)

Body : Brass
Tight : NBR
Pressure max :
DN ≤ 1" 20 bar
DN > 1" 10 bar
Min. differential pressure :
DN ≤ 2" 0,1 bar
DN > 2" 0,5 bar

Connection : BSP female
Voltage :
Alternatif current 24 - 230 Volts
Direct current 24 Volts

On request : other membrane materials (FPM (VITON®), EPDM...), voltage (12-48-110-400 Volts)

Ду	EV1141 230AC		EV1141 24AC		EV1141 24CC	
	Код / Ref.	* Цена / Price	Код / Ref.	* Цена / Price	Код / Ref.	* Цена / Price
15	EV1141-0015-230AC	168,00 €	EV1141-0015-24AC	168,00 €	EV1141-0015-24CC	168,00 €
20	EV1141-0020-230AC	223,00 €	EV1141-0020-24AC	223,00 €	EV1141-0020-24CC	223,00 €
25	EV1141-0025-230AC	229,00 €	EV1141-0025-24AC	229,00 €	EV1141-0025-24CC	229,00 €
32	EV1141-0032-230AC	393,00 €	EV1141-0032-24AC	393,00 €	EV1141-0032-24CC	393,00 €
40	EV1141-0040-230AC	393,00 €	EV1141-0040-24AC	393,00 €	EV1141-0040-24CC	393,00 €
50	EV1141-0050-230AC	501,00 €	EV1141-0050-24AC	501,00 €	EV1141-0050-24CC	501,00 €

* Цена катушки включена в стоимость клапана / *Coil price included*



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ SOLENOID VALVES

EV1110

Усиленная мембрана

Соленоидный мембранный клапан нормально закрытый с усиленной мембраной - внутренняя резьба BSP
BSP female **harnessed diaphragm** solenoid valve Normally Closed



Корпус : латунь
Уплотнение : нитрил
Максимальное рабочее давление : 10 бар
Минимальное дифференциальное давление : 0 бар
Соединение : внутренняя резьба BSP
Напряжение :
переменный ток 12-24-48-110-230 Вольт
постоянный ток 12-24-48-110 Вольт
По запросу : другие мембраны
(FPM (VITON®), EPDM)

Body : Brass
Tight : NBR
Pressure max : 10 bar
Min differential pressure : 0 bar
Connection : BSP female
Voltage :
Alternatif current 12-24-48-110-230 Volts
Direct current 12-24-48-110 Volts
Other membrane materials on request
(FPM (VITON®), EPDM...)

Ду	Код / Ref.	* Цена / Price
3/8"	EV1110-0010	184,00 €
1/2"	EV1110-0015	184,00 €
3/4"	EV1110-0020	198,00 €
1"	EV1110-0025	198,00 €
1"1/4	EV1110-0032	590,00 €
1"1/2	EV1110-0040	590,00 €
2"	EV1110-0050	738,00 €

* Цена катушки включена в стоимость клапана
Coil price included

EV1142

Соленоидный клапан нормально закрытый для углеводородов - внутренняя резьба BSP
BSP female solenoid valve Normally Closed **"fuel oil "** use type



Корпус : латунь
Уплотнение : FPM (VITON®)
Максимальное рабочее давление : 15 бар
Минимальное дифференциальное давление : 0,3 бар
Соединение : внутренняя резьба BSP
Напряжение :
переменный ток 12-24-48-110-230-400 Вольт
постоянный ток 12-24-48-110 Вольт

Body : Brass
Tight : FPM (VITON®)
Pressure max : 15 bar
Min differential pressure : 0,3 bar
Connection : BSP female
Voltage :
Alternatif current 12-24-48-110-230-400 Volts
Direct current 12-24-48-110 Volts

Ду	Код / Ref.	* Цена / Price
1/4"	EV1142-0008	85,00 €
3/8"	EV1142-0010	88,00 €
1/2"	EV1142-0015	94,00 €

* Цена катушки включена в стоимость клапана
Coil price included

EV6100

Нержавеющая сталь

Соленоидный клапан из нержавеющей стали нормально закрытый - внутренняя резьба BSP
Stainless steel BSP female solenoid valve Normally Closed



Корпус : нержавеющая сталь 316
Уплотнение : FPM (VITON®)
Максимальное рабочее давление : 10 бар
Минимальное дифференциальное давление : 0,5 бар
Соединение : внутренняя резьба BSP
Напряжение :
переменный ток 24-230 Вольт
постоянный ток 24 Вольт
По запросу : другие мембраны

Body : Stainless steel 316
Tightness : FPM (VITON®)
Pressure max : 10 bar
Min differential pressure : 0,5 bar
Connection : BSP female
Voltage : Alternatif current 24-230 Volts
Direct current 24 Volts

Other membrane materials on request.

Ду	Код / Ref.	* Цена / Price
3/8"	EV6100-0010	514,00 €
1/2"	EV6100-0015	514,00 €
3/4"	EV6100-0020	750,00 €
1"	EV6100-0025	750,00 €
1"1/4	EV6100-0032	1 325,00 €
1"1/2	EV6100-0040	1 325,00 €
2"	EV6100-0050	1 457,00 €

* Цена катушки включена в стоимость клапана
Coil price included



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS1143

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP - с рукояткой
BSP female full bore ball valve - Brass



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление:
25 бар

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Body : Nickel plated brass
Ball : Chrome brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : BSP female
Max working pressure : 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1143-0008	6,55 €
3/8"	BS1143-0010	6,55 €
1/2"	BS1143-0015	7,86 €
3/4"	BS1143-0020	10,48 €
1"	BS1143-0025	14,41 €
1"1/4	BS1143-0032	23,59 €
1"1/2	BS1143-0040	30,14 €
2"	BS1143-0050	48,00 €

BS1152A

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP - с рукояткой
2-piece brass ball valve full bore - BSP female



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление:
30 бар



Body: Nickel-plated brass
Ball: Chromed brass
Stem: Brass
Seal: PTFE
Connection: BSP female
Maximum working pressure: 30 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1152A-02PF0008	6,55 €
3/8"	BS1152A-02PF0010	6,55 €
1/2"	BS1152A-02PF0015	7,86 €
3/4"	BS1152A-02PF0020	10,48 €
1"	BS1152A-02PF0025	14,41 €
1"1/4	BS1152A-02PF0032	23,59 €
1"1/2	BS1152A-02PF0040	30,14 €
2"	BS1152A-02PF0050	48,00 €

BS1143P

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP с дренажным краном - с рукояткой
BSP female full bore ball valve with drain plug



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление:
30 бар
С дренажным краном

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Body : Nickel plated brass
Ball : Chrome brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : Female BSP
Max working pressure : 30 bar
With butterfly drain plug

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	BS1143P-0015	10,48 €
3/4"	BS1143P-0020	13,10 €
1"	BS1143P-0025	18,35 €
1"1/4	BS1143P-0032	30,14 €
1"1/2	BS1143P-0040	46,00 €
2"	BS1143P-0050	59,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS1152E-02

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP с дренажным краном - с рукояткой
BSP female ball valve with drain plug



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба
BSP Максимальное рабочее
давление: 25 бар
С дренажным краном

Body: Nickel-plated brass
Ball: Chromed brass
Stem: Brass
Seal: PTFE
Connection: BSP female
Maximum working pressure: 25 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	BS1152E-02PF0015	10,48 €
3/4"	BS1152E-02PF0020	13,10 €
1"	BS1152E-02PF0025	18,35 €
1"1/4	BS1152E-02PF0032	30,14 €
1"1/2	BS1152E-02PF0040	46,00 €
2"	BS1152E-02PF0050	59,00 €

BS1654

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с наружной/внутренней резьбой BSP - с рукояткой
BSP male - female ball valve



Корпус : никелированная латунь
Шар : латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : наружная/ внутренняя
резьба BSP
Максимальное рабочее давление: 25 бар

Body : Nickel plated brass
Ball : Brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Working temperature : -20°C/+120°C
Connection : BSP male female
Maximum working pressure : 25 bar

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
WHILE STOCKS LAST

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1654-0008	6,55 €
3/8"	BS1654-0010	7,86 €
1/2"	BS1654-0015	7,86 €
3/4"	BS1654-0020	10,48 €
1"	BS1654-0025	14,41 €
1"1/4	BS1654-0032	23,59 €
1"1/2	BS1654-0040	30,14 €
2"	BS1654-0050	48,00 €

BS1152C

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с наружной/внутренней резьбой BSP - с рукояткой
2-piece brass ball valve full bore - BSP Male/Female



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : наружная/ внутренняя
резьба BSP
Максимальное рабочее давление: 30 бар

Body: Nickel-plated brass
Ball: Chromed brass
Stem: Brass
Seal: PTFE
Connection: BSP Male/Female
Maximum working pressure: 30 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1152C-02PF-0008	6,55 €
3/8"	BS1152C-02PF-0010	7,86 €
1/2"	BS1152C-02PF-0015	7,86 €
3/4"	BS1152C-02PF-0020	10,48 €
1"	BS1152C-02PF-0025	14,41 €
1"1/4	BS1152C-02PF-0032	23,59 €
1"1/2	BS1152C-02PF-0040	30,14 €
2"	BS1152C-02PF-0050	48,00 €

BS1143R

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP и удлиненным штоком - с рукояткой
Full bore BSP female ball valve with stem extension - brass



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя
резьба BSP
Рабочее давление :
Ду 3/8" - 1" : 30 бар
Ду 1 1/4" - 1 1/2" : 20 бар
Ду 2" : 16 бар

Body : Nickel plated brass
Ball : Chrome brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : Female BSP
Working pressure :
3/8" to 1" : 30 bar
1"1/4 to 1"1/2 : 20 bar
2" : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
3/8"	BS1143R-0010	11,79 €
1/2"	BS1143R-0015	14,41 €
3/4"	BS1143R-0020	19,66 €
1"	BS1143R-0025	30,14 €
1"1/4	BS1143R-0032	45,00 €
1"1/2	BS1143R-0040	62,00 €
2"	BS1143R-0050	98,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS1165FFL

Усиленная модель

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP - усиленная модель

Full bore BSP female ball valve *heavy type / industry*



Корпус : латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
FFL : с рукояткой
Рабочее давление :
Ду 1/4" - 1" : 40 бар
Ду 1 1/4" - 1 1/2" : 30 бар
Ду 2" : 25 бар
Ду 2 1/2 - 4" : 16 бар

Body : Brass
Ball : Chrome brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : BSP female
FFL : With handle type
Maximum working pressure :
1/4" to 1" : 40 bar
1 1/4 to 1 1/2 : 30 bar
2" : 25 bar
2 1/2 to 4" : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1165FFL-0008	9,17 €
3/8"	BS1165FFL-0010	9,17 €
1/2"	BS1165FFL-0015	15,72 €
3/4"	BS1165FFL-0020	20,97 €
1"	BS1165FFL-0025	32,76 €
1 1/4"	BS1165FFL-0032	50,00 €
1 1/2"	BS1165FFL-0040	75,00 €
2"	BS1165FFL-0050	109,00 €
2 1/2"	BS1165FFL-0065	214,00 €
3"	BS1165FFL-0080	321,00 €
4"	BS1165FFL-0100	536,00 €

BS1152B

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой BSP - с ручкой-бабочкой

2-piece brass ball valve full bore - BSP female



Корпус : никелированная латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление :
30 бар

Body : Nickel-plated brass
Ball : Chromed brass
Stem : Brass
Seal : PTFE
Connection : BSP female
Maximum working pressure : 30 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1152B-02PF0008	9,17 €
3/8"	BS1152B-02PF0010	9,17 €
1/2"	BS1152B-02PF0015	15,72 €
3/4"	BS1152B-02PF0020	20,97 €
1"	BS1152B-02PF0025	32,76 €

BS1165MFL

Усиленная модель

Полнопроходной шаровой кран с наружной/внутренней резьбой BSP - усиленная модель

Full bore BSP male-female ball valve *heavy type / industry*



Корпус : латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : наружная/внутренняя резьба BSP
FFL : с рукояткой
Рабочее давление :
Ду 1/4" - 1" : 40 бар
Ду 1 1/4" - 1 1/2" : 30 бар
Ду 2" : 25 бар
Ду 2 1/2 - 4" : 16 бар

Body : Brass
Ball : Chrome brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : BSP male female
FFL : With handle type
Maximum working pressure :
1/4" to 1" : 40 bar
1 1/4 to 1 1/2 : 30 bar
2" : 25 bar
2 1/2 to 4" : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1165MFL-0008	10,48 €
3/8"	BS1165MFL-0010	10,48 €
1/2"	BS1165MFL-0015	18,35 €
3/4"	BS1165MFL-0020	24,90 €
1"	BS1165MFL-0025	39,31 €
1 1/4"	BS1165MFL-0032	58,00 €
1 1/2"	BS1165MFL-0040	83,00 €
2"	BS1165MFL-0050	123,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS1152D

Латунь

Полнопроходной шаровой кран с наружной/внутренней резьбой BSP - с ручкой-бабочкой
2-piece brass ball valve full bore - BSP Male/Female



Корпус: никелированная латунь
Шар: хромированная латунь
Шток: латунь
Уплотнение: PTFE
Соединение: наружная/внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление: 30 бар

Body: Nickel-plated brass
Ball: Chromed brass
Stem: Brass
Seal: PTFE
Connection: BSP Male/Female
Maximum working pressure: 30 bar



Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS1152D-02PF0008	9,17 €
3/8"	BS1152D-02PF0010	9,17 €
1/2"	BS1152D-02PF0015	15,72 €
3/4"	BS1152D-02PF0020	20,97 €
1"	BS1152D-02PF0025	32,76 €

BS1165MML | BS1165MMP

Усиленная модель

Полнопроходной шаровой кран с наружной резьбой BSP - усиленная модель
Full bore BSP male ball valve heavy type / industry



Корпус: латунь
Шар: хромированная латунь
Шток: латунь
Уплотнение: PTFE
Соединение: наружная резьба BSP
FFL: с ручкой
FFP: с ручкой-бабочкой
Максимальное рабочее давление: 40 бар

Body: Brass
Ball: Chrome brass
Stem: Brass
Tightness: PTFE
Connection: BSP male
FFL: With handle type
FFP: With butterfly handle type
Maximum working pressure: 40 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
3/8"	BS1165MML-0010 BS1165MMP-0010	10,48 €
1/2"	BS1165MML-0015 BS1165MMP-0015	18,35 €
3/4"	BS1165MML-0020 BS1165MMP-0020	24,90 €
1"	BS1165MML-0025 BS1165MMP-0025	39,31 €

RP1105 | RP1105P

Дренажный шаровой кран со штуцером наружная резьба BSP
BSP male bibcock ball valve



RP1105: модель с ручкой
With flat steel handle type
RP1105P: Модель с ручкой-бабочкой
With butterfly handle type

Корпус: никелированная латунь
Шар: хромированная латунь
Уплотнение: PTFE
Соединение: наружная резьба BSP
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Body: Nickel plated brass
Ball: Chrome brass
Seats: PTFE
Connection: BSP male
Maximum working pressure: 16 bar

RP1105			
Ду	шланговая муфта hose coupling	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	3/4"x19	RP1105-0015	11,79 €
3/4"	3/4"x19	RP1105-0020	14,41 €
1"	1"x20,5	RP1105-0025	20,97 €

RP1105P			
Ду	шланговая муфта hose coupling	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	3/4"x19	RP1105P-0015	11,79 €
3/4"	3/4"x19	RP1105P-0020	14,41 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS5179

Сталь

Полнопроходной шаровой кран стальной с внутренней резьбой BSP - из 2 частей

Full bore 2 pieces BSP female ball valve - **steel**



Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шток : ASTM A 182 F304
Уплотнение : PTFE + 15% стекловолокно
Соединение : внутренняя резьба BSP

Body : ASTM A216 WCB
Ball : ASTM A351 CF8M
Stem : ASTM A 182 F304
Tightness : 15% glass reinforced PTFE
Connection : BSP female

Ду	Py	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	63	BS5179-0008	20,97 €
3/8"	63	BS5179-0010	20,97 €
1/2"	63	BS5179-0015	20,97 €
3/4"	63	BS5179-0020	28,83 €
1"	50	BS5179-0025	39,31 €
1"1/4	50	BS5179-0032	58,00 €
1"1/2	40	BS5179-0040	81,00 €
2"	40	BS5179-0050	124,00 €
2"1/2	25	BS5179-0065	284,00 €
3"	25	BS5179-0080	410,00 €

BS6175BSP | BS6175NPT

Нержавеющая сталь

Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали с внутренней резьбой - из 2 частей

Full bore 2 pieces BSP female ball valve - **stainless steel**



BS6175BSP :
внутренняя резьба BSP / BSP female

BS6175NPT :
внутренняя резьба NPT / NPT female

Корпус : сталь ASTM A351 CF8M
Шар : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шток : ASTM A 182 F316
Уплотнение : PTFE
Соединение : внутренняя резьба
Максимальное рабочее давление : 63 бара

Body : ASTM A351 CF8M
Ball : ASTM A351 CF8M
Stem : ASTM A 182 F316
Tightness : PTFE
Connection : BSP female
Maximum working pressure : 63 bar

Ду	BSP		NPT	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS6175BSP-0008	15,72 €	BS6175NPT-0008	15,72 €
3/8"	BS6175BSP-0010	15,72 €	BS6175NPT-0010	15,72 €
1/2"	BS6175BSP-0015	17,04 €	BS6175NPT-0015	17,04 €
3/4"	BS6175BSP-0020	23,59 €	BS6175NPT-0020	23,59 €
1"	BS6175BSP-0025	32,76 €	BS6175NPT-0025	32,76 €
1"1/4	BS6175BSP-0032	51,00 €	BS6175NPT-0032	51,00 €
1"1/2	BS6175BSP-0040	69,00 €	BS6175NPT-0040	69,00 €
2"	BS6175BSP-0050	105,00 €	BS6175NPT-0050	105,00 €
2"1/2	BS6175BSP-0065	219,00 €	BS6175NPT-0065	219,00 €
3"	BS6175BSP-0080	297,00 €	BS6175NPT-0080	297,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS5379BSP | BS5379BW | BS5379SW | BS5379NPT

Сталь

Полнопроходной шаровой кран из стали - корпус из 3-х частей
Full bore steel 3 pieces ball valve



BS5379BSP : Внутренняя резьба BSP / BSP female
BS5379BW : Под приварку BW / Butt welding connection
BS5379SW : Под приварку SW / socket welding connection
BS5379NPT : Внутренняя резьба NPT / NPT female

Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Уплотнение : PTFE + 15% стекловолокно

Body : ASTM A216 WCB
Ball : ASTM A182 F304
Stem : ASTM A182 F304
Tightness : 15% glass reinforced PTFE

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	63	BS5379BSP-0008 BS5379BW-0008 BS5379SW-0008 BS5379NPT-0008	45,00 €
		BS5379BSP-0010 BS5379BW-0010 BS5379SW-0010 BS5379NPT-0010	
		BS5379BSP-0015 BS5379BW-0015 BS5379SW-0015 BS5379NPT-0015	
3/8"	63	BS5379BSP-0020 BS5379BW-0020 BS5379SW-0020 BS5379NPT-0020	45,00 €
1/2"	63	BS5379BSP-0025 BS5379BW-0025 BS5379SW-0025 BS5379NPT-0025	52,00 €
3/4"	63	BS5379BSP-0032 BS5379BW-0032 BS5379SW-0032 BS5379NPT-0032	71,00 €
1"	63	BS5379BSP-0040 BS5379BW-0040 BS5379SW-0040 BS5379NPT-0040	88,00 €
1 1/4"	63	BS5379BSP-0050 BS5379BW-0050 BS5379SW-0050 BS5379NPT-0050	144,00 €
1 1/2"	63	BS5379BSP-0065 BS5379BW-0065 BS5379SW-0065 BS5379NPT-0065	185,00 €
2"	63	BS5379BSP-0080 BS5379BW-0080 BS5379SW-0080 BS5379NPT-0080	263,00 €
2 1/2"	40	BS5379BSP-0100 BS5379BW-0100 BS5379SW-0100	529,00 €
3"	40	BS5379BSP-0125 BS5379BW-0125 BS5379SW-0125	759,00 €
4"	40	BS5379BSP-0150 BS5379BW-0150 BS5379SW-0150	1 569,00 €

BS5379I-BSP | BS5379I-BW | BS5379I-SW

Сталь

Полнопроходной шаровой кран из стали - с верхним монтажным фланцем ISO
Steel full bore ball valve with ISO mounting plate



BS5379I-BSP : Внутренняя резьба BSP / BSP female
BS5379I-BW : Под приварку BW / Butt welding connection
BS5379I-SW : Под приварку SW / Socket welding connection

Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Уплотнение : PTFE + нерж.сталь ASTM A182 F316
Максимальное рабочее давление :
Ду8-50: 63 бара
Ду65-100: 40 бар

Body: ASTM A216 WCB
Ball: ASTM A351 CF8M
Stem: ASTM A182 F316
Seal: PTFE + stainless steel A182 F316
Working pressure:
1/4" to 2" : 63 bar
1 1/2 to 4" : 40 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS5379I-BSP-0008 BS5379I-BW-0008 BS5379I-SW-0008	84,00 €
	BS5379I-BSP-0010 BS5379I-BW-0010 BS5379I-SW-0010	
	BS5379I-BSP-0015 BS5379I-BW-0015 BS5379I-SW-0015	
3/8"	BS5379I-BSP-0020 BS5379I-BW-0020 BS5379I-SW-0020	84,00 €
1/2"	BS5379I-BSP-0025 BS5379I-BW-0025 BS5379I-SW-0025	94,00 €
3/4"	BS5379I-BSP-0032 BS5379I-BW-0032 BS5379I-SW-0032	104,00 €
1"	BS5379I-BSP-0040 BS5379I-BW-0040 BS5379I-SW-0040	131,00 €
1 1/4"	BS5379I-BSP-0050 BS5379I-BW-0050 BS5379I-SW-0050	172,00 €
1 1/2"	BS5379I-BSP-0065 BS5379I-BW-0065 BS5379I-SW-0065	221,00 €
2"	BS5379I-BSP-0080 BS5379I-BW-0080 BS5379I-SW-0080	310,00 €
2 1/2"	BS5379I-BSP-0100 BS5379I-BW-0100 BS5379I-SW-0100	617,00 €
3"	BS5379I-BSP-0125 BS5379I-BW-0125 BS5379I-SW-0125	749,00 €
4"	BS5379I-BSP-0150 BS5379I-BW-0150 BS5379I-SW-0150	1 501,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS6375BSP / BS6375BW / BS6375SW / BS6375NPT

Нержавеющая сталь

Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали - корпус из 3-х частей
Full bore stainless steel 3 pieces ball valve



BS6375BSP : Внутренняя резьба BSP / BSP female
BS6375BW : Под приварку BW / Butt welding connection
BS6375SW : Под приваркуSW / Socket welding connection
BS6375NPT : внутренняя резьба NPT / NPT female

Корпус : сталь ASTM A351 CF8M
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Уплотнение : PTFE
Максимальное рабочее давление : 63 бара

Body : ASTM A351 CF8M
Ball : ASTM A 182 F316
Stem : ASTM A 182 F316
Tightness : PTFE
Maximum working pressure : 63 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS6375BSP-0008	24,90 €
	BS6375BW-0008	
	BS6375SW-0008	
	BS6375NPT-0008	
3/8"	BS6375BSP-0010	24,90 €
	BS6375BW-0010	
	BS6375SW-0010	
	BS6375NPT-0010	
1/2"	BS6375BSP-0015	27,52 €
	BS6375BW-0015	
	BS6375SW-0015	
	BS6375NPT-0015	
3/4"	BS6375BSP-0020	35,38 €
	BS6375BW-0020	
	BS6375SW-0020	
	BS6375NPT-0020	
1"	BS6375BSP-0025	47,00 €
	BS6375BW-0025	
	BS6375SW-0025	
	BS6375NPT-0025	
1"1/4"	BS6375BSP-0032	76,00 €
	BS6375BW-0032	
	BS6375SW-0032	
	BS6375NPT-0032	
1"1/2"	BS6375BSP-0040	98,00 €
	BS6375BW-0040	
	BS6375SW-0040	
	BS6375NPT-0040	
2"	BS6375BSP-0050	148,00 €
	BS6375BW-0050	
	BS6375SW-0050	
	BS6375NPT-0050	
2"1/2"	BS6375BSP-0065	317,00 €
	BS6375BW-0065	
	BS6375SW-0065	
	BS6375NPT-0065	
3"	BS6375BSP-0080	421,00 €
	BS6375BW-0080	
	BS6375SW-0080	
	BS6375NPT-0080	
4"	BS6375BSP-0100	850,00 €
	BS6375BW-0100	
	BS6375SW-0100	
	BS6375NPT-0100	

BS6375I-BSP

Нержавеющая сталь

Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали - корпус из 3-х частей с верхним монтажным фланцем ISO
Full bore stainless steel 3 pieces ball valve with ISO mounting plate



Корпус : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Шток : ASTM A182 F316
Уплотнение : PTFE
Рабочее давление:
1/4" - 2": 137,9 бар
2"1/2 - 4": 103,4 бар

Body : ASTM A351 CF8M
Ball : ASTM A 182 F316
Stem : ASTM A 182 F316
Tightness : PTFE
Working pressure :
1/4" - 1" : 137,9 bar
1"1/4 - 2" : 103,4 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/4"	BS6375I-BSP-0008	136,00 €
3/8"	BS6375I-BSP-0010	136,00 €
1/2"	BS6375I-BSP-0015	136,00 €
3/4"	BS6375I-BSP-0020	164,00 €
1"	BS6375I-BSP-0025	256,00 €
1"1/4"	BS6375I-BSP-0032	352,00 €
1"1/2"	BS6375I-BSP-0040	468,00 €
2"	BS6375I-BSP-0050	625,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

TECOFI MONO / TRI

Электропривод TECOFI TEA для шаровых кранов BS5379I / BS6375
TECOFI TEA electric actuator for BS6375I



2 концевых выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Ручной дублер
Механический указатель положения
Класс защиты IP67
ΔP: 16 бар

Actuator equipped :
2 limit switches
1 heating resistor
1 emergency handwheel
1 opening indicator
IP67 protection
ΔP : 16 bar

Ду	230V / 1Ph			400V / 3Ph		
	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
8	TEA-05N24	300180156	799,00 €	TEA-05N04	300180157	832,00 €
10	TEA-05N24	300180156	799,00 €	TEA-05N04	300180157	832,00 €
15	TEA-05N24	300180156	799,00 €	TEA-05N04	300180157	832,00 €
20	TEA-05N24	300180156	799,00 €	TEA-05N04	300180157	832,00 €
25	TEA-05N24	300180158	668,00 €	TEA-05N04	300180159	714,00 €
32	TEA-05N24	300180158	668,00 €	TEA-05N04	300180159	714,00 €
40	TEA-05N24	300180160	654,00 €	TEA-05N04	300180161	701,00 €
50	TEA-05N24	300180160	654,00 €	TEA-05N04	300180161	701,00 €

N03 | N07

Пневмоприводы для шаровых кранов BS5379I / BS6375I
Pneumatic actuator for BS6375I



Корпус: алюминий
Давление воздуха: 6 бар (воздух с содержанием масла)
ΔPмакс: 16 бар



Construction : Aluminium
Working pressure : 6 bar (air lubricated)
ΔP max : 16 bar

Ду	Двухстороннего действия / Double acting			Одностороннего действия / Single acting		
	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price	Модель / Type	Код / Ref.	Цена / Price
8	TDA-052	300180141	381,00 €	TSR-052	300180142	483,00 €
10	TDA-052	300180141	381,00 €	TSR-052	300180142	483,00 €
15	TDA-052	300180143	202,00 €	TSR-052	300180144	249,00 €
20	TDA-052	300180143	202,00 €	TSR-052	300180144	249,00 €
25	TDA-052	300180145	229,00 €	TSR-052	300180146	246,00 €
32	TDA-052	300180145	229,00 €	TSR-063	300180147	285,00 €
40	TDA-063	300180148	258,00 €	TSR-075	300180149	295,00 €
50	TDA-063	300180148	258,00 €	TSR-075	300180149	295,00 €

BS1240

Латунь

Фланцевый полнопроходной шаровой кран из латуни Ру16
Flanged brass full bore ball valve PN16



Корпус : латунь
Шар : хромированная латунь
Шток : латунь
Уплотнение : PTFE
Соединение : фланцевое
Ру10/16

Body : Brass
Ball : Chromed brass
Stem : Brass
Tightness : PTFE
Connection : PN10/16 flanged

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
15	16	BS1240-0015	143,00 €
20	16	BS1240-0020	161,00 €
25	16	BS1240-0025	203,00 €
32	16	BS1240-0032	301,00 €
40	16	BS1240-0040	398,00 €
50	16	BS1240-0050	468,00 €
65	15	BS1240-0065	674,00 €
80	12	BS1240-0080	926,00 €
100	9	BS1240-0100	1 219,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS3242

Чугун

Фланцевый полнопроходный шаровый кран из чугуна - строительная длина по норме DIN 3202 Ру16

Cast iron flanged full bore ball valve DIN 3202 face-to-face PN16



Корпус : серый чугун GG25
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Шток : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : PTFE
Соединение : фланцевое Ру10/16- Ду200
Ру16
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Body : GG25 cast iron
Ball : ASTM A182 F304
Stem : Stainless steel 304
Tightness : PTFE
Connection : Flanged PN 10/16 - DN 200
PN 16
Maximum working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS3242-0015	92,00 €
20	BS3242-0020	101,00 €
25	BS3242-0025	119,00 €
32	BS3242-0032	157,00 €
40	BS3242-0040	181,00 €
50	BS3242-0050	218,00 €
65	BS3242-0065	290,00 €
80	BS3242-0080	402,00 €
100	BS3242-0100	502,00 €
125	BS3242-0125	784,00 €
150	BS3242-0150	1 166,00 €
200	BS3242-0200	1 886,00 €

BS6245

Нержавеющая сталь

Полнопроходной шаровый кран Ру10/16

Stainless steel full bore ball valve PN10/16



Ду15-100



Ду125-150



Корпус : нержавеющая сталь 1.4408
Шар : нержавеющая сталь 1.4408
Шток : нержавеющая сталь 1.4408
Уплотнение : PTFE
Максимальное рабочее давление : 16 бар
Соединение :
Ду15-100: межфланцевое Ру10/16
Ду125-150: фланцевое Ру16

Body : Stainless Steel 1.4408
Ball : Stainless Steel 1.4408
Stem : Stainless Steel 1.4408
Tightness : PTFE
Maximum working pressure : 16 bar
Connection : DN15 à DN100: Wafer
DN125 - 150: Flanged

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS6245-0015	97,00 €
20	BS6245-0020	102,00 €
25	BS6245-0025	138,00 €
32	BS6245-0032	202,00 €
40	BS6245-0040	287,00 €
50	BS6245-0050	335,00 €
65	BS6245-0065	548,00 €
80	BS6245-0080	730,00 €
100	BS6245-0100	1 052,00 €
125	BS6245-0125	1 607,00 €
150	BS6245-0150	2 878,00 €

BS5261

Сталь

Фланцевый полнопроходный шаровый кран из стали - Ру16/40

PN 16/40 flanged split-body ball valve - steel and stainless steel type



Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F316 или ASTM A351 CF8M
Уплотнение : PTFE + стекловолокно
Монтажный фланец ISO5211
Максимальное рабочее давление :
40 бар до Ду50, 16 бар от Ду65
Соединение : фланцевое
Ду15-Ду50: Ру40
Ду65-Ду200: Ру16

Body : ASTM A216 WCB
Ball : ASTM A182 F316 or ASTM A351 CF8M
Tightness : Glass reinforced PTFE
ISO5211 mounting plate
Maximum working pressure :
40 bar up to DN 50 - 16 bar from DN 65
Connection : Flanged
DN15-DN50 : PN40
DN65-DN200 : PN16

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS5261-0015	176,00 €
20	BS5261-0020	199,00 €
25	BS5261-0025	271,00 €
32	BS5261-0032	366,00 €
40	BS5261-0040	377,00 €
50	BS5261-0050	456,00 €
65	BS5261-0065	672,00 €
80	BS5261-0080	824,00 €
100	BS5261-0100	1 103,00 €
125	BS5261-0125	2 144,00 €
150	BS5261-0150	2 799,00 €
200	BS5261-0200	4 949,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ШАРОВЫЕ КРАНЫ BALL VALVES

BS6261

Нержавеющая сталь

Фланцевый полнопроходный шаровый кран из нержавеющей стали - Ру16/40
PN 16/40 flanged split-body ball valve - steel and stainless steel type



Корпус : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F316 или ASTM A351 CF8M
Уплотнение : PTFE + стекловолокно
Монтажный фланец ISO5211
Максимальное рабочее давление : 40 бар до Ду50, 16 бар от Ду65
Соединение : фланцевое
Ду15-Ду50: Ру40
Ду65-Ду200: Ру16

Body : ASTM A351 CF8M
Ball : ASTM A182 F316 or ASTM A351 CF8M
Tightness : Glass reinforced PTFE
ISO5211 mounting plate
Maximum working pressure : 40 bar up to DN 50 - 16 bar from DN 65
Connection : Flanged
DN15-DN50 : PN40
DN65-DN200 : PN16

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS6261-0015	168,00 €
20	BS6261-0020	219,00 €
25	BS6261-0025	258,00 €
32	BS6261-0032	342,00 €
40	BS6261-0040	413,00 €
50	BS6261-0050	532,00 €
65	BS6261-0065	835,00 €
80	BS6261-0080	987,00 €
100	BS6261-0100	1 452,00 €
125	BS6261-0125	2 958,00 €
150	BS6261-0150	3 283,00 €
200	BS6261-0200	5 310,00 €

BS5260

Сталь

Фланцевый полнопроходный шаровый кран из стали - модель из 3 частей Ру40
PN 40 Full bore steel 3 pieces flanged ball valve



Корпус : сталь ASTM A216 WCB
Шар : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F304
Уплотнение : PTFE
Рабочее давление : 40 бар
Соединение : фланцевое Ру40

Body : ASTM A216 WCB
Ball : ASTM A182 F304
Stem : ASTM A182 F304
Tightness : PTFE
Working pressure : 40 bar
Connection : Flanged PN 40

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS5260-0015	83,00 €
20	BS5260-0020	121,00 €
25	BS5260-0025	131,00 €
32	BS5260-0032	216,00 €
40	BS5260-0040	257,00 €
50	BS5260-0050	376,00 €
65	BS5260-0065	615,00 €
80	BS5260-0080	849,00 €
100	BS5260-0100	1 369,00 €

BS6260

Нержавеющая сталь

Фланцевый полнопроходный шаровый кран из нержавеющей стали - модель из 3 частей Ру40
Full bore stainless steel 3 pieces flanged ball valve PN40



Корпус : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шар : нержавеющая сталь ASTM A351 CF8M
Шток : нержавеющая сталь ASTM A182 F316
Уплотнение : PTFE
Рабочее давление : 40 бар
Соединение : фланцевое Ру40

Body : ASTM A351 CF8M
Ball : ASTM A351 CF8M
Stem : ASTM A182 F316
Tightness : PTFE
Working pressure : 40 bar
Connection : Flanged PN40

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	BS6260-0015	121,00 €
20	BS6260-0020	187,00 €
25	BS6260-0025	194,00 €
32	BS6260-0032	304,00 €
40	BS6260-0040	351,00 €
50	BS6260-0050	516,00 €
65	BS6260-0065	822,00 €
80	BS6260-0080	1 165,00 €
100	BS6260-0100	1 831,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ BALANCING VALVES

RC2106

Муфтовый балансировочный клапан из бронзы Ру20

Bronze female BSP balancing valve PN20



Корпус : бронза
Клапан : латунь
Ниппель измерения давления : латунь
Прокладка : EPDM
Соединение : внутренняя резьба BSP
Рабочее давление : 20 бар
2 ниппеля измерения давления

Body : Bronze
Disc : Brass
Pressure test points : Brass
Tightness : EPDM
Connection : Female BSP
Working pressure : 20 bar
2 pressure test points

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	RC2106-0015	45,00 €
3/4"	RC2106-0020	50,00 €
1"	RC2106-0025	63,00 €
1"1/4	RC2106-0032	83,00 €
1"1/2	RC2106-0040	109,00 €
2"	RC2106-0050	144,00 €

RC4240

Фланцевый балансировочный клапан Ру16

Flanged type balancing valve PN16



Корпус : ковкий чугун GGG50
Крышка : ковкий чугун GGG50
Клапан : ковкий чугун GGG50 + EPDM
Ниппель измерения давления : сталь
Прокладка : EPDM
Соединение : фланцевое Ру16
Рабочее давление : 16 бар
2 ниппеля измерения давления

Body : Ductile iron GGG50
Bonnet : Ductile iron GGG50
Disc : Ductile iron GGG50 + EPDM
Pressure test points : Steel
Tightness : EPDM
Connection : Flanged PN16
Working pressure : 16 bar
2 pressure test points

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
65	RC4240-0065	368,00 €
80	RC4240-0080	381,00 €
100	RC4240-0100	594,00 €
125	RC4240-0125	695,00 €
150	RC4240-0150	1 115,00 €
200	RC4240-0200	1 785,00 €
250	RC4240-0250	2 584,00 €
300	RC4240-0300	3 537,00 €

RCCONTROLA

Модуль для настройки балансировочных клапанов

Electronic measurer for balancing valve



В комплект входит:
- 1 электронный модуль
- 2 ниппеля измерения давления
- 2 шланга
Совместим с другими марками



Shockproof case comprised of:
- 1 Electronic Measurer
- 2 Test points
- 2 Hoses

Код / Ref.	Цена / Price
RCCONTROLA	5 118,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



R2148A

Бронза

Муфтовый вентиль из бронзы Ру20

Bronze female BSP globe valve PN20



Корпус : бронза
Крышка : латунь
Клапан : латунь
Уплотнение : PTFE
Максимальное рабочее давление : 20 бар
Соединение : внутренняя резьба BSP

Body: Bronze
Bonnet: Bronze
Seat: PTFE
Working pressure: 20 bar
Connection: Female BSP

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1/2"	R2148A-0015	14,41 €
3/4"	R2148A-0020	19,66 €
1"	R2148A-0025	26,21 €
1 1/4"	R2148A-0032	39,31 €
1 1/2"	R2148A-0040	55,00 €
2"	R2148A-0050	73,00 €

R3240

Чугун

Фланцевый вентиль чугунный Ру16

Cast iron flanged globe valve PN 16



Корпус и крышка : серый чугун GG25
Шток : нержавеющая сталь 304
Уплотнение : нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру16

Body and Bonnet : Cast iron GG25
Seat : Stainless steel
Stem : Stainless steel 304
Maximum working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN16

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	R3240-0015	41,00 €	80	R3240-0080	235,00 €
20	R3240-0020	47,00 €	100	R3240-0100	296,00 €
25	R3240-0025	62,00 €	125	R3240-0125	464,00 €
32	R3240-0032	85,00 €	150	R3240-0150	609,00 €
40	R3240-0040	107,00 €	200	R3240-0200	1 068,00 €
50	R3240-0050	140,00 €	250	R3240-0250	1 460,00 €
65	R3240-0065	165,00 €	300	R3240-0300	2 275,00 €

R3243

Чугун

Фланцевый вентиль чугунный Ру16 - для высоких температур

Cast iron flanged globe valve PN 16 - High temperature



Корпус и крышка : серый чугун GG25
Клапан : нержавеющая сталь 420
Шток : нержавеющая сталь 420
Максимальное рабочее давление : 16 бар (пар 10 бар)
Соединение : фланцевое Ру16

Body and Bonnet : Cast iron GG25
Disc : Stainless steel 420
Stem : Stainless steel 420
Maximum working pressure : 16 bar (steam 10 bar)
Connection : Flanged PN16

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	R3243-0015	106,00 €	65	R3243-0065	338,00 €
20	R3243-0020	114,00 €	80	R3243-0080	442,00 €
25	R3243-0025	139,00 €	100	R3243-0100	645,00 €
32	R3243-0032	172,00 €	125	R3243-0125	909,00 €
40	R3243-0040	177,00 €	150	R3243-0150	1 198,00 €
50	R3243-0050	220,00 €	200	R3243-0200	2 796,00 €

R4243

Ковкий чугун

Фланцевый сифонный вентиль из ковкого чугуна Ру16

Ductile iron bellow valve flanged PN16



Корпус :
Ду15-100 - ковкий чугун GGG40
Ду125-200 - сталь A216 WCB
Крышка :
Ду15-50 - сталь A216 WCB
Ду65-200 - ковкий чугун GGG40
Уплотнение : нержавеющая сталь 410
Сифон : ASTM A182 F316
Максимальное рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру16

Body :
Ductile iron GGG40 DN15-100
Steel A216 WCB DN125-200
Bonnet :
Steel A216 WCB DN15-50
Ductile iron GGG40 DN65-200
Seat : Stainless steel 410
Bellows : ASTM A182 F316
Maximum working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN16

DN	Код / Ref.	Цена / Price	DN	Код / Ref.	Цена / Price
15	R4243-0015	258,00 €	65	R4243-0065	632,00 €
20	R4243-0020	273,00 €	80	R4243-0080	807,00 €
25	R4243-0025	304,00 €	100	R4243-0100	1 063,00 €
32	R4243-0032	347,00 €	125	R4243-0125	1 637,00 €
40	R4243-0040	400,00 €	150	R4243-0150	2 063,00 €
50	R4243-0050	465,00 €	200	R4243-0200	5 487,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



СИЛЬФОННЫЕ ВЕНТИЛИ GLOBE BELLOW VALVES

R5260

Сталь

Фланцевый вентиль стальной Ру40

Steel flanged globe valve PN 40



Корпус и крышка : сталь A216 WCB
Клапан : нержавеющая сталь 420
Шток : нержавеющая сталь 420
Максимальное рабочее давление : 40 бар
Соединение : фланцевое Ру40

Body and Bonnet : Molded steel A216 WCB
Disc : Stainless steel 420
Stem : Stainless steel 420
Maximum working pressure : 40 bar
Connection : Flanged PN40

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	R5260-0015	236,00 €	65	R5260-0065	850,00 €
20	R5260-0020	267,00 €	80	R5260-0080	1 158,00 €
25	R5260-0025	274,00 €	100	R5260-0100	1 533,00 €
32	R5260-0032	405,00 €	125	R5260-0125	2 419,00 €
40	R5260-0040	468,00 €	150	R5260-0150	3 028,00 €
50	R5260-0050	540,00 €	200	R5260-0200	5 407,00 €

R5263

Сталь

Фланцевый сильфонный вентиль стальной Ру40

Steel bellow valve flanged PN 40



Корпус и крышка : сталь ASTM A216 WCB
Сильфон : нержавеющая сталь 321
Шток : нержавеющая сталь 303
Уплотнение : нержавеющая сталь 410
Максимальное рабочее давление : 40 бар
Соединение : фланцевое Ру40

Body and Bonnet : ASTM A216 WCB
Bellow : Stainless steel 321
Stem : Stainless steel 303
Seat : Stainless steel 410
Maximum working pressure : 40 bar
Connection : Flanged PN40

Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Ду	Код / Ref.	Цена / Price
15	R5263-0015	389,00 €	65	R5263-0065	1 216,00 €
20	R5263-0020	410,00 €	80	R5263-0080	1 610,00 €
25	R5263-0025	442,00 €	100	R5263-0100	2 015,00 €
32	R5263-0032	575,00 €	125	R5263-0125	3 186,00 €
40	R5263-0040	723,00 €	150	R5263-0150	3 628,00 €
50	R5263-0050	911,00 €	200	R5263-0200	11 892,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПОПЛАВКОВЫЕ КРАНЫ FLOAT VALVES

RF3240

Поплавковый кран угловой Ру10

Angle type balanced float valve PN10



Корпус : серый чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
Диск : нержавеющая сталь 304
Поплавок : нержавеющая сталь 304
Соединение : фланцевое Ру10
Уплотнение : нитрил
Рабочее давление : 10 бар

Body : Cast Iron GG25 Epoxy coated
Disc : Stainless steel 304
Float : Stainless steel 304
Connection : Flanged PN 10
Seat : NBR
Working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	RF3240-0040	619,00 €
50	RF3240-0050	731,00 €
65	RF3240-0065	896,00 €
80	RF3240-0080	1 067,00 €
100	RF3240-0100	1 350,00 €
125	RF3240-0125	2 030,00 €
150	RF3240-0150	4 676,00 €
200	RF3240-0200	5 442,00 €
250	RF3240-0250	5 775,00 €

RF3241

Поплавковый кран прямой Ру10

Straight type balanced float valve PN10



Корпус : серый чугун GG25 с
эпоксидным покрытием
Диск : нержавеющая сталь 304
Поплавок : нержавеющая сталь 304
Соединение : фланцевое Ру10
Уплотнение : нитрил
Рабочее давление : 10 бар

Body : Cast Iron GG25 Epoxy coated
Disc : Stainless steel 304
Float : Stainless steel 304
Connection : Flanged PN 10
Seat : NBR
Working pressure : 10 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	RF3241-0040	609,00 €
50	RF3241-0050	642,00 €
65	RF3241-0065	878,00 €
80	RF3241-0080	1 050,00 €
100	RF3241-0100	1 341,00 €
125	RF3241-0125	1 897,00 €
150	RF3241-0150	4 311,00 €
200	RF3241-0200	4 851,00 €
250	RF3241-0250	5 181,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ПОЛНОПРОХОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ GATE VALVES

V3200

F4 Py10

Задвижка полнопроходная - короткий корпус F4 - невыдвижной шток - Py10
Non rising stem gate valve F4 PN10



Корпус : серый чугун GG25
Клин : ковкий чугун GGG40
Соединение : фланцевое Py10
Контактное уплотнение : медный сплав
Максимальное рабочее давление :
Ду40 - 300: 10 бар
Ду350 - 400: 4 бар

Body : Cast Iron GG25
Wedge : Ductile iron GGG40
Connection : Flanged PN 10
Tightness : Copper alloy
Maximum working pressure :
DN 40 - 300 : 10 bar
DN 350 - 400 : 4 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	V3200-0040	101,00 €
50	V3200-0050	118,00 €
65	V3200-0065	135,00 €
80	V3200-0080	162,00 €
100	V3200-0100	225,00 €
125	V3200-0125	311,00 €
150	V3200-0150	401,00 €
200	V3200-0200	689,00 €
250	V3200-0250	938,00 €
300	V3200-0300	1 368,00 €
350	V3200-0350	1 901,00 €
400	V3200-0400	2 468,00 €

V4246

F4 Py16

Задвижка полнопроходная - короткий корпус F4 - невыдвижной шток - Py16
Non rising stem gate valve F4 PN16



Корпус : ковкий чугун GGG50
Клин : ковкий чугун GGG50
Соединение : фланцевое Py16
Контактное уплотнение : медный сплав
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile Iron GGG50
Wedge : Ductile iron GGG50
Connection : Flanged PN 16
Tightness : Copper alloy
Maximum working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	V4246-0040	109,00 €
50	V4246-0050	131,00 €
65	V4246-0065	144,00 €
80	V4246-0080	184,00 €
100	V4246-0100	239,00 €
125	V4246-0125	326,00 €
150	V4246-0150	436,00 €
200	V4246-0200	714,00 €
250	V4246-0250	981,00 €
300	V4246-0300	1 445,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

VOC4241C-00EP

Штурвал

Задвижка с обрезиненным клином F4 со штурвалом - Ру10/16
Resilient seat gate valve F4 with handwheel PN10/16



Корпус : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Крышка : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : штурвал

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Wedge : Ductile iron EPDM coated
Working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN10/16
Clockwise to close
Operating : Handwheel

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241C-00EP0040	96,00 €
50	VOC4241C-00EP0050	104,00 €
65	VOC4241C-00EP0065	123,00 €
80	VOC4241C-00EP0080	143,00 €
100	VOC4241C-00EP0100	182,00 €
125	VOC4241C-00EP0125	263,00 €
150	VOC4241C-00EP0150	304,00 €
200	VOC4241C-00EP0200	471,00 €
250	VOC4241C-00EP0250	664,00 €
300	VOC4241C-00EP0300	982,00 €
350	VOC4241C-00EP0350	1 521,00 €
400	VOC4241C-00EP0400	2 082,00 €

VOC4241C-08EP

Редуктор

Задвижка с обрезиненным клином F4 - с механическим редуктором с монтажным фланцем ISO под электропривод - Ру10/16
Resilient seat gate valve F4 with gearbox with ISO mounting pad - PN10/16



Корпус : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Крышка : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : механический редуктор
с монтажным фланцем ISO под
электропривод

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Wedge : Ductile iron EPDM coated
Working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN10/16
Clockwise to close
Operating : Actuated gearbox with ISO
mounting pad for electric actuator

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
450	VOC4241C-08EP0450	4 327,00 €
500	VOC4241C-08EP0500	5 108,00 €
600	VOC4241C-08EP0600	6 892,00 €

VOC4241AP-08 | VOC424116AP-08

Редуктор

Задвижка с обрезиненным клином F4 - с механическим редуктором с монтажным фланцем ISO под электропривод - Ру10/Ру16
Resilient seat gate valve F4 with gearbox with ISO mounting pad - PN10/PN16



Корпус и крышка : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 10 или 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/Ру16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : механический редуктор с
монтажным фланцем ISO под электропривод
Невыдвижной шток



Body & bonnet: Ductile iron GGG50 epoxy
coated
Wedge: Ductile iron EPDM coated
Working pressure: 10 or 16 bar
Connection: Flanged PN10 / PN16
Clockwise to close
Operation: Actuated gearbox with ISO mounting
pad for electric actuator
Non-rising stem

Ду	Ру	Код / Ref.	Цена / Price
700	10	VOC4241AP-08EP0700	14 488,00 €
700	16	VOC424116AP-08EP0700	14 488,00 €
800	10	VOC4241AP-08EP0800	18 625,00 €
800	16	VOC424116AP-08EP0800	18 625,00 €
900	10	VOC4241AP-08EP0900	24 928,00 €
900	16	VOC424116AP-08EP0900	24 928,00 €
1000	10	VOC4241AP-08EP1000	43 131,00 €
1000	16	VOC424116AP-08EP1000	43 131,00 €
1200	10	VOC4241AP-08EP1200	73 124,00 €
1200	16	VOC424116AP-08EP1200	73 124,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

VOC4241C-051EP

Квадрат под ключ

Задвижка с обрезиненным клином F4 - с квадратом под ключ - Ру10/16
Resilient seat gate valve F4 with square cap



Корпус и крышка : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : квадрат под ключ
Невыдвижной шток

Body & bonnet: Ductile iron GGG50 epoxy
coated
Wedge: Ductile iron EPDM coated
Working pressure: 16 bar
Connection: Flanged PN10/16
Clockwise to close
Operation: Square cap
Non-rising stem

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241C-051EP0040	129,00 €
50	VOC4241C-051EP0050	137,00 €
60	VOC4241C-051EP0065	158,00 €
65	VOC4241C-051EP0080	178,00 €
80	VOC4241C-051EP0100	220,00 €
100	VOC4241C-051EP0125	301,00 €
125	VOC4241C-051EP0150	341,00 €
150	VOC4241C-051EP0200	509,00 €
200	VOC4241C-051EP0250	704,00 €
250	VOC4241C-051EP0300	1 039,00 €
300	VOC4241C-051EP0350	1 604,00 €
350	VOC4241C-051EP0400	2 165,00 €

VOC4240C-00EP

Длинный корпус F5

Задвижка с обрезиненным клином F5 со штурвалом - Ру10/16
Resilient seat gate valve F5 with handwheel - PN10/16



Корпус : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Крышка : ковкий чугун GGG50 с
эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный
EPDM
Рабочее давление : 16 бар
Соединение : фланцевое Ру10/16
Закрытие по часовой стрелке
Управление : штурвал

Body : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Wedge : Ductile iron EPDM coated
Working pressure : 16 bar
Connection : Flanged PN10/16
Clockwise to close
Operating : Handwheel

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4240C-00EP0040	110,00 €
50	VOC4240C-00EP0050	115,00 €
65	VOC4240C-00EP0065	156,00 €
80	VOC4240C-00EP0080	168,00 €
100	VOC4240C-00EP0100	201,00 €
125	VOC4240C-00EP0125	322,00 €
150	VOC4240C-00EP0150	324,00 €
200	VOC4240C-00EP0200	593,00 €
250	VOC4240C-00EP0250	725,00 €
300	VOC4240C-00EP0300	1 161,00 €
350	VOC4240C-00EP0350	1 667,00 €
400	VOC4240C-00EP0400	2 504,00 €

VOC4241CM-00EP

Монтажный фланец ISO

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыдвижной шток - верхний фланец ISO для монтажа электропривода - Ру10/16
Resilient seat gate valve F4 - non rising stem - with ISO mounting pad for electric actuator - PN10/16



Корпус и крышка : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Клин : ковкий чугун, вулканизированный EPDM
Соединение : фланцевое Ру10/16
Управление : монтажный фланец ISO под электропривод
Рабочее давление : 16 бар
Закрытие по часовой стрелке

Body & bonnet : Ductile iron GGG50 epoxy coated
Wedge : EPDM coated ductile iron GGG50
Connection : Flanges PN10/16
Operating : ISO mounting pad for electric actuator
Working pressure max : 16 bar
Clockwise to close

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4241CM-00EP0040	128,00 €
50	VOC4241CM-00EP0050	131,00 €
65	VOC4241CM-00EP0065	161,00 €
80	VOC4241CM-00EP0080	181,00 €
100	VOC4241CM-00EP0100	235,00 €
125	VOC4241CM-00EP0125	346,00 €
150	VOC4241CM-00EP0150	378,00 €
200	VOC4241CM-00EP0200	634,00 €
250	VOC4241CM-00EP0250	850,00 €
300	VOC4241CM-00EP0300	1 342,00 €
350	VOC4241CM-00EP0350	2 159,00 €
400	VOC4241CM-00EP0400	2 846,00 €



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

VOC4241CM-U04

э/п AUMA

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыдвижной шток - с электроприводом AUMA - Py10/16
Resilient seat gate valve F4 - non rising stem - with AUMA electric actuator - PN10/16



Корпус : ковкий чугун GGG50
Крышка : ковкий чугун GGG50
Клин : ковкий чугун, вулканизированный EPDM
Соединение : фланцевое Py10/16
Рабочее давление : 16 бар
Закрытие по часовой стрелке
Электропривод AUMA NORM
Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)
400В-50Гц-3Ф
Класс защиты IP68
2 концевых выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель 230В
Механический указатель положения
Аварийный штурвал управления

Body : Ductile iron GGG50
Bonnet : Ductile iron GGG50
Wedge : EPDM coated ductile iron
Connection : Flanged PN10/16
Working pressure : 16 bar
Clockwise to close
Electric actuator AUMA NORM
Open-Close Duty (S2-15min)
3 phase- 400V - AC motor
Tightness IP68
2 limit switches (NO and NC)
2 torque switches
Heating resistor 230V
Mechanical position indicator
Emergency manual handwheel

Ду	Код / Ref.	Модель привода / Actuator type	Цена / Price
50	VOC4241CM-U04EP0050	SA07.6	3 336,00 €
65	VOC4241CM-U04EP0065	SA07.6	3 361,00 €
80	VOC4241CM-U04EP0080	SA10.2	4 287,00 €
100	VOC4241CM-U04EP0100	SA10.2	4 330,00 €
125	VOC4241CM-U04EP0125	SA10.2	4 460,00 €
150	VOC4241CM-U04EP0150	SA10.2	4 502,00 €
200	VOC4241CM-U04EP0200	SA14.2	6 575,00 €
250	VOC4241CM-U04EP0250	SA14.2	6 716,00 €
300	VOC4241CM-U04EP0300	SA14.6	7 790,00 €
350	VOC4241CM-U04EP0350	SA14.6	8 790,00 €
400	VOC4241CM-U04EP0400	SA14.6	9 483,00 €

VOC4241C-U04

э/п AUMA

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыдвижной шток - с электроприводом AUMA - Py10/16
Resilient seat gate valve F4 - non rising stem - with AUMA electric actuator - PN10/16



Корпус : ковкий чугун GGG50
Крышка : ковкий чугун GGG50
Клин : ковкий чугун, вулканизированный EPDM
Соединение : фланцевое Py10/16
Рабочее давление : 16 бар
Закрытие по часовой стрелке
Электропривод AUMA NORM
Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)
400В-50Гц-3Ф
Класс защиты IP68
2 концевых выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель 230В
Механический указатель положения
Аварийный штурвал управления

Body : Ductile iron GGG50
Bonnet : Ductile iron GGG50
Wedge : EPDM coated ductile iron
Connection : Flanged PN10/16
Working pressure : 16 bar
Clockwise to close
Electric actuator AUMA NORM
Open-Close Duty (S2-15min)
3 phase- 400V - AC motor
Tightness IP68
2 limit switches (NO and NC)
2 torque switches
Heating resistor 230V
Mechanical position indicator
Emergency manual handwheel

Ду	Код / Ref.	Модель привода / Actuator type	Цена / Price
450	VOC4241C-U04EP0450	SA14.2	10 136,00 €
500	VOC4241C-U04EP0500	SA14.2	10 861,00 €
600	VOC4241C-U04EP0600	SA14.2	12 643,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RESILIENT SEAT GATE VALVES

VOC4241-00NI

Нитрил

Задвижка с обрезиненным клином F4 - нитрил - Py10/16
Resilient seat gate valve short pattern F4 - NBR - PN10/16



Корпус и крышка : ковкий чугун GGG50
Клин : ковкий чугун GGG50,
вулканизированный EPDM
Управление : штурвал
Соединение : фланцевое
Ду40-150: Py10/16
Ду200-300: Py10 или Py16

Body & bonnet : Ductile Iron GGG50
Wedge : NBR coated ductile iron
Operating : handwheel
Connection : Flanged
DN40-150 : PN10/16
DN200-300 : PN 10 or PN16

Ду	Py	Код / Ref.	Цена / Price
40	16	VOC4241-00NI0040	158,00 €
50	16	VOC4241-00NI0050	159,00 €
65	16	VOC4241-00NI0065	228,00 €
80	16	VOC4241-00NI0080	270,00 €
100	16	VOC4241-00NI0100	359,00 €
125	16	VOC4241-00NI0125	456,00 €
150	16	VOC4241-00NI0150	618,00 €
200	10	VOC424110-00NI0200	970,00 €
200	16	VOC424116-00NI0200	970,00 €
250	10	VOC424110-00NI0250	1 553,00 €
250	16	VOC424116-00NI0250	1 553,00 €
300	10	VOC424110-00NI0300	2 081,00 €
300	16	VOC424116-00NI0300	2 081,00 €

VOC4251C-00EP

Py25

Задвижка с обрезиненным клином F4 - невыемной шток - Py25
PN25 resilient seat gate valve - short pattern - non rising stem



Корпус и крышка : ковкий чугун GGG50
Клин : ковкий чугун,
вулканизированный EPDM
Соединение : фланцевое Py25
Закрытие по часовой стрелке
Управление : штурвал
Рабочее давление : 25 бар

Body & bonnet : Ductile iron GGG50
Wedge : EPDM coated ductile iron
GGG50
Connection : Flanges PN 25
Clockwise to close
Operating : Manual handwheel
Working pressure : 25 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40	VOC4251C-00EP0040	129,00 €
50	VOC4251C-00EP0050	129,00 €
65	VOC4251C-00EP0065	147,00 €
80	VOC4251C-00EP0080	192,00 €
100	VOC4251C-00EP0100	272,00 €
125	VOC4251C-00EP0125	331,00 €
150	VOC4251C-00EP0150	451,00 €
200	VOC4251C-00EP0200	709,00 €
250	VOC4251C-00EP0250	1 069,00 €
300	VOC4251C-00EP0300	1 576,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



VOCCMC

Адаптер 30x30 для задвижки с обрезиненным клином VOC4241C
Square adaptor for resilient seat gate valve VOC4241C type



Материал : чугун GGG40
Material : Ductile iron GGG40

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
40-50	VOCCMC-00400050	17,47 €
65-80	VOCCMC-00650080	19,66 €
100-150	VOCCMC-01000150	21,84 €
200	VOCCMC-0200	24,02 €
250-400	VOCCMC-02500400	26,21 €

VOCLEWRENCH-1.0ML

Ключ для колодезной установки
Lever wrench



Материал : сталь
Material : Steel

L	Код / Ref.	Цена / Price
1м	VOCLEWRENCH-1.0ML	126,00 €

VOCEXT

Телескопический удлиненный шток
Telescopic extension



Материал : сталь
Прямой монтаж на задвижку VOC4241C-00EP
DN40-400
Material : Steel
Mounting without adaptor to VOC4241C-00EP
DN40-400



Бесколодезная установка

Ду	Код / Ref.	Длина, мм / Length, mm	Цена / Price
40-150	VOC-EXTXS0040-0150	450-700	144,00 €
200-400	VOC-EXTXS0200-0400	450-700	169,00 €
40-150	VOC-EXTS0040-0150	650-1100	155,00 €
200-400	VOC-EXTS0200-0400	660-1100	180,00 €
40-150	VOC-EXTM0040-0150	980-1750	166,00 €
200-400	VOC-EXTM0200-0400	1040-1750	191,00 €
40-150	VOC-EXTL0040-0150	1610-2900	213,00 €
200-400	VOC-EXTL0200-0400	1620-2900	235,00 €

VOCHYDRANTKEY

Ковер
Key hydrant



Материал: Чугун
Construction : Cast iron

Форма / Model	Код / Ref.	Цена / Price
Круглый / Round	VOCHYDRANTKEY-01	50,00 €
Квадратный / Square	VOCHYDRANTKEY-02	50,00 €
Квадратный / Square	VOCHYDRANTKEY-02	50,00 €

VOC-EXTFM

Пластина для установки ковера
Key hydrant plate



Материал: полипропилен
Construction : PP

Код / Ref.	Цена / Price
VOC-EXTFM	28,39 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ
- МОНТАЖ НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ

КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ
- МОНТАЖ НА СТЕНУ

NEW



Монтаж на задвижку VOC4241C-051

Kit to be used with resilient seat gate valve: VOC4241C-051

Монтаж на задвижку VOC4241C-051

Kit to be used with resilient seat gate valves: VOC4241C-051



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ACCESSORIES FOR PEDESTAL

ADAPTCARRE1

Квадратный переходник 30x30 для штока EXT
Square 30x30 adaptor for EXT extension



Материал исполнения: нерж.сталь 304

Material: Stainless Steel 304

Код / Ref.	Цена / Price
ADAPTCARRE1	113,00

EXT

Телескопический удлиненный шток
Telescopic extension




Материал исполнения: нерж.сталь 316L

Material: 316L

Длина (мм)	Код / Ref.	Цена / Price
800 - 1100	EXT1	283,00 €
1100 - 1750	EXT2	309,00 €
1750 - 3000	EXT3	334,00 €
3000 - 5500	EXT4	412,00 €
4250 - 8000	EXT5	725,00 €

PAL

Направляющая для штока
Support plate for telescopic extension



Материал исполнения: нерж.сталь 316L

Material: Stainless Steel 316L

Длина (мм)	Код / Ref.	Цена / Price
70-200	PAL2	386,00 €
70-500	PAL3	771,00 €



1 направляющая каждые 2 метра штока + 1 направляющая перед колонкой

Place 1 guide plate every 2 meters of the extension + 1 guide plate just before the pedestal floor.

COL

Колонка управления
Pedestal for resilient seat gate valve



1

2

3



COL1: Для штурвала - монтаж на стену
COL2-F10: Для электропривода с монтажным фланцем F10 - монтаж на стену
COL2-F14: Для электропривода с монтажным фланцем F14 - монтаж на стену
COL3-F10: Для электропривода с монтажным фланцем F10 или штурвала - монтаж на плиту перекрытия
COL3-F14: Для электропривода с монтажным фланцем F14 - монтаж на плиту перекрытия

Материал исполнения: нерж. сталь 304
Высота: 900мм

Pedestal wall mounted for handwheel
Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10)
Pedestal wall mounted for Auma actuator (F14)
Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10) or handwheel
Pedestal floor mounted for Auma actuator (F14)

Material: Stainless Steel 304
Fixed height: 900mm

Код / Ref.	Цена / Price
COL1	489,00 €
COL2-F10	823,00 €
COL2-F14	1 132,00 €
COL3-F10	514,00 €
COL3-F14	1 059,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ACCESSORIES FOR PEDESTAL

GUICOL

Переходник под штурвал для колонки управления - монтаж на плиту перекрытия
Guide plate for pedestal floor mounted handwheel



Материал исполнения: Полиформальдегид

Material: POM

Код / Ref.	Цена / Price
GUICOL	103,00 €

VOL

Штурвал
Handwheel



Материал исполнения: сталь с эпоксидным покрытием
VOL1 : Ду 300мм
VOL2 : Ду 500мм

Material: Carbon Steel Epoxy coated
VOL1: Diameter 300mm
VOL2: Diameter 500mm

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-150	VOL1	257,00 €
200	VOL2	462,00 €

F10AU / F14AU

Монтажный фланец под э/п AUMA
Iso top Flange for Auma actuator



Материал исполнения: ковкий чугун
Монтажный фланец: ISO5210
Для монтажа на колонку управления

Material: Cast iron
Top mounted flange: ISO5210
For assembly on column

Код / Ref.	Цена / Price
F10AU1	849,00 €
F14AU1	1260,00€

U04

Электропривод AUMA для задвижки с обрезиненным клином с колонкой управления
AUMA actuator for resilient seat gate valve pedestral mounting



Электропривод AUMA
Режим работы Откр-Закр (S2-15мин)
400 Вольт-50Гц-3Ф
Класс защиты IP68
2 концевых (путевых) выключателя
2 выключателя по крутящему моменту
Противоконденсационный обогреватель
230 Вольт
Присоединительная втулка форма B1
Механический указатель положения
Аварийный штурвал управления

Electric actuator AUMA
Open/close duty (S2-15min)
400V/3Ph/50Hz
Tightness IP68
2 limit switches 2 torque limitors
Heating resistor 230V
Connecting plug Form B1
Mechanical position indicator
Emergency manual operating

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50-65	SA07.2-U04B1TOR22	3 124,00 €
80-150	SA10.2-U04B1TOR32	4 157,00 €
200	SA14.2-U04B1TOR32	5 821,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ AIR RELEASE VALVES

PVS4140S

Однокамерный воздухоотводчик - ковкий чугун - внутренняя резьба
Threaded type single acting air release valve - ductile iron



Корпус: ковкий чугун GGG40
Шар: ABS
Дренажная пробка: латунь
Соединение: внутренняя резьба BSP
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile iron GGG40
Ball : ABS
Orifice body : Brass
Connection : BSP female
Maximum working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
1"	PVS4140S-0025	171,00 €

PVS4240S

Однокамерный воздухоотводчик - ковкий чугун фланцевое соединение - Ру16
Flanged type single acting air release valve - ductile iron - PN16



Корпус: ковкий чугун GGG40
Шар: ABS
Дренажная пробка: латунь
Соединение: фланцевое Ру16
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile iron GGG40
Ball : ABS
Orifice body : Brass
Connection : Flange PN16
Maximum working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
25	PVS4240S-0025	207,00 €
40	PVS4240S-0040	213,00 €
50	PVS4240S-0050	216,00 €
40/65	PVS4240S-4065	248,00 €
80	PVS4240S-0080	253,00 €
100	PVS4240S-0100	281,00 €
150	PVS4240S-0150	302,00 €

PVS4241S

Однокамерный воздухоотводчик с запорным краном ковкий чугун - фланцевое соединение - Ру16
Flanged type single acting air release valve + ball valve - ductile iron - PN16



Корпус: ковкий чугун GGG40
Шар: ABS
Дренажная пробка: латунь
Соединение: фланцевое Ру16
Максимальное рабочее давление : 16 бар

Body : Ductile iron GGG40
Ball : ABS
Orifice body : Brass
Connection : Flange PN16
Maximum working pressure : 16 bar

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
25	PVS4241S-0025	241,00 €
40	PVS4241S-0040 	245,00 €
50	PVS4241S-0050 	248,00 €
40/65	PVS4241S-4065	253,00 €
80	PVS4241S-0080	265,00 €
100	PVS4241S-0100	288,00 €
150	PVS4241S-0150	341,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ AIR RELEASE VALVES

PVD4200 | PVD4240 | PVD4250 | PVD4260

Двойного действия

Однокамерный воздухоотводчик двойного действия - ковкий чугун - фланцевое соединение

Flanged type **double acting** air release valve - ductile iron



Корпус: ковкий чугун GGG40
Шар: полипропилен
Дренажная пробка: латунь
Соединение: фланцевое
Py10/16, Py25, Py40

Body : Ductile iron GGG40
Ball : Polypropylène
Orifice body : Brass
Connection : flanges PN10/16,
PN25, PN40

	PVD4200 / PVD4240		PVD4250		PVD4260	
	Py10/Py16		Py25		Py40	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
40	PVD4240-0040	216,00 €	PVD4250-0040	259,00 €	PVD4260-0040	294,00 €
50	PVD4240-0050	216,00 €	PVD4250-0050	259,00 €	PVD4260-0050	294,00 €
65	PVD4240-0065	226,00 €	PVD4250-0065	273,00 €	PVD4260-0065	307,00 €
80	PVD4240-0080	228,00 €	PVD4250-0080	281,00 €	PVD4260-0080	310,00 €
100	PVD4240-0100	408,00 €	PVD4250-0100	492,00 €	PVD4260-0100	562,00 €
125	PVD4240-0125	419,00 €	PVD4250-0125	513,00 €	PVD4260-0125	579,00 €
150	PVD4240-0150	436,00 €	PVD4250-0150	530,00 €	PVD4260-0150	595,00 €
200	PVD4200-0200 PVD4240-0200	831,00 €	PVD4250-0200	1 053,00 €	PVD4260-0200	1 167,00 €

PVT4200 | PVT4240 | PVT4250 | PVT4260

Тройного действия

Двухкамерный воздухоотводчик тройного действия - ковкий чугун - фланцевое соединение

Flanged type **triple acting** air release valve



Корпус: ковкий чугун GGG40
Шар: полипропилен
Дренажная пробка: латунь
Соединение: фланцевое
Py10/16, Py25, Py40

Body : Ductile iron GGG40
Ball : Polypropylène
Orifice body : Brass
Connection : flanges PN10/16,
PN25, PN40

	PVT4200 / PVT4240		PVT4250 ☺		PVT4260 ☺	
	Py10/Py16		Py25		Py40	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
40	PVT4240-0040	334,00 €	PVT4250-0040	400,00 €	PVT4260-0040	451,00 €
50	PVT4240-0050	334,00 €	PVT4250-0050	400,00 €	PVT4260-0050	451,00 €
65	PVT4240-0065	341,00 €	PVT4250-0065	407,00 €	PVT4260-0065	454,00 €
80	PVT4240-0080	357,00 €	PVT4250-0080	432,00 €	PVT4260-0080	471,00 €
100	PVT4240-0100	444,00 €	PVT4250-0100	543,00 €	PVT4260-0100	595,00 €
125	PVT4240-0125	479,00 €	PVT4250-0125	587,00 €	PVT4260-0125	653,00 €
150	PVT4240-0150	541,00 €	PVT4250-0150	673,00 €	PVT4260-0150	722,00 €
200	PVT4200-0200 PVT4240-0200	765,00 €	PVT4250-0200	975,00 €	PVT4260-0200	1 041,00 €
250	PVT4200-0250 PVT4240-0250	3 399,00 €	PVT4250-0250	4 240,00 €	PVT4260-0250	4 579,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ВОЗДУХООТВОДЧИКИ AIR RELEASE VALVES

PVTGD4200 | PVTGD4240 | PVTGD4250

Для большого расхода

Двухкамерный воздухоотводчик тройного действия для большого расхода - ковкий чугун - фланцевое соединение

High flow triple acting air release valve - flanged - ductile iron

* по запросу / on request



Корпус: ковкий чугун GGG40

Шар: полипропилен

Дренажная пробка: бронза

Соединение: фланцевое

Py10, Py16, Py25

Body : Ductile iron GGG40

Ball : Polyethylene

Orifice body : Bronze

Connection : flanges PN10,

PN16, PN25

	PVTGD4200		PVTGD4240		PVTGD4250	
	Py10		Py16		Py25	
Ду	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	PVTGD4200-0050	582,00 €	PVTGD4240-0050	582,00 €	PVTGD4250-0050	*
65	PVTGD4200-0065	628,00 €	PVTGD4240-0065	620,00 €	PVTGD4250-0065	*
80	PVTGD4200-0080	652,00 €	PVTGD4240-0080	644,00 €	PVTGD4250-0080	*
100	PVTGD4200-0100	875,00 €	PVTGD4240-0100	875,00 €	PVTGD4250-0100	*
125	PVTGD4200-0125	899,00 €	PVTGD4240-0125	899,00 €	PVTGD4250-0125	*
150	PVTGD4200-0150	919,00 €	PVTGD4240-0150	919,00 €	PVTGD4250-0150	*

PVTU4240

Для сточных вод

Воздухоотводчик для сточных вод Py16

Air release valve for sewage PN16



Корпус: ковкий чугун GGG40

Соединение: фланцевое Py16

Body : Ductile Iron GGG40

Connection : flange PN16

Ду	Код / Ref.	Цена / Price
50	PVTU4240-0050	1 725,00 €
80	PVTU4240-0080	1 766,00 €
100	PVTU4240-0100	1 807,00 €
150	PVTU4240-0150	1 820,00 €
200	PVTU4240-0200	2 175,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



РАЗБОРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ DISMANTLING JOINTS


JT4203 | JT4243 | JT4253

Ковкий чугун

Разборное соединение из ковкого чугуна

Ductile iron dismantling joint

* по запросу / on request



Корпус : ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием

Шпильки : сталь (покрытие Дакромет)

Уплотнительное кольцо : EPDM

Body : Ductile iron GGG50 Epoxy coated

Stud bolts : Steel dacromet

Sealing : EPDM

Ду	JT4203		JT4243		JT4253	
	Py10		Py16		Py25	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
50	JT4243-0050	122,00 €	JT4243-0050	122,00 €	-	-
65	JT4243-0065	129,00 €	JT4243-0065	129,00 €	-	-
80	JT4243-0080	189,00 €	JT4243-0080	189,00 €	JT4253-0080	
100	JT4243-0100	215,00 €	JT4243-0100	215,00 €	JT4253-0100	330,00 €
125	JT4243-0125	294,00 €	JT4243-0125	294,00 €	JT4253-0125	389,00 €
150	JT4243-0150	336,00 €	JT4243-0150	336,00 €	JT4253-0150	394,00 €
200	JT4203-0200	393,00 €	JT4243-0200	452,00 €	JT4253-0200	568,00 €
250	JT4203-0250	544,00 €	JT4243-0250	616,00 €	JT4253-0250	871,00 €
300	JT4203-0300	645,00 €	JT4243-0300	753,00 €	JT4253-0300	1 060,00 €
350	JT4203-0350	856,00 €	JT4243-0350	1 084,00 €	JT4253-0350	2 185,00 €
400	JT4203-0400	1 069,00 €	JT4243-0400	1 207,00 €	JT4253-0400	2 187,00 €
450	JT4203-0450	1 322,00 €	JT4243-0450	1 414,00 €	JT4253-0450	2 405,00 €
500	JT4203-0500	1 321,00 €	JT4243-0500	1 972,00 €	JT4253-0500	2 826,00 €
600	JT4203-0600	1 760,00 €	JT4243-0600	2 621,00 €	JT4253-0600	3 492,00 €
700	JT4203-0700	2 506,00 €	JT4243-0700	2 960,00 €	JT4253-0700	5 061,00 €
800	JT4203-0800	2 925,00 €	JT4243-0800	3 693,00 €	JT4253-0800	6 077,00 €
900	JT4203-0900	3 580,00 €	JT4243-0900	4 523,00 €	JT4253-0900	8 313,00 €
1000	JT4203-1000	4 082,00 €	JT4243-1000	5 434,00 €	JT4253-1000	*
1200	JT4203-1200	5 871,00 €	JT4243-1200	8 544,00 €	JT4253-1200	*
1400	JT4203-1400	*	JT4243-1400	19 524,00 €	JT4253-1400	*
1500	JT4203-1500	*	JT4243-1500	*	-	*
1600	JT4203-1600	*	JT4243-1600	*	JT4253-1600	*
1800	JT4203-1800	*	JT4243-1800	*	JT4253-1800	*
2000	JT4203-2000	*	JT4243-2000	*	JT4253-2000	*


JT5200 | JT5240 | JT5250 | JT5260

Сталь

Разборное соединение из стали

Steel dismantling joint

* по запросу / on request



Корпус : сталь S-235JR с эпоксидным покрытием

Шпильки : хромированная сталь

Уплотнительное кольцо : EPDM

Body : Steel S-235JR epoxy coated

Stud bolts : Bichromated steel

Sealing : EPDM

Ду	JT5200		JT5240		JT5250		JT5260	
	Py10		Py16		Py25		Py40	
	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price	Код / Ref.	Цена / Price
200	JT5200-0200	754,00 €	JT5240-0200	785,00 €	JT5250-0200	1 052,00 €	JT5260-0200	2 005,00 €
250	JT5200-0250	979,00 €	JT5240-0250	1 067,00 €	JT5250-0250	1 453,00 €	JT5260-0250	2 981,00 €
300	JT5200-0300	1 094,00 €	JT5240-0300	1 255,00 €	JT5250-0300	1 883,00 €	JT5260-0300	5 040,00 €
350	JT5200-0350	1 719,00 €	JT5240-0350	1 787,00 €	JT5250-0350	2 451,00 €	JT5260-0350	5 940,00 €
400	JT5200-0400	1 784,00 €	JT5240-0400	1 973,00 €	JT5250-0400	3 567,00 €	JT5260-0400	6 837,00 €
450	JT5200-0450	2 176,00 €	JT5240-0450	2 342,00 €	JT5250-0450	3 864,00 €	JT5260-0450	8 275,00 €
500	JT5200-0500	2 514,00 €	JT5240-0500	3 102,00 €	JT5250-0500	4 769,00 €	JT5260-0500	9 654,00 €
600	JT5200-0600	3 404,00 €	JT5240-0600	4 030,00 €	JT5250-0600	6 105,00 €	JT5260-0600	12 409,00 €
700	JT5200-0700	4 249,00 €	JT5240-0700	4 823,00 €	JT5250-0700	*	-	-
800	JT5200-0800	5 027,00 €	JT5240-0800	5 615,00 €	JT5250-0800	*	-	-
900	JT5200-0900	5 933,00 €	JT5240-0900	6 682,00 €	JT5250-0900	*	-	-
1000	JT5200-1000	8 915,00 €	JT5240-1000	9 609,00 €	JT5250-1000	*	-	-
1200	JT5200-1200	9 105,00 €	JT5240-1200	12 928,00 €	JT5250-1200	*	-	-
1400	JT5200-1400	*	JT5240-1400	*	JT5250-1400	*	-	-
1600	JT5200-1600	*	JT5240-1600	*	JT5250-1600	*	-	-
1800	JT5200-1800	*	JT5240-1800	*	JT5250-1800	*	-	-
2000	JT5200-2000	*	JT5240-2000	*	JT5250-2000	*	-	-



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ FLANGE ADAPTORS

ADTUNIA

Фланцевый адаптер из ковкого чугуна - уплотнительное кольцо EPDM

Ductile iron flange adapter - EPDM gasket



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Уплотнительное кольцо: EPDM
Крепеж: углеродистая сталь с покрытием GEOMET®500 класс 6.8, защитные колпачки из пластика
Соединение: Py10/Py16
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Construction: Ductile iron (GGG50)

Gasket: EPDM

Nuts and bolts: Carbon steel 6.8 grade with GEOMET 500® coating

Connexion: PN10/PN16

Max pressure: 16 bar

Ду	Ø трубы (мм)	Код / Ref.	Материал трубопровода Tube material					Цена / Price
			Серый чугун Cast iron	Ковкий чугун Ductile iron	Сталь Carbon steel	Нержавеющая сталь Stainless steel	ПВХ PVC	
40	48-60	ADTUNIA-0040	✓	✓	✓	✓	✓	76,00 €
50	59-72	ADTUNIA-0050	✓	✓	✓	✓	✓	87,00 €
65	72-85	ADTUNIA-0065	✓	✓	✓	✓	✓	105,00 €
80	88-98	ADTUNIA-0080	✓	✓	✓	✓	✓	133,00 €
100	114-118	ADTUNIA-0100		✓	✓	✓	✓	149,00 €
125	139-144	ADTUNIA-0125		✓	✓	✓	✓	197,00 €
150	168-170	ADTUNIA-0150		✓	✓	✓	✓	186,00 €
200	219-222	ADTUNIA-0200		✓	✓	✓	✓	250,00 €
250	273-274	ADTUNIA-0250		✓	✓	✓	✓	324,00 €
300	323-326	ADTUNIA-0300		✓	✓	✓	✓	349,00 €
350	340-360	ADTUNIA-0350			✓	✓	✓	608,00 €
400	390-410	ADTUNIA-0400			✓	✓	✓	647,00 €
450	436-462	ADTUNIA-0450			✓	✓	✓	801,00 €
500	500-508	ADTUNIA-0500			✓	✓	✓	1 081,00 €
600	608-636	ADTUNIA-0600		✓	✓	✓	✓	1 090,00 €



Для труб из чугуна, стали, нержавеющей стали, ПВХ.
For cast iron, stainless steel, PVC and steel pipes.



Не монтировать на затворы VPI с резьбовыми проушинами!
Do not use with lug butterfly valves

ADTPEPVC

Фланцевый адаптер для труб ПВХ / ПЭ

Flange adaptor for PE/PVC pipe



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Уплотнительное кольцо: EPDM
Вставка фиксирующая: латунь CuZn36P03
Соединение: фланцевое Py10/Py16
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Construction: Ductile iron (GGG50)

Gasket: EPDM

Grip ring: Brass CuZn36P03

Connexion: PN10/PN16

Max pressure: 16 bar



Ду	Ø трубы (мм)	Код / Ref.	Цена / Price
40	50	ADTPEPVC-0040	52,00 €
50	63	ADTPEPVC-0050	53,00 €
65	75	ADTPEPVC-0065	68,00 €
80	90	ADTPEPVC-0080	69,00 €
100	110	ADTPEPVC-0100	90,00 €
125	125	ADTPEPVC-0125	97,00 €
150	160	ADTPEPVC-0150	126,00 €
200	200	ADTPEPVC-0200	177,00 €
250	250	ADTPEPVC-0250	312,00 €
300	315	ADTPEPVC-0300	327,00 €
400	400	ADTPEPVC-0400	481,00 €



Для труб ПВХ, ПЭ
For PE, PVC pipes



Монтаж на задвижки с металлическим уплотнением (монтаж на VP с манжетой не рекомендован)
Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).



На складе / Available



Под заказ / Not in stock



ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ FLANGE ADAPTORS

UNIONUNIA I UNIONUNIB I UNIONUNIC

Муфта соединительная универсальная из ковкого чугуна
Ductile iron universal coupling



Корпус: ковкий чугун GGG50 с эпоксидным покрытием
Уплотнительное кольцо: EPDM
Вставка фиксирующая: латунь CuZn36P03
Соединение: фланцевое Ру10/Ру16
Максимальное рабочее давление: 16 бар

Construction: Ductile iron (GGG50)
Gasket: EPDM
Grip ring: Brass CuZn36P03
Connexion: Flanged PN10/PN16
Max pressure: 16 bar



Для труб из чугуна, стали, нержавеющей стали, ПВХ.
For cast iron, stainless steel, steel and PVC pipes.

Ду	Ø трубы (мм)	Код / Ref.	Цена / Price
40	48-60	UNIONUNIA-0040	68,00 €
50	59-72	UNIONUNIA-0050	78,00 €
65	72-85	UNIONUNIA-0065	90,00 €
80	88-103	UNIONUNIA-0080	100,00 €
100	109-128	UNIONUNIA-0100	110,00 €
125	138-154	UNIONUNIA-0125	155,00 €
150	159-182	UNIONUNIA-0150	149,00 €
175	192-210	UNIONUNIA-0175	173,00 €
200	218-235	UNIONUNIA-0200	205,00 €
225	250-267	UNIONUNIA-0225	219,00 €
225	242-262	UNIONUNIB-0225	244,00 €
250	272-289	UNIONUNIA-0250	239,00 €
300	315-332	UNIONUNIA-0300	281,00 €
300	322-339	UNIONUNIB-0300	288,00 €
300	340-360	UNIONUNIC-0300	314,00 €
350	374-391	UNIONUNIA-0350	376,00 €
350	351-378	UNIONUNIB-0350	350,00 €
400	390-410	UNIONUNIA-0400	422,00 €
400	417-437	UNIONUNIB-0400	407,00 €
450	480-500	UNIONUNIA-0450	515,00 €
450	454-463	UNIONUNIB-0450	527,00 €
500	500-533	UNIONUNIA-0500	816,00 €
600	608-636	UNIONUNIA-0600	727,00 €



На складе / Available



Под заказ / Not in stock

Tecofi'Φ

VALVE DESIGNER - FRANCE

ООО «ТЕКОФИ РУС»
115432, г. Москва
Проспект Андропова, д. 18, корп. 5
Тел.: +7 499 322 37 34
info@tecofi-msk.ru

www.tecofi.fr/ru/