

# Система дренажа и ливневой канализации Upronor

- Защита фундамента и прилегающих территорий от вредных воздействий грунтовых и дождевых вод имеет важное значение как для здания так и для его жителей.
- Upronor предлагает решения для устройства систем ливневой канализации и дренажа фундамента здания и прилегающих территорий
- Трубы в бухтах предназначены в первую очередь для устройства дренажа участков и мелиорации полей



# Система дренажа и ливневой канализации Upronor

## Содержание

Система ливневой канализации.....	398
Дождеприемники и дождеприемные воронки.....	399
Трубы для ливневой канализации.....	400
Фитинги к трубам для ливневой канализации.....	401
Фитинги Ultra Rib2 и Duplex.....	402
Система дренажа фундамента зданий и прилегающих территорий.....	404
Дренажные двустенные трубы .....	405
Фитинги к дренажным двустенным трубам.....	406
Фитинги Ultra Rib2 и Duplex.....	407
Система дренажа прилегающих территорий.....	409
Дренажные трубы в бухтах .....	410
Фитинги для дренажных труб в бухтах .....	412

# Система ливневой канализации

Ливневая канализация собирает воду, стекающую с крыш, а так же поверхностные стоки. Установленные под водосточными трубами дождеприёмные воронки собирают воду и отфильтровывают крупный мусор. Систему ливневой канализации не объединяют с дренажной системой, так как существует вероятность подтопления фундамента строения. Данные сети прокладывают параллельно друг другу и с одним уклоном. Дренажные и дождевые воды поступают в коллекторный колодец, снабженный обратным клапаном, предотвращающим проникновение воды обратно в дренажную сеть. Из данного колодца вода поступает в общесплавную канализацию, в водоотводную канаву или впитывается в почву через поле инфильтрации.

## Достоинства

- Простой монтаж, особенно при применении универсальных гибких фитингов
- Долговечность
- Комплектность системы

## Компоненты



Труба IQ с раструбом



Труба IQ без раструба

## Аксессуары



Универсальные  
гибкие фитинги



Фитинги  
Ultra Rib2



Дождеприемники и  
дождеприемные  
воронки

# Дождеприемники и дождеприемные воронки

## Уролог Дождеприемник SK 300

Дождеприемник с небольшим отсеком для осаждения взвесей.

Чугунная решетчатая крышка с возможностью установки в местах с транспортной нагрузкой до 5 т.



Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1051006</b>	110

Наименование	Упаковка
Уролог Дождеприемник д.300мм с чугунной крышкой 5т.	1 шт

## Уролог Дождеприемник 200

Имеет дождеприемную воронку и отсек для осаждения взвесей д. 200 мм с двумя патрубками д. 110мм.

При помощи телескопической конструкции высота дождеприемника может регулироваться в пределах 0,4 - 0,6 м. Воронка имеет защиту от брызг, отсек для крупного мусора и съемную решетку.



Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1067880</b>	110

Наименование	Упаковка
Уролог Дождеприемник, д.200мм	1 шт

## Уролог Дождеприемная воронка д. 315/110мм

Устанавливается под водосточной трубой.

Диаметр корпуса 315мм, диаметр патрубка 110 мм.

Цвет: черный.



Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1067879</b>	110

Наименование	Упаковка
Уролог Дождеприемная воронка д.315/110мм черная	10 шт

## Уролог Дождеприемная воронка плюс д. 315/110мм

Устанавливается под водосточной трубой. Имеет высокий обод, предотвращающий переливы воды через корпус.

Диаметр корпуса 315мм, диаметр патрубка 110 мм.

Цвет: черный.



Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1053696</b>	110

Наименование	Упаковка
Уролог Дождеприемная воронка плюс д.315/110мм черная	42 шт

# Трубы для ливневой канализации



## Уропор труба IQ с раструбом

Класс жесткости трубы - SN8.

Один конец трубы оснащен раструбом с уплотнительным кольцом для обеспечения герметичности соединения.

Внутренняя поверхность трубы светло-серого цвета, наружная - черного с двумя светло-серыми полосами.

Материал - полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ).

Трубы диаметров 110, 160 и 400мм имеют внутреннюю поверхность зеленого цвета, а наружную черную с двумя зелеными полосами.

Назначение - для систем ливневой канализации

Артикул	De/Di x L
<b>1003602</b>	110/95 x 3м*
<b>1044534</b>	110/95 x 6м*
<b>1051708</b>	160/139 x 6м*
<b>1058716</b>	200/175 x 6м*
<b>1058719</b>	250/218 x 6м*
<b>1058722</b>	315/275 x 6м*
<b>1051711</b>	400/351 x 6м

\*Уплотнение поставляется в комплекте с трубой

Наименование	Упаковка
Уропор Труба для ливневой канализации с раструбом д.110/95мм 3м ПЭ SN8	50 шт
Уропор Труба для ливневой канализации с раструбом д.110/95мм 6м ПП SN8	50 шт
Уропор Труба IQ д. 160мм 6м SN8 ПП с раструбом, черная	28 шт
Уропор Труба IQ д.200/175мм 6м SN8 ПП с раструбом, черная	20 шт
Уропор Труба IQ д.250/218мм 6м SN8 ПП с раструбом, черная	12 шт
Уропор Труба IQ д.315/275мм 6м SN8 ПП с раструбом, черная	6 шт
Уропор Труба IQ д.400мм 6м SN8 ПП с раструбом, черная	6 шт



## Уропор труба IQ без раструба

Класс жесткости трубы - SN8.

Материал - полипропилен (ПП).

Внутренняя поверхность трубы светло-серого цвета, наружная - черного с двумя светло-серыми полосами.

Трубы диаметром 400 мм имеют внутреннюю поверхность зеленого цвета, а наружную черную с двумя зелеными полосами.

Назначение - для систем ливневой канализации.

Артикул	De/Di x L
<b>1058718</b>	200/175 x 8м
<b>1058721</b>	250/218 x 8м
<b>1058724</b>	315/275 x 8м
<b>1086101</b>	400/351 x 8м

Наименование	Упаковка
Уропор Труба IQ д.200мм 8м SN8 ПП без раструба, черная	20 шт
Уропор Труба IQ д.250мм 8м SN8 ПП без раструба, черная	12 шт
Уропор Труба IQ д.315мм 8м SN8 ПП без раструба, черная	6 шт
Уропор труба двустенная 400мм черная 6м ПП без раструба	6 шт



## Уропор уплотнительное кольцо

Предназначено для труб и фитингов Уропор IQ, для обеспечения герметичности системы.

Материал - натуральный каучук.

Артикул	Диаметр, мм
<b>1053647</b>	110
<b>1053659</b>	160
<b>1058978</b>	200
<b>1058979</b>	250
<b>1058980</b>	315
<b>1003521</b>	400

Наименование	Упаковка
Уропор Уплотнительное кольцо д. 110мм	1 шт
Уропор Кольцо уплотнительное Duplex д. 160мм	1 шт
Уропор Кольцо уплотнительное IQ/Ultra Double д.200мм	1 шт
Уропор Кольцо уплотнительное IQ/Ultra Double д.250мм	1 шт
Уропор Кольцо уплотнительное IQ/Ultra Double д.315мм	1 шт
Уропор Кольцо уплотнительное Duplex д.400мм	1 шт

# Фитинги к трубам для ливневой канализации

## Уропог муфта раструбная и заглушка 110мм

Подходят для канализационных труб и труб для Уропог из ПП д. 110 мм, двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.



Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1053699</b>	110
<b>1050162</b>	110

Наименование	Упаковка	
Уропог Муфта раструбная д. 110мм ПЭ	30	шт
Уропог Заглушка д. 110мм ПЭ	20	шт

## Уропог гибкие фитинги

Класс жесткости SN 8. Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.


Уплотнительные кольца при использовании в системе ливневой канализации заказываются отдельно!



Артикул	Размер
<b>1053701</b>	110/110/0°...90°
<b>1003580</b>	110/0°...90°
<b>1053700</b>	110/0°...60°
<b>1051078</b>	160/0°...60°

Наименование	Упаковка	
Уропог Гибкий раструбный тройник д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	6	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	12	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-60° SN8 ПЭ	20	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 160мм 0-60° SN8 с уплотнителем	6	шт


# Фитинги Ultra Rib2 и Duplex



Артикул	Размер	L	M
<b>1053653</b>	160	178	82
<b>1050329</b>	200	204	96
<b>1053654</b>	250	240	113
<b>1053655</b>	315	286	134
<b>1050380</b>	400	295	151



Артикул	Размер	L	M
<b>1050340</b>	250/200	240	96
<b>1050341</b>	315/200	340	96
<b>1050342</b>	315/250	360	113
<b>1050389</b>	400/250	315	118
<b>1050390</b>	400/315	342	143



Артикул	Размер	M1/M2	Z1	Z2	Z3
<b>1050298</b>	160/160	83/83	43	187	240
<b>1050307</b>	200/200	96/96	48	260	405
<b>1050308</b>	250/200	113/96	55	265	305
<b>1050314</b>	250/250	113/113	55	287	305
<b>1050309</b>	315/200	134/96	70	299	384
<b>1050315</b>	315/250	134/113	70	327	384
<b>1050316</b>	315/315	134/134	70	361	384



Артикул	Размер	L
<b>1050331</b>	160	86
<b>1050332</b>	200	90
<b>1050333</b>	250	105
<b>1050334</b>	315	230
<b>1050382</b>	400	190

## Уроног муфта двойная

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка
Уроног Муфта двойная Ultra Rib2 д. 160мм	1 шт
Уроног Муфта двойная Ultra Rib2 д.200мм	1 шт
Уроног Муфта двойная Ultra Rib2 д.250мм	1 шт
Уроног Муфта двойная Ultra Rib2 д.315мм	1 шт
Уроног Муфта двойная Duplex д.400мм	1 шт

## Уроног переход

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. В комплект поставки входит уплотнительное кольцо только со стороны большего диаметра!

Наименование	Упаковка
Уроног Переход Ultra Rib2 д.250/200мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Переход Ultra Rib2 д.315/200мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Переход Ultra Rib2 д.315/250мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Переход Duplex д.400/250мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Переход Duplex д.400/315мм с уплотнителем	1 шт

## Уроног тройник 45°

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в ливневой канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.160/160мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.200/200мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.250/200мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.250/250мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.315/200мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.315/250мм 45гр.	1 шт
Уроног Тройник Ultra Rib2 д.315/315мм 45гр.	1 шт

## Уроног заглушка

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки!

Наименование	Упаковка
Уроног Заглушка Ultra Rib2 д. 160мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Заглушка Ultra Rib2 д.200мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Заглушка Ultra Rib2 д.250мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Заглушка Ultra Rib2 д.315мм с уплотнителем	1 шт
Уроног Заглушка Duplex д.400мм с уплотнителем	1 шт



# Фитинги Ultra Rib2 и Dupplex

## Уропог отвод 15°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
<b>1050287</b>	160 x 15°
<b>1050288</b>	200 x 15°
<b>1050289</b>	250 x 15°
<b>1050290</b>	315 x 15°
<b>1050379</b>	400 x 15°

Наименование	Упаковка
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д. 160мм 15гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.200мм 15гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.250мм 15гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.315мм 15гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Dupplex д.400мм 15гр.	1 ШТ



## Уропог отвод 30°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
<b>1050281</b>	160 x 30°
<b>1050282</b>	200 x 30°
<b>1050283</b>	250 x 30°
<b>1050284</b>	315 x 30°
<b>1050376</b>	400 x 30°

Наименование	Упаковка
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.160мм 30гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.200мм 30гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.250мм 30гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.315мм 30гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Dupplex д.400мм 30гр.	1 ШТ



## Уропог отвод 45°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
<b>1053652</b>	160 x 45°
<b>1050276</b>	200 x 45°
<b>1050277</b>	250 x 45°
<b>1050278</b>	315 x 45°
<b>1050377</b>	400 x 45°

Наименование	Упаковка
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д. 160мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.200мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.250мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.315мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Dupplex д.400мм 45гр.	1 ШТ



## Уропог отвод 90°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
<b>1053651</b>	160 x 90°
<b>1050272</b>	200 x 90°
<b>1050273</b>	250 x 90°
<b>1050274</b>	315 x 90°
<b>1050378</b>	400 x 90°

Наименование	Упаковка
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д. 160мм 90гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.200мм 90гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.250мм 90гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Ulirta Rib2 д.315мм 90гр.	1 ШТ
Уропог Отвод Dupplex д.400мм 90гр.	1 ШТ



Дренаж  
и ливневая  
канализация

# Система дренажа фундамента зданий и прилегающих территорий

Дренажные системы предназначены для защиты фундаментов зданий и прилегающей территории от пагубного действия грунтовых и ливневых вод. Дренажные трубы и фитинги Уропог изготавливаются из полиэтилена. Стенка трубы имеет двойную структуру: гофрированная наружная поверхность увеличивает коэффициент устойчивости к внешним нагрузкам, а гладкая внутренняя поверхность увеличивает проходимость трубопровода. Дренажные трубы класса жесткости SN 8 также подходят для использования на территориях с транспортной нагрузкой. В качестве фитингов для дренажных систем Уропог используются универсальные гибкие фитинги, а так же фитинги Ultra Rib, классом жесткости SN 8.

## Достоинства

- Простой монтаж, особенно при применении универсальных гибких фитингов
- Долговечность
- Комплектность системы


## Компоненты



Трубы дренажные  
с перфорацией SN8



Трубы дренажные  
с перфорацией SN4



Трубы дренажные  
без перфорации SN4

## Аксессуары



Универсальные  
гибкие фитинги



Фитинги  
Ultra Rib2

# Дренажные двустенные трубы

## Уропог труба дренажная SN8

Класс жесткости SN 8. В комплект поставки входит соединительный фитинг. По цвету трубы: размер 110 мм - полностью черные, размеры 160-315 мм - черные и сверху зеленая полоска. Материал: полиэтилен. В качестве фитингов для труб 160-315 мм дренажной системы используются фитинги Ultra Rib 2. Перфорация: 110мм полностью перфорированные, 4 ряда с перфорациями; перфорации 3, 6, 9, 12. 160 мм - 315 мм = три ряда перфораций, перфорации 10, 12, 14.

Артикул	Размер и длина
<b>1003576</b>	110/95 x 3м
<b>1050970</b>	110/95 x 6м
<b>1060171</b>	160/140 x 6м
<b>1050974</b>	200/174 x 6м
<b>1050976</b>	250/217 x 6м
<b>1050977</b>	315/280 x 6м




Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 3м SN8 ПЭ	50	шт
Уропог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 6м SN8 ПЭ	50	шт
Уропог Труба дренажная двустенная д.160/140мм 6м SN8 ПЭ	20	шт
Уропог Труба дренажная двустенная д.200/174мм 6м SN8 ПЭ	14	шт
Уропог Труба дренажная двустенная д.250/217мм 6м SN8 ПЭ	11	шт
Уропог Труба дренажная двустенная д.315/280мм 6м SN8 ПЭ	8	шт

## Уропог труба дренажная с верхней перфорацией

Материал: ПЭ. Класс жесткости SN4, SN8. Длина отрезка 6 м с раструбом. Верхняя перфорация в 3 ряда на 10,12, 14 часов.

Артикул	Размер
<b>1055412</b>	110/95 x 6м
<b>1050971</b>	200/174
<b>1061824</b>	250/217
<b>1054745</b>	315/280
<b>1061823</b>	400/345



Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная двустенная д.110/95мм 6м SN8 ПЭ	50	шт
Уропог Труба дренажная д.200мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	14	шт
Уропог Труба дренажная д.250мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	11	шт
Уропог Труба дренажная д.315мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	8	шт
Уропог Труба дренажная д.400мм 6м SN4 ПЭ с верхней перфорацией	8	шт

## Уропог труба дренажная без перфорации

Неперфорированные дренажные трубы Уропог с двойной стенкой укладываются под дорогами и предназначены для отведения дренажных вод.

Трубы оснащены соединительным фитингом, без уплотнителя.

Материал, ПЭ, ПП, класс жесткости SN4.

Артикул	Размер de/di
<b>1050979</b>	200/174
<b>1050980</b>	250/217
<b>1059469</b>	315/275
<b>1055409</b>	400/345
<b>1061721</b>	450/400
<b>1061722</b>	560/500
<b>1051784</b>	684/600



Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная без перфорации д.200мм 6м SN4 ПЭ	14	шт
Уропог Труба дренажная без перфорации д.250мм 6м SN4 ПЭ	11	шт
Уропог Труба IQ д.315/275мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уропог Труба дренажная без перфорации д.400мм 6м SN4 ПЭ	6	шт
Уропог Труба IQ д.450/400мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уропог Труба IQ д.560/500мм 6м SN4 ПП	6	шт
Уропог Труба IQ д.684/600мм 6м SN4 ПП	2	шт

# Фитинги к дренажным двустенным трубам



## Уропог муфта раструбная и заглушка 110мм

Подходят для канализационных труб и труб Уропог из ПП д. 110 мм, двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.

Артикул	Соединения, диаметр, мм
<b>1053699</b>	110
<b>1050162</b>	110

Наименование	Упаковка	
Уропог Муфта раструбная д. 110мм ПЭ	30	шт
Уропог Заглушка д. 110мм ПЭ	20	шт



## Уропог гибкие фитинги

Класс жесткости SN 8. Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа и ливневой канализации.

Уплотнительные кольца при использовании в системе ливневой канализации заказываются отдельно!

Артикул	Размер
<b>1053701</b>	110/110/0°...90°
<b>1003580</b>	110/0°...90°
<b>1053700</b>	110/0°...60°
<b>1051078</b>	160/0°...60°


Наименование	Упаковка	
Уропог Гибкий раструбный тройник д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	6	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-90° SN8 ПЭ	12	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 110мм 0-60° SN8 ПЭ	20	шт
Уропог Гибкий раструбный отвод д. 160мм 0-60° SN8 с уплотнителем	6	шт

# Фитинги Ultra Rib2 и Dupplex

## Уропог муфта двойная

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!




Артикул	Размер	L	M
<b>1053653</b>	160	178	82
<b>1050329</b>	200	204	96
<b>1053654</b>	250	240	113
<b>1053655</b>	315	286	134
<b>1050380</b>	400	295	151

Наименование	Упаковка
Уропог Муфта двойная Ulrta Rib2 д. 160мм	1 ШТ
Уропог Муфта двойная Ulrta Rib2 д.200мм	1 ШТ
Уропог Муфта двойная Ulrta Rib2 д.250мм	1 ШТ
Уропог Муфта двойная Ulrta Rib2 д.315мм	1 ШТ
Уропог Муфта двойная Dupplex д.400мм	1 ШТ

## Уропог переход

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. В комплект поставки входит уплотнительное кольцо только со стороны большего диаметра!




Артикул	Размер	L	M
<b>1050340</b>	250/200	240	96
<b>1050341</b>	315/200	340	96
<b>1050342</b>	315/250	360	113
<b>1050389</b>	400/250	315	118
<b>1050390</b>	400/315	342	143

Наименование	Упаковка
Уропог Переход Ulrta Rib2 д.250/200мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Переход Ulrta Rib2 д.315/200мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Переход Ulrta Rib2 д.315/250мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Переход Dupplex д.400/250мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Переход Dupplex д.400/315мм с уплотнителем	1 ШТ

## Уропог тройник 45°

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в ливневой канализации заказываются отдельно!



Артикул	Размер	M1/M2	Z1	Z2	Z3
<b>1050298</b>	160/160	83/83	43	187	240
<b>1050307</b>	200/200	96/96	48	260	405
<b>1050308</b>	250/200	113/96	55	265	305
<b>1050314</b>	250/250	113/113	55	287	305
<b>1050309</b>	315/200	134/96	70	299	384
<b>1050315</b>	315/250	134/113	70	327	384
<b>1050316</b>	315/315	134/134	70	361	384

Наименование	Упаковка
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.160/160мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.200/200мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.250/200мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.250/250мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.315/200мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.315/250мм 45гр.	1 ШТ
Уропог Тройник Ulrta Rib2 д.315/315мм 45гр.	1 ШТ

## Уропог Заглушка

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца входят в комплект поставки!



Артикул	Размер	L
<b>1050331</b>	160	86
<b>1050332</b>	200	90
<b>1050333</b>	250	105
<b>1050334</b>	315	230
<b>1050382</b>	400	190

Наименование	Упаковка
Уропог Заглушка Ulrta Rib2 д.160мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Заглушка Ulrta Rib2 д.200мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Заглушка Ulrta Rib2 д.250мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Заглушка Ulrta Rib2 д.315мм с уплотнителем	1 ШТ
Уропог Заглушка Ulrta Rib2 д.400мм с уплотнителем	1 ШТ

# Фитинги Ultra Rib2 и Dupplex



Артикул	Размер
<b>1050287</b>	160 x 15°
<b>1050288</b>	200 x 15°
<b>1050289</b>	250 x 15°
<b>1050290</b>	315 x 15°
<b>1050379</b>	400 x 15°



Артикул	Размер
<b>1050281</b>	160 x 30°
<b>1050282</b>	200 x 30°
<b>1050283</b>	250 x 30°
<b>1050284</b>	315 x 30°
<b>1050376</b>	400 x 30°



Артикул	Размер
<b>1053652</b>	160 x 45°
<b>1050276</b>	200 x 45°
<b>1050277</b>	250 x 45°
<b>1050278</b>	315 x 45°
<b>1050377</b>	400 x 45°



Артикул	Размер
<b>1053651</b>	160 x 90°
<b>1050272</b>	200 x 90°
<b>1050273</b>	250 x 90°
<b>1050274</b>	315 x 90°
<b>1050378</b>	400 x 90°

## Уроног отвод 15°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка	
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д. 160мм 15гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.200мм 15гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.250мм 15гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.315мм 15гр.	1	шт
Уроног Отвод Dupplex д.400мм 15гр.	1	шт

## Уроног отвод 30°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка	
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д. 160мм 30гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.200мм 30гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.250мм 30гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.315мм 30гр.	1	шт
Уроног Отвод Dupplex д.400мм 30гр.	1	шт

## Уроног отвод 45°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка	
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д. 160мм 45гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.200мм 45гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.250мм 45гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.315мм 45гр.	1	шт
Уроног Отвод Dupplex д.400мм 45гр.	1	шт

## Уроног отвод 90°

Кольцевая жесткость SN8.

Подходят для двустенных гофрированных труб в системах дренажа, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Уплотнительные кольца при использовании в системе канализации заказываются отдельно!

Наименование	Упаковка	
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д. 160мм 90гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.200мм 90гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.250мм 90гр.	1	шт
Уроног Отвод Ulrta Rib2 д.315мм 90гр.	1	шт
Уроног Отвод Dupplex д.400мм 90гр.	1	шт

# Система дренажа прилегающих территорий

Дренажные трубы Уропог из ПВХ, поставляемые в бухтах - это однослойные гофрированные трубы, которые используются чаще всего для дренажа земельных участков и мелиорации полей.

В продуктовой линейке дренажных труб из ПВХ имеются трубы в кокосовой оплетке, которая предотвращает заиливание трубы, что увеличивает срок службы дренажной системы в целом.

Номинальный размер дренажных труб соответствует наружному диаметру трубы.

## Достоинства

- Долговечность
- Комплектность системы

## Компоненты



Трубы дренажные с перфорацией SN8



Трубы дренажные с перфорацией SN4



Трубы дренажные без перфорации SN4

## Аксессуары



Соединительные фитинги



Защитные фитинги



# Дренажные трубы в бухтах



## Уропог труба дренажная в бухтах, ПВХ

Однослойные дренажные трубы в бухтах из ПВХ предназначены для использования в сетях водоотведения с участков индивидуальной застройки, а также мелиорации полей, где отсутствует движение автотранспорта. Трубы соединяются между собой муфтами или тройниками без применения резиновых уплотнительных колец. Каждая бухта оснащена соединительной муфтой. Соответствует Шведскому стандарту SS 3520. Ширина отверстия 1-1,5мм, длина 2-50мм.

Артикул	DN/OD
<b>1050869</b>	50
<b>1054636</b>	58/50
<b>1054640</b>	58/50
<b>1050870</b>	65
<b>1050867</b>	80
<b>1054642</b>	92/80
<b>1054643</b>	92/80
<b>1054639</b>	92/80
<b>1050868</b>	100
<b>1050866</b>	125
<b>1054638</b>	128/113
<b>1054641</b>	128/113
<b>1050857</b>	160/145

Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная в бухтах д.50мм 200м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.58/50мм 50м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.58/50мм 250м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.65мм 150м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.80мм 100м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.92/80мм 30м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.92/80мм 60м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.92/80мм 150м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д. 100мм 100м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.125мм 50м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.128/113мм 50м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.128/113мм 100м ПВХ белая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.160/145мм 50м ПВХ белая	1	шт



## Уропог дренажная труба в бухтах из ПВХ без перфорации

Трубы оснащены соединительной муфтой.  
Цвет: серый

Артикул	DN/OD	м/букта
<b>1051072</b>	50	50
<b>1067484</b>	65	50
<b>1067485</b>	80	50
<b>1067486</b>	100	50
<b>1050882</b>	125	50

Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная в бухтах д.50/44мм 50м, без перфорации, серая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.65мм 50м без перфорации, серая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.80мм 50м без перфорации, серая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д. 100мм 50м без перфорации, серая	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.125мм 50м без перфорации, серая	1	шт



# Дренажные трубы в бухтах

## Уропог труба дренажная с кокосовым фильтром, в бухтах из ПВХ

Трубы оснащены соединительной муфтой.

Дренажные трубы с кокосовым покрытием представляют собой гофрированные трубы из ПВХ с фильтровальным покрытием из кокосовых волокон толщиной около 8 мм.

Свойства труб:

- Содержание лигнина в кокосовых волокнах в 1,5-2 раза выше по сравнению с обычной лиственной и хвойной древесиной, что значительно повышает сопротивляемость гниению
- Фильтровальный слой сохраняется прочным и гибким в течение десятилетий

Преимущества дренажных труб с кокосовым покрытием:

- Нет необходимости в использовании фильтровального слоя гравия или щебня
- Прокладку дренажных труб с кокосовым покрытием можно выполнять даже зимой, если замерзание грунта не ограничивает проведение монтажных работ
- В отличие от гравия, кокосовый фильтр защищает трубу от заиливания не только по бокам, но и снизу.
- Высокая скорость прокладки труб
- Легкость и простота монтажа



Артикул	DN/OD
<b>1050851</b>	50
<b>1050854</b>	65
<b>1050855</b>	80
<b>1050852</b>	100
<b>1050853</b>	125

Наименование	Упаковка	
Уропог Труба дренажная в бухтах д.50мм 200м ПВХ с кокосовым фильтром	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.65мм 100м ПВХ с кокосовым фильтром	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.80мм 100м ПВХ с кокосовым фильтром	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.100мм 50м ПВХ с кокосовым фильтром	1	шт
Уропог Труба дренажная в бухтах д.125мм 50м ПВХ с кокосовым фильтром	1	шт

# Фитинги для дренажных труб в бухтах



## Уропог двойная муфта

Артикул	DN/OD
<b>1050139</b>	50
<b>1054750</b>	58
<b>1054769</b>	60
<b>1053691</b>	65
<b>1053692</b>	80
<b>1050998</b>	92
<b>1053693</b>	100
<b>1050999</b>	128
<b>1051000</b>	160

Наименование	Упаковка	
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.50мм ПЭ	10	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.58мм ПВХ	30	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.60мм ПЭ	30	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.65мм ПЭ	10	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.80мм ПЭ	10	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д.92мм ПВХ	24	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д. 100мм ПЭ	10	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д. 128мм ПВХ	10	шт
Уропог Муфта двойная для дренажной трубы д. 160мм ПЭ		шт



## Уропог заглушка для дренажной трубы

Артикул	DN/OD
<b>1051045</b>	50
<b>1051046</b>	65
<b>1051047</b>	80
<b>1051048</b>	100
<b>1051049</b>	125
<b>1051050</b>	160

Наименование	Упаковка	
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.50мм	50	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.65мм	50	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.80мм	20	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д. 100мм	20	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д. 125мм	10	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д. 160мм	10	шт



## Уропог заглушка для дренажной трубы, ПЭ

Артикул	DN/OD
<b>1050168</b>	58
<b>1054773</b>	92
<b>1054774</b>	128
<b>1050163</b>	160

Наименование	Упаковка	
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.50мм ПЭ	100	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.92мм ПЭ	70	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.128мм ПЭ	25	шт
Уропог Заглушка для дренажной трубы д.160мм ПЭ	100	шт

# Фитинги для дренажных труб в бухтах

## Уропог переходное кольцо для дренажной трубы



Артикул	DN/OD
<b>1051040</b>	50 - 65
<b>1051041</b>	65 - 80
<b>1051042</b>	80 - 100
<b>1051043</b>	100-125
<b>1051044</b>	125-160

Наименование	Упаковка
Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.50/65мм	50 шт
Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.65/80мм	50 шт
Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.80/100мм	20 шт
Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.100/125мм	20 шт
Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.125/160мм	10 шт

## Уропог переход для дренажной трубы, ПВХ



Артикул	Размер D2-Dil
<b>1067866</b>	50-65
<b>1067867</b>	80-100
<b>1067868</b>	100-125
<b>1054754</b>	92/58
<b>1054756</b>	128/92
<b>1054757</b>	128/160

Наименование	Упаковка
Уропог Переход для дренажной трубы д.50/65мм	10 шт
Уропог Переход для дренажной трубы д.80/100мм	10 шт
Уропог Переход для дренажной трубы д.100/125мм	10 шт
Уропог Переход для дренажной трубы д.92/58мм ПВХ	15 шт
Уропог Переход для дренажной трубы д.128/92мм ПВХ	20 шт
Уропог Переход для дренажной трубы д.128/160мм ПВХ	15 шт

## Уропог соединительный фитинг для подключения дренажных труб к колодцам, ПВХ



Артикул	Размер D2-Dil
<b>1051004</b>	92/110
<b>1054759</b>	128/110

Наименование	Упаковка
Уропог Соединительный фитинг для дренажной трубы 110/92мм ПВХ	24 шт
Уропог Соединительный фитинг для дренажной трубы 128/110мм ПВХ	18 шт

# Фитинги для дренажных труб в бухтах



## Уропог тройник для дренажной трубы

Имеется патрубок для промывки д. 50мм.

Артикул	Характеристики	DN/OD
<b>1067860</b>	Бок.соед. 90°	80/80x90°
<b>1067861</b>	Бок.соед. 90°	80/100x90°
<b>1067862</b>	Бок.соед. 90°	100/100x90°
<b>1067863</b>	Бок.соед. 90°	80/125x90°
<b>1067865</b>	Бок.соед. 90°	125/125x90

Наименование	Упаковка	
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/80мм 90 гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/100мм 90 гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.100/100мм 90 гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/125мм 90 гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.125/125мм 90 гр.	10	шт



## Уропог тройник для дренажной трубы

Артикул	DN/OD
<b>1051016</b>	50/50 x 75°
<b>1051017</b>	50-65/65 x 75°
<b>1051018</b>	50-65/80 x 75°
<b>1051019</b>	50-65/100 x 75°
<b>1051020</b>	50-65/125 x 75°
<b>1051021</b>	50-65/160 x 75°
<b>1051022</b>	50-65/200 x 75°
<b>1050984</b>	58/58
<b>1054770</b>	60/60
<b>1051024</b>	80/80 x 75°
<b>1051025</b>	80/100 x 75°
<b>1051026</b>	80/125 x 75°
<b>1050985</b>	92/58
<b>1050986</b>	92/92
<b>1054771</b>	93/60
<b>1051027</b>	100/100 x 75°
<b>1051028</b>	100/125 x 75°
<b>1051030</b>	125/125 x 75°
<b>1050987</b>	128/58
<b>1050988</b>	128/92
<b>1050989</b>	
<b>1050991</b>	160/92
<b>1050990</b>	160/128
<b>1050992</b>	160/160

Наименование	Упаковка	
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50/50мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/65мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/80мм 75 гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/100мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/125мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/160мм 75гр.	112	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.50-65/200мм 75 гр.	16	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.58/58мм 75гр. ПВХ	30	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.60/60мм 75гр. ПЭ	20	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/80мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/100мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.80/125мм 75гр.	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.92/58мм 75гр. ПВХ	25	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.92/92мм 75гр. ПВХ	22	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.93/60мм 75гр. ПЭ	22	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.100/100мм 75 гр.	5	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.100/125мм 75гр.	5	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.125/125мм 75гр.	5	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д. 128/58мм 75гр. ПВХ	18	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д. 128/92мм 75гр. ПВХ	9	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.128/128мм 75гр. ПВХ	9	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.160/92мм 75гр. ПВХ	13	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.160/128мм 75гр. ПВХ	10	шт
Уропог Тройник для дренажной трубы д.160/160мм 75гр. ПВХ	9	шт

# Фитинги для дренажных труб в бухтах

## Уролог пропускная труба со сливным патрубком

Предназначены для защиты сливного отверстия трубы от проникновения грызунов в трубопровод.



Артикул	Размер D2-Dil	Наружный de выпуски, отв.
<b>1067854</b>	50/65	75
<b>1067855</b>	80/100	110
<b>1067856</b>	125/160	160

Наименование	Упаковка	
Уролог Пропускная труба со сливным патрубком д.50/65мм 2м	1	шт
Уролог Пропускная труба со сливным патрубком д.80/100мм 2м	1	шт
Уролог Пропускная труба со сливным патрубком д.125/160мм 2м	1	шт

## Уролог концевая труба для дренажных труб



Артикул	DE	L, m
<b>1054752</b>	58	2
<b>1067857</b>	75	2
<b>1051001</b>	92	2
<b>1067858</b>	110	2
<b>1051002</b>	128	2
<b>1067859</b>	160	2

Наименование	Упаковка	
Уролог Концевая труба д.58мм 2м ПВХ	1	шт
Уролог Концевая труба д.75мм 2м	1	шт
Уролог Концевая труба д.92мм 2м ПЭ	1	шт
Уролог Концевая труба д. 110мм 2м	1	шт
Уролог Концевая труба д. 128мм 2м ПЭ	1	шт
Уролог Концевая труба д. 160мм 2м ПЭ	1	шт

## Уролог защитный патрубок для дренажной трубы



Артикул	Характеристики
<b>1067871</b>	75, пластик
<b>1067872</b>	110, пластик
<b>1067873</b>	160, пластик
<b>1067780</b>	200, металл
<b>1068996</b>	315, металл
<b>1068997</b>	400, металл

Наименование	Упаковка	
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.75мм	10	шт
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.110мм	10	шт
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.160мм	5	шт
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.200мм		
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.315мм		
Уролог Защитный патрубок для дренажной трубы д.400мм		

