

Латунные краны, фитинги и фильтры LD Pride

Гарантия 10 лет





Содержание

О компании	3
Преимущества латунного крана LD Pride	4
Спецификация материалов	6
Условное обозначение	7
Краны для жидких сред	8
Фильтры латунные	18
Краны для газовых сред	20
Фитинги латунные	23
Клапаны обратные	31
Разрешительная документация	32
Новинки	33



Перейти на сайт LD

О компании

Компания LD — это мощный современный промышленный холдинг, включающий в себя несколько предприятий полного цикла:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»;

ООО «ЛД ПРАЙД»;

000 «ЧФЗ»;

ООО «ТД» ЛД»;

ООО «ФОРС ПРОДАКШН»:

000 «ЛД ФИТИНГ»

Сегодня заводы LD выпускают за год:

- 1 500 000 стальных кранов (абсолютный рекорд в мире)
- 17 000 000 латунных кранов (№1 на российском рынке)*
- 8 400 000 латунных фитингов
- 3 000 000 фланцев (абсолютный показатель в России)

Продукцию компании LD выбирают

Клиенты доверяют

Потребителями LD за 20 лет стали ведущие теплосетевые, строительные и газотранспортные компании России, а также клиенты из 24 стран мира. Это подтверждает доверие конечных потребителей к нашему продукту и говорит о его качестве при выгодной цене!

Гарантия на продукцию LD распространяется на все изделия без скрытых условий

LD обеспечивает гарантию на свою продукцию независимо от того, где она куплена. У любого покупателя, есть возможность обратиться напрямую на завод и получить оперативное решение вопроса.

Поддержка

в каждом регионе


Региональные менеджеры LD работают по всей стране. Сервисная служба готова прийти на помощь по любым вопросам касательно продукции LD.

Каждый клиент участвует в модернизации и создании продуктов LD

LD открыт для обратной связи от клиентов и изучает каждое пожелание по продукции. Работая с LD, вы приобретаете продукт у тех, кто его создает от начала до конца, и несет всю гарантию.

LD создает полноценный высококачественный продукт по выгодной цене!

* По данным маркетингового агенства «Литвинчук Маркетинг».





Преимущества латунного крана LD Pride





Перейти на сайт LD, чтобы узнать больше о латунных кранах LD Pride



Соответствие требованиям

ГОСТ Р 59553. Прочность выше ГОСТ!
Толщина стенок LD Pride до 40%
превосходит ГОСТ Р и одна из самых
больших на рынке в самых нагруженных
местах. Требования ГОСТа обеспечивают
безопасную эксплуатацию изделий!



Коррозионностойкая латунь.

Стойкость к коррозии обеспечивается чистотой химического состава с минимальным количеством примесей.



Высокопрочный анаэробный клей

препятствует раскручиванию корпуса при монтаже.



Заводская гарантия 10 лет,

срок службы 30 лет.



Дата выпуска на корпусе крана.

При обращении по гарантии **чек не нужен.**



Отсутствие внутреннего никелевого

покрытия позволяет использовать для сборки систем анаэробный клей.



Покрытый снаружи никелем кран

благородно-серебристого цвета по цене сопоставим с непокрытым.



Рукоятки **разных цветов**: белые, черные, красные, желтые. А также пластиковые Т-рукоятки и стальные рычаги.



Эргономичная рукоятка

с возможностью опломбировки.

Спецификация материалов



Nº	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь по ГОСТ, полированная, никелированная
4	Шпиндель	Латунь по ГОСТ, с защитой от вырывания
5	Прижимная гайка	Латунь по ГОСТ
6	Седло	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
7	Уплотнение горловины	Фторопласт-4 (PTFE, Teflon)
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав/сталь/пластик
9	Винт, гайка	Сталь с защитным покрытием

Условное обозначение

LD PRIDE	47.	15.	B-B.	M.	Б.	XXX.
Серия крана						
Номинальный диаметр						
DN						
Присоединительная резьба						
В-В – внутренняя/внутренняя						
В-Н – внутренняя/наружная						
Н-Н – наружная/наружная						
В-ГШ – внутренняя/гайка штуцерная						
В-НкГк – внутренняя/накидная гайка						
Особенности серии						
М – для подключения манометра						
П – с возможностью подключения привода						
Т – штуцер под термодатчик						
С – с дренажем и воздухоотводчиком						
У – угловой						
Управление						
Б – бабочка						
Р – рычаг						
ТР – Т-рукоятка						
Рабочая среда						
GAS – ra3						
Нет обозначения – жидкость						

Краны для жидких сред



Рабочая среда: жидкие среды, неагрессивные к материалам крана,

пар

Номинальный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба G: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"

Номинальное давление PN: DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C

Тип рукоятки управления: бабочка, рычаг, Т-рукоятка, рычаг стальной

Присоединение: трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357,

разъемное соединение типа сгона разъемного

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544

Срок службы: 30 лет

Гарантия завода: 10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для жидких сред

	DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
			Кран LD Pride с присоединен	ием: внутренняя / вн	іутренняя		
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.6	LD 47.300.15	153	30	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.5	LD 47.300.20	227	22	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.6	LD 47.300.25	377	12	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.5	LD 47.300.32	549	8	•
-	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P	LD 47.301.15	161	18	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P	LD 47.301.20	236	12	•
C Marie	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P	LD 47.301.25	397	8	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P	LD 47.301.32	572	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P	LD 47.301.40	984	3	•
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P	LD 47.301.50	1530	2	•
A.	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	177	18	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.20.0	237	12	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.25.0	438	8	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.32.0	572	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.40.0	1032	3	•
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.50.0	1578	2	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.6 (white)	LD 47.300.15 W	153	30	0
	20	40	LD Pride 47.20.В-В.Б (white)	LD 47.300.20 W	227	22	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.6 (white)	LD 47.300.25 W	377	12	0
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.5 (white)	LD 47.300.32 W	572	8	0
A	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (white)	LD 47.301.15 W	161	18	0
770	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (white)	LD 47.301.20 W	236	12	0
MINISTER STATE OF THE PARTY OF	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (white)	LD 47.301.25 W	397	8	0
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (white)	LD 47.301.32 W	572	4	0
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (white)	LD 47.301.40 W	984	3	0
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (white)	LD 47.301.50 W	1530	2	0

	DN	PN	Наименование	Артикул	Масса,	Коробка,	Цвет
			Knau I D Brido s gnussonau		Г	ШТ	рукоятки
			Кран LD Pride с присоедине				
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.5 (red)	LD 47.300.15 R	153	30	•
The state of the s	20	40	LD Pride 47.20.B-B.5 (red)	LD 47.300.20 R	227	22	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.5 (red)	LD 47.300.25 R	377	12	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.5 (red)	LD 47.300.32 R	572	8	•
2	15	40	LD Pride 47.15.B-B.P (red)	LD 47.301.15 R	161	18	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.P (red)	LD 47.301.20 R	236	12	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.P (red)	LD 47.301.25 R	397	8	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-B.P (red)	LD 47.301.32 R	572	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-B.P (red)	LD 47.301.40 R	984	3	•
	50	25	LD Pride 47.50.B-B.P (red)	LD 47.301.50 R	1530	2	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.15 RB	167	7	••
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.TP (Red + Blue)	LD 47.340.20 RB	249	7	
			Кран LD Pride с присоедине	ением: внутренняя /	наружная		
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.5	LD 47.302.15	165	30	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.5	LD 47.302.20	243	22	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.5	LD 47.302.25	410	12	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.5	LD 47.302.32	602	6	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P	LD 47.303.15	178	17	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P	LD 47.303.20	255	12	•
(m.)	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P	LD 47.303.25	432	6	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P	LD 47.303.32	620	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P	LD 47.303.40	1015	3	•
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P	LD 47.303.50	1600	2	•
3	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.15.0	177	17	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.20.0	270	12	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.25.0	475	6	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.32.0	620	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.40.0	1063	3	•
NA.	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (рычаг стальной)	LD 47.303.50.0	1648	2	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Б (white)	LD 47.302.15 W	165	30	0
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.5 (white)	LD 47.302.20 W	243	22	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.5 (white)	LD 47.302.25 W	410	12	0
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.Б (white)	LD 47.302.32 W	602	6	0
10							

+7 (351) 730-47-47

	DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
			Кран LD Pride с присое	динением: внутренняя /	наружная		
0.50	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (white)	LD 47.303.15 W	178	17	0
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (white)	LD 47.303.20 W	255	12	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (white)	LD 47.303.25 W	432	6	0
No.	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (white)	LD 47.303.32 W	620	4	0
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (white)	LD 47.303.40 W	1015	3	0
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (white)	LD 47.303.50 W	1600	2	0
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.5 (red)	LD 47.302.15 R	165	30	•
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.5 (red)	LD 47.302.20 R	243	22	•
A Marian	25	40	LD Pride 47.25.B-H.5 (red)	LD 47.302.25 R	410	12	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.5 (red)	LD 47.302.32 R	602	6	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P (red)	LD 47.303.15 R	178	17	•
27	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P (red)	LD 47.303.20 R	255	12	•
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P (red)	LD 47.303.25 R	432	6	•
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P (red)	LD 47.303.32 R	620	4	•
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P (red)	LD 47.303.40 R	1015	3	•
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P (red)	LD 47.303.50 R	1600	2	•
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.15 RB	179	7	••
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.TP (Red + Blue)	LD 47.342.20 RB	262	7	••
			Кран LD Pride с присоед	инением: наружная / на	ружная		
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.Б	LD 47.304.15	186	20	•
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б	LD 47.304.20	251	18	•
_	25	40	LD Pride 47.25.H-H.Б	LD 47.304.25	423	12	•
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P	LD 47.305.15	187	14	•
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P	LD 47.305.20	261	12	•
0.46	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P	LD 47.305.25	445	6	•
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.6 (white)	LD 47.304.15 W	186	20	0
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.Б (white)	LD 47.304.20 W	251	18	0
	25	40	LD Pride 47.25.H-Н.Б (white)	LD 47.304.25 W	423	12	0
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (white)	LD 47.305.15 W	187	14	0
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (white)	LD 47.305.20 W	261	12	0
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (white)	LD 47.305.25 W	445	6	0

	DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки			
			Кран LD Pride с присоединен	нием: наружная / нару	ужная					
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.5 (red)	LD 47.304.15 R	186	20	•			
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.5 (red)	LD 47.304.20 R	251	18	•			
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.5 (red)	LD 47.304.25 R	423	12	•			
-	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P (red)	LD 47.305.15 R	187	14	•			
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P (red)	LD 47.305.20 R	261	12	•			
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P (red)	LD 47.305.25 R	445	6	•			
Кран LD Pride с присоединением: внутренняя / гайка штуцерная										
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	LD 47.306.15	229	19	•			
* Comment	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	LD 47.306.20	332	12	•			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	LD 47.306.25	558	6	•			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Б	LD 47.306.32	773	4	•			
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	LD 47.307.15	232	10	•			
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	LD 47.307.20	342	8	•			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	LD 47.307.25	580	6	•			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р	LD 47.307.32	804	4	•			
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Б (white)	LD 47.306.15 W	229	19	0			
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Б (white)	LD 47.306.20 W	332	12	0			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Б (white)	LD 47.306.25 W	558	6	0			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Б (white)	LD 47.306.32 W	773	4	0			
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.15 W	232	10	0			
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.20 W	342	8	0			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.25 W	580	6	0			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р (white)	LD 47.307.32 W	804	4	0			
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Б (red)	LD 47.306.15 R	229	19	•			
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Б (red)	LD 47.306.20 R	332	12	•			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Б (red)	LD 47.306.25 R	558	6	•			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Б (red)	LD 47.306.32 R	773	4	•			
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.15 R	232	10	•			
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.20 R	342	8	•			
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.25 R	580	6	•			
	32	25	LD Pride 47.32.В-ГШ.Р (red)	LD 47.307.32 R	804	4	•			

	DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, Н	Коробка, шт	Цвет рукоятки
			Кран LD Pride с присоединением:	: внутренняя / гай	ка штуцерная		
41	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.ТР (Red + Blue)	LD 47.348.15 RB	236	7	••
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.ТР (Red + Blue)	LD 47.348.20 RB	362	7	••
			Кран LD Pride с присоединени	ем: наружная / га	йка штуцерная		
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.Б	LD 47.308.15	226	12	•
	20	40	LD Pride 47.20.H-ГШ.Б	LD 47.308.20	341	8	•
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.Р	LD 47.309.15	235	10	•
NA.	20	40	LD Pride 47.20.H-ГШ.Р	LD 47.309.20	354	8	•
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.Б (white)	LD 47.308.15 W	226	12	0
	20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (white)	LD 47.308.20 W	341	8	0
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.Р (white)	LD 47.309.15 W	235	10	0
	20	40	LD Pride 47.20.H-ГШ.P (white)	LD 47.309.20 W	354	8	0
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.Б (red)	LD 47.308.15 R	226	12	•
	20	40	LD Pride 47.20.Н-ГШ.Б (red)	LD 47.308.20 R	341	8	•
	15	40	LD Pride 47.15.H-ГШ.P (red)	LD 47.309.15 R	235	10	•
	20	40	LD Pride 47.20.H-ГШ.P (red)	LD 47.309.20 R	354	8	•
			Кран LD Pride под манометр с при	соединением: вн	утренняя/внутр	енняя	
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.Б	LD 44.342.15	136	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.5 M20	LD 44.342.15.20	135	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.P	LD 44.343.15	145	18	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.P M20	LD 44.343.15.20	146	18	•
2	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.5 (red)	LD 44.342.15 R	136	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.5 M20 (red)	LD 44.342.15.20	R 135	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.P (red)	LD 44.343.15 R	145	18	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.M.P M20 (red)	LD 44.343.15.20	R 146	18	•
		Кран	н LD Pride с дренажем и воздухоотводчи	иком с присоедин	ением: внутрен	іняя/внутр	енняя
ار ا	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б Ру40 для маноме	гра LC	44.342.15	170	30
G S	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б M20 Ру40 для ман	нометра LD	44.342.15.20	170	30
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P Ру40 для маноме	гра LD	44.343.15	179	18
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Ру40 для ман	нометра LD	44.343.15.20	179	18
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.5 M20 (white)	LD	44.344.15.20 W	211	12 O

	DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цве ⁻ рукоят	
		Кран	LD Pride с дренажем и воздухоотводчи	ком с присоеди	нением: внутре	нняя/внутр		
- A-/	15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.5 M20 (white)		LD 44.344.15.20 V	V 211	12	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.5 M20 (white)		LD 44.344.15.20 V		12	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P (white)		LD 44.345.15 W	221	7	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.C.P M20 (white)		LD 44.345.15.20 V	V 221	7	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б Ру40 (red) для ма	нометра	LD 44.342.15 R	170	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.Б M20 Py40 (red) дл	ıя манометра	LD 44.342.15.20 R	R 170	30	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P Py40 (red) для ма	нометра	LD 44.345.15 R	179	18	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Py40 (red) дл	ія манометра	LD 44.345.15.20 R	179	18	•
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Py40 (red) дл	ія манометра	LD 44.345.15.20 R	R 179	18	•
			Кран LD Pride с накидной гайкой с пр	оисоединением	: внутренняя/вн	утренняя		
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.Б	LD 47.346.15	197	20	•	
	20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.Б	LD 47.346.20	206	16		
	15	40	LD Pride 47.15.Β-ΗκΓκ.Ρ	LD 47.347.15	281	14		
	20	40	LD Pride 47.20.B-HκΓκ.P	LD 47.347.20	290	12		
ARANA MARINA	15	40	LD Pride 47.15.Β-ΗκΓκ.Б (white)	LD 47.346.15 W		20	0	
San	20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.Б (white)	LD 47.346.20 W		16	0	
	15	40	LD Pride 47.15.B-HκΓκ.P (white)	LD 47.347.15 W		14	0	
	20	40	LD Pride 47.20.B-HκΓκ.P (white)	LD 47.347.20 W		12	0	
	15	40	LD Pride 47.15.B-HκΓκ.Б (red)	LD 47.346.15 R	197	20	•	
	20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.Б (red)	LD 47.346.20 R	206	16	•	
	15	40	LD Pride 47.15.B-HκΓκ.P (red)	LD 47.347.15 R	281	14	•	
	20	40	LD Pride 47.20.B-HκΓκ.P (red)	LD 47.347.20 R	290	12	•	
4	15	40	LD Pride 47.15.B-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.15 R	B 214	7	•	
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.ТР с накидной гайкой с Т-рукояткой (Red + Blue)	LD 47.341.20 R	В 297	7	••	
			Кран LD Pride под термодатчик с при	ісоединением:	внутренняя/внут	гренняя		
	15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5	LD 45.340.15	173	22	•	
The same of the sa	15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.P	LD 45.341.15	182	18	•	
	15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5 (white)	LD 45.340.15 W	173	22	0	
	15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.P (white)	LD 45.341.15 W	182	18	0	
	15	40	LD Pride 45.15.B-B.T.5 (red)	LD 45.340.15 R	173	22	•	
1.4								

+7 (351) 730-47-47

DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
		Кран LD Pride угловой с пры	исоединением: внутрен	няя/внутреі	нняя	
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.6	LD 47.200.15	156	15	•
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.5	LD 47.201.20	228	16	•
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P	LD 47.201.15	165	16	•
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P	LD 47.201.20	228	16	•
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.5	LD 47.200.25	373	10	•
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P	LD 47.201.25	382	10	•
15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.5 (white)	LD 47.200.15 W	156	15	0
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.5 (white)	LD 47.347.20 W	219	16	0
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.20 W	228	16	0
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.5 (white)	LD 47.200.25 W	373	10	0
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (white)	LD 47.201.25 W	382	10	0
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.5 (red)	LD 47.200.15 R	156	15	•
20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.5 (red)	LD 47.200.20 R	219	16	•
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.15 R	228	16	•
15	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.20 R	228	16	•
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.5 (red)	LD 47.200.25 R	373	10	•
25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P (red)	LD 47.201.25 R	382	10	•
		Кран LD Pride угловой с пр	оисоединением: внутрен	іняя/наруж	ная	
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.6	LD 47.202.15	169	16	•
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.5	LD 47.202.20	235	12	•
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.5	LD 47.202.25	405	10	•
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P	LD 47.203.15	178	14	•
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P	LD 47.203.20	244	12	•
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P	LD 47.203.25	414	10	•
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.5 (white)	LD 47.202.15 W	169	16	0
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.5 (white)	LD 47.202.20 W	235	12	0
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.5 (white)	LD 47.202.25 W	405	10	0
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.15 W	178	14	0
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.20 W	241	12	0
25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P (white)	LD 47.203.25 W	414	10	0
15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.5 (red)	LD 47.202.15 R	169	16	•
20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.5 (red)	LD 47.202.20 R	235	12	

	DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки		
			Кран LD Pride угловой с при	ісоединением: внутреі	няя/наруж	ная			
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.5 (red)	LD 47.202.25 R	405	10	•		
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P (red)	LD 47.203.15 R	178	14	•		
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P (red)	LD 47.203.20 R	241	12	•		
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P (red)	LD 47.203.25 R	426	10	•		
Кран LD Pride угловой с присоединением: внутренняя/гайка штуцерная									
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.15	227	12	•		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.20	323	8	•		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б	LD 47.206.25	554	6	•		
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.15	235	14	•		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.20	330	8	•		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р	LD 47.207.25	575	6	•		
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.15 W	227	12	0		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.20 W	323	8	0		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Б (white)	LD 47.206.25 W	554	6	0		
No.	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.15 W	235	14	0		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.20 W	332	-	0		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (white)	LD 47.207.25 W	575	6	0		
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.15 R	227	12	•		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Б (red)	LD 47.206.20 R	323	8	•		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.206.25 R	563	-	•		
	15	40	LD Pride 47.15.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.15 R	235	14	•		
	20	40	LD Pride 47.20.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.20 R	330	8	•		
	25	40	LD Pride 47.25.В-ГШ.У.Р (red)	LD 47.207.25 R	563	-	•		
		ı	Кран LD Pride угловой с накидной гай	кой с присоединением	і: внутренн	яя/внутрен	няя		
0	15	40	LD Pride 47.15.Β-ΗκΓκ.У.Б	LD 47.246.15	200	15	•		
	20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.У.Б	LD 47.246.20	270	12	•		
n in the second	15	40	LD Pride 47.15.B-ΗκΓκ.У.Р	LD 47.247.15	205	14	•		
	20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.У.Р	LD 47.247.20	276	12	•		
0	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.15 W	200	15	0		
	20	40	LD Pride 47.20.В-НкГк.У.Б (white)	LD 47.246.20 W	270	12	0		
	15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Р (white)	LD 47.247.15 W	205	14	0		
	20	40	LD Pride 47.20.B-HκΓκ.У.P (white)	LD 47.247.20 W	276	12	0		
16									

+7 (351) 730-47-47

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
	K	ран LD Pride угловой с накидной гайн	кой с присоединением	: внутрення	я/внутренн	яя
15	40	LD Pride 47.15.В-НкГк.У.Б (red)	LD 47.246.15 R	200	15	•
20	40	LD Pride 47.20.Β-ΗκΓκ.У.Б (red)	LD 47.246.20 R	270	12	•
15	40	LD Pride 47.15.B-ΗκΓκ.У.P (red)	LD 47.247.15 R	205	14	•
20	40	LD Pride 47.20.B-ΗκΓκ.У.P (red)	LD 47.247.20 R	279	12	•



Фильтры латунные



Рабочая среда: жидкие среды, неагрессивные к материалам фильтра, пар, газ

Номинальный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба G: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"

Номинальное давление PN: 40

Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C

Материалы: никелированная латунь

Присоединение: трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357

Особенности: DN 15-20 отверстие для опломбировки

Срок службы: 30 лет

Гарантия завода: 10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Фильтры латунные

DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка, шт
		Фильтр косой д	для жидких сред и п	ара	
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B	LD 57.103.15	120	17
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B	LD 57.103.20	-	-
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B	LD 57.103.25	-	-
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B	LD 57.103.32	-	-
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B	LD 57.103.40	-	-
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B	LD 57.103.50	-	-
		Фильт	р косой для газа		
15	40	Фильтр косой LD Pride 57.15.B-B GAS	LD 57.111.15	120	17
20	40	Фильтр косой LD Pride 57.20.B-B GAS	LD 57.111.20	-	-
25	40	Фильтр косой LD Pride 57.25.B-B GAS	LD 57.111.25	-	-
32	25	Фильтр косой LD Pride 57.32.B-B GAS	LD 57.111.32	-	-
40	25	Фильтр косой LD Pride 57.40.B-B GAS	LD 57.111.40	-	-
50	25	Фильтр косой LD Pride 57.50.B-B GAS	LD 57.111.50	-	-

Краны для газовых сред



Рабочая среда: природные газы, неагрессивные к материалам

крана и сжатый воздух

Номинальный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба G: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"

Номинальное давление PN: DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25

Температура рабочей среды: от -60°C до +80°C

Тип рукоятки управления: бабочка, рычаг, рычаг стальной

Присоединение: трубная цилиндрическая резьба (внутренняя, наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544

Срок службы: 30 лет

Гарантия завода: 10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные шаровые краны для газовых сред

DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
		Кран LD Pride с присоединен	ием: внутренняя / і	внутренняя	ı	
15	40	LD Pride 47.15.B-B.5 GAS	LD 47.350.15	153	30	0
20	40	LD Pride 47.20.В-В.Б GAS	LD 47.350.20	227	22	<u> </u>
25	40	LD Pride 47.25.B-B.5 GAS	LD 47.350.25	377	12	0
32	25	LD Pride 47.32.В-В.Б GAS	LD 47.350.32	549	8	<u> </u>
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS	LD 47.351.15	161	18	0
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS	LD 47.351.20	236	12	<u> </u>
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS	LD 47.351.25	397	8	0
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS	LD 47.351.32	572	4	<u> </u>
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS	LD 47.351.40	984	3	0
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS	LD 47.351.50	1530	2	0
15	40	LD Pride 47.15.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.15.0	161	18	0
20	40	LD Pride 47.20.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.20.0	237	12	<u> </u>
25	40	LD Pride 47.25.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.25.0	438	8	0
32	25	LD Pride 47.32.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.32.0	572	4	<u> </u>
40	25	LD Pride 47.40.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.40.0	1032	3	0
50	25	LD Pride 47.50.B-B.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.351.50.0	1578	2	0
		Кран LD Pride с присоедине	нием: внутренняя /	наружная		
15	40	LD Pride 47.15.B-H.6 GAS	LD 47.352.15	165	30	0
20	40	LD Pride 47.20.B-H.5 GAS	LD 47.352.20	243	22	<u> </u>
25	40	LD Pride 47.25.В-Н.Б GAS	LD 47.352.25	410	12	0
32	25	LD Pride 47.32.B-H.5 GAS	LD 47.352.32	602	6	0
15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS	LD 47.353.15	178	18	0
20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS	LD 47.353.20	255	12	0
25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS	LD 47.353.25	432	8	0
32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS	LD 47.353.32	620	4	<u> </u>
40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS	LD 47.353.40	1015	3	0
50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS	LD 47.353.50	1600	2	0

	DN	PN	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	Цвет рукоятки
			Кран LD Pride с присоедине	нием: внутренняя /	наружная		
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.15.0	178	17	0
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.20.0	255	12	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.25.0	473	6	0
	32	25	LD Pride 47.32.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.32.0	620	4	0
	40	25	LD Pride 47.40.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.40.0	1063	3	0
	50	25	LD Pride 47.50.B-H.P GAS (рычаг стальной)	LD 47.353.50.0	1648	2	<u> </u>
			Кран LD Pride с присоедин	ением: наружная / н	аружная		
	15	40	LD Pride 47.15.H-H.5 GAS	LD 47.354.15	180	20	0
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.5 GAS	LD 47.354.20	251	18	0
	25	40	LD Pride 47.25.H-H.5 GAS	LD 47.354.25	423	12	0
and the same of th	15	40	LD Pride 47.15.H-H.P GAS	LD 47.355.15	187	14	0
	20	40	LD Pride 47.20.H-H.P GAS	LD 47.355.20	261	12	0
V Inches	25	40	LD Pride 47.25.H-H.P GAS	LD 47.355.25	445	6	0
			Кран LD Pride под манометр с прис	рединением: внутре	нняя/внут	ренняя	
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.6 Py40	LD 44.352.15	170	30	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P Py40	LD 44.353.15	179	18	0
A DE LOS CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.5 M20 Py40	LD 44.352.15.20	170	30	0
	15	40	LD Pride 44.15.B-B.2M.P M20 Py40	LD 44.353.15.20	179	18	0
			Кран LD Pride угловой с присоед	инением: внутрення	яя/внутре	нняя	
	15	40	LD Pride 47.15.В-В.У.Б GAS	LD 47.250.15	156	15	0
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.5 GAS	LD 47.250.20	219	16	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.Б GAS	LD 47.250.25	373	10	0
	15	40	LD Pride 47.15.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.15	165	16	<u> </u>
	20	40	LD Pride 47.20.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.20	226	16	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-B.Y.P GAS	LD 47.251.25	394	10	<u> </u>
			Кран LD Pride угловой с присое,	динением: внутренн	іяя/наруж	ная	
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.5 GAS	LD 47.252.15	169	16	0
	20	40	LD Pride 47.20.В-Н.У.Б GAS	LD 47.252.20	235	12	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.5 GAS	LD 47.252.25	405	10	0
	15	40	LD Pride 47.15.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.15	178	14	0
	20	40	LD Pride 47.20.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.20	241	12	0
	25	40	LD Pride 47.25.B-H.Y.P GAS	LD 47.253.25	426	10	•

Фитинги латунные



Рабочая среда: жидкие среды, неагрессивные к материалам

изделия, пар, ГСМ, газ

Номинальный диаметр DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50

Присоединительная резьба G: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4", 1"1/2", 2"

Номинальное давление PN: DN 15-25: PN 40; DN 32-50: PN 25

Температура рабочей среды: от -60°C до +250°C (сгон разъемный: до +150°C)

Материал: никелированная латунь

Присоединение: трубная цилиндрическая резьба (внутренняя,

наружная или комбинированная) по ГОСТ 6357, разъемное соединение типа сгона разъемного

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544

Срок службы: 30 лет

Гарантия завода: 10 лет



Посмотреть **рекомендованные розничные цены** на нашем сайте

Ассортимент для заказа

Латунные фитинги никелированные / без никеля

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт
Пробка в	трубу HP LD Pride		
Пробка DN15 (1/2") НР латунь никель	LD 67.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4") НР латунь никель	LD 67.505.20	33	130
Пробка DN25 (1") HP латунь никель	LD 67.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4″) HP латунь никель	LD 67.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2") HP латунь никель	LD 67.505.40	116	33
Пробка DN50 (2") HP латунь никель	LD 67.505.50	190	18
Пробка DN15 (1/2") НР латунь	LD 65.505.15	20	240
Пробка DN20 (3/4") НР латунь	LD 65.505.20	33	130
Пробка DN25 (1″) HP латунь	LD 65.505.25	57	70
Пробка DN32 (1 1/4″) НР латунь	LD 65.505.32	97	48
Пробка DN40 (1 1/2") НР латунь	LD 65.505.40	116	33
Пробка DN50 (2") HP латунь	LD 65.505.50	190	18
Контргай	і́ка BP LD Pride		
Контргайка DN15 (1/2″) латунь никель	LD 67.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4″) латунь никель	LD 67.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1") латунь никель	LD 67.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4") латунь никель	LD 67.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2″) латунь никель	LD 67.508.40	52	50
Контргайка DN50 (2") латунь никель	LD 67.508.50	75	35
Контргайка DN15 (1/2″) латунь	LD 65.508.15	12	300
Контргайка DN20 (3/4") латунь	LD 65.508.20	15	200
Контргайка DN25 (1") латунь	LD 65.508.25	26	120
Контргайка DN32 (1 1/4″) латунь	LD 65.508.32	26	100
Контргайка DN40 (1 1/2") латунь	LD 65.508.40	52	50
Контргайка DN50 (2") латунь	LD 65.508.50	75	35

+7 (351) 730-47-47

Наименование	Артикул	Macca, г	Коро ш			
Муфта прямая BP/BP LD	Pride					
Муфта DN15 (1/2") ВР латунь никель	LD 67.502.15	44	75			
Муфта DN20 (3/4") ВР латунь никель	LD 67.502.20	64	56			
Муфта DN25 (1") ВР латунь никель	LD 67.502.25	96	30			
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь никель	LD 67.502.32	161	16			
Муфта DN40 (1 1/2") ВР латунь никель	LD 67.502.40	220	8			
Муфта DN50 (2") ВР латунь никель	LD 67.502.50	311	6			
Муфта DN15 (1/2") ВР латунь	LD 65.502.15	44	75			
Муфта DN20 (3/4") ВР латунь	LD 65.502.20	64	56			
Муфта DN25 (1") ВР латунь	LD 65.502.25	96	30			
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь	LD 65.502.32	161	16			
Муфта DN40 (1 1/2") ВР латунь	LD 65.502.40	220	8			
Муфта DN50 (2") ВР латунь	LD 65.502.50	311	6			
Муфта переходная ВР/ВР	LD Pride					
Муфта переходная DN20x15 (3/4″BP x 1/2″BP) латунь никель	LD 67.516.20x15	60	60			
Муфта переходная DN25x15 (1"BP x 1/2"BP) латунь никель	LD 67.516.25x15	44	50			
Муфта переходная DN25x20 (1"BP x 3/4"BP) латунь никель	LD 67.516.25x20	99	30			
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2″BP x 1 1/4″BP) латунь никель	LD 67.516.40x32	172	16			
Муфта переходная DN50x32 (2"BP x 1 1/4"BP) латунь никель	LD 67.516.50x32	252	14			
Муфта переходная DN50x40 (2"BP x 1 1/2"BP) латунь никель	LD 67.516.50x40	230	16			
Муфта переходная DN20x15 (3/4″BP x 1/2″BP) латунь	LD 65.516.20x15	60	60			
Муфта переходная DN25x15 (1"BP x 1/2"BP) латунь	LD 65.516.25x15	44	50			
Муфта переходная DN25x20 (1"BP x 3/4"BP) латунь	LD 65.516.25x20	99	30			
Муфта переходная DN40x32 (1 1/2″BP x 1 1/4″BP) латунь	LD 65.516.40x32	172	16			
Муфта переходная DN50x32 (2"BP x 1 1/4"BP) латунь	LD 65.516.50x32	252	14			
Муфта переходная DN50x40 (2"BP x 1 1/2"BP) латунь	LD 65.516.50x40	230	16			
Муфта разъёмная						
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь никель (12)	LD.67.506.32	161	12			
Муфта DN32 (1 1/4") ВР латунь (12)	LD.65.506.32	161	12			

Наименование	Артикул	Macca, г	Коробі шт
Переход ВР/НР	LD Pride		
Переход DN15x10 (1/2″BP x 3/8″HP) латунь никель	LD 67.509.15x10	30	160
Переход DN20x15 (3/4"BP x 1/2"HP) латунь никель	LD 67.509.20x15	51	60
Переход DN25x15 (1"BP x 1/2"HP) латунь никель	LD 67.509.25x15	73	50
Переход DN25x20 (1"BP x 3/4"HP) латунь никель	LD 67.509.25x20	74	50
Переход DN40x32 (1 1/2"BP x 1 1/4"HP) латунь никель	LD 67.509.40x32	163	24
Переход DN50x32 (2″BP x 1 1/4″HP) латунь никель	LD 67.509.50x32	255	18
Переход DN50x40 (2"BP x 1 1/2"HP) латунь никель	LD 67.509.50x40	233	18
Переход ВР/Н	LD Pride		
Переход DN15x10 (1/2″BP x 3/8″HP) латунь	LD 65.509.15x10	30	•
Переход DN20x15 (3/4″BP x 1/2″HP) латунь	LD 65.509.20x15	51	
Переход DN25x15 (1"BP x 1/2"HP) латунь	LD 65.509.25x15	73	
Переход DN25x20 (1″BP x 3/4″HP) латунь	LD 65.509.25x20	74	
Переход DN40x32 (1 1/2"BP x 1 1/4"HP) латунь	LD 65.509.40x32	163	
Переход DN50x32 (2″BP x 1 1/4″HP) латунь	LD 65.509.50x32	255	
Переход DN50x40 (2″BP x 1 1/2″HP) латунь	LD 65.509.50x40	233	
Заглушка на труб	y BP LD Pride		
Заглушка DN15 (1/2") BP латунь никель	LD 67.504.15	25	:
Заглушка DN20 (3/4") BP латунь никель	LD 67.504.20	36	
Заглушка DN25 (1") ВР латунь никель	LD 67.504.25	57	
Заглушка DN32 (1 1/4") BP латунь никель	LD 67.504.32	90	
Заглушка DN40 (1 1/2") BP латунь никель	LD 67.504.40	115	
Заглушка DN50 (2") ВР латунь никель	LD 67.504.50	185	
Заглушка DN15 (1/2") BP латунь	LD 65.504.15	25	
Заглушка DN20 (3/4") BP латунь	LD 65.504.20	36	
Заглушка DN25 (1″) ВР латунь	LD 65.504.25	57	
Заглушка DN32 (1 1/4") BP латунь	LD 65.504.32	90	
Заглушка DN40 (1 1/2″) BP латунь	LD 65.504.40	115	
Заглушка DN50 (2") ВР латунь	LD 65.504.50	185	
Угол 90 градусов E	BP/BP LD Pride		
Угол 90 DN15 (1/2") BP/BP латунь никель	LD 67.512.15	69	
Угол 90 DN20 (3/4") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.20	102	
Угол 90 DN25 (1") BP/BP латунь никель	LD 67.512.25	187	

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка шт		
Угол 90 градусов BP/BP LD Pride					
Угол 90 DN32 (1 1/4") BP/BP латунь никель	LD 67.512.32	258	8		
Угол 90 DN40 (1 1/2") BP/BP латунь никель	LD 67.512.40	415	6		
Угол 90 DN50 (2") ВР/ВР латунь никель	LD 67.512.50	498	4		
Угол 90 DN15 (1/2") ВР/ВР латунь	LD 65.512.15	69	52		
Угол 90 DN20 (3/4") BP/BP латунь	LD 65.512.20	102	30		
Угол 90 DN25 (1″Ц) ВР/ВР латунь	LD 65.512.25	187	16		
Угол 90 DN32 (1 1/4") ВР/ВР латунь	LD 65.512.32	258	8		
Угол 90 DN40 (1 1/2") BP/BP латунь	LD 65.512.40	415	6		
Угол 90 DN50 (2") BP/BP латунь	LD 65.512.50	498	4		
Переход DN25x20 (1"BP x 3/4"HP) латунь никель	LD 65.509.25x20	74	50		
LD Pride 47.50.B-B.P	LD 47.301.50	1404	2		
LD Pride 47.15.B-B.P (рычаг стальной)	LD 47.301.15.0	161	18		
Угол 90 градусов ВР/НР LD Р	ride				
Угол 90 DN15 (1/2") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.15	81	48		
Угол 90 DN25 (1") ВР/НР латунь никель	LD.67.528.25	192	16		
Угол 90 DN15 (1/2") ВР/НР латунь	LD.65.528.15	81	48		
Угол 90 DN25 (1") ВР/НР латунь	LD.65.528.25	192	16		
Угол 90 градусов HP/HP LD Pi	ride				
Угол 90 DN15 (1/2") HP/HP латунь никель	LD.67.527.15	56	65		
Угол 90 DN20 (3/4'') HP/HP латунь никель	LD.67.527.20	138	30		
Угол 90 DN15 (1/2'') НР/НР латунь	LD.65.527.15	56	65		
Угол 90 DN20 (3/4") HP/HP латунь	LD.65.527.20	138	30		
Сгон разъемный «американка»	BP/HP LD Pride				
Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2″) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.15	87	40		
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4″) BP/HP латунь никель	LD 67.520.20	134	30		
Сгон разъемный (американка) DN25 (1″) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.25	237	12		
Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4″) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.32	313	8		
Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2″) ВР/НР латунь никель	LD 67.520.40	499	6		
Сгон разъемный (американка) DN50 (2") ВР/НР латунь никель	LD 67.520.50	816	3		
Сгон разъемный (американка) DN15 (1/2″) ВР/НР латунь	LD 65.520.15	87	40		
Сгон разъемный (американка) DN20 (3/4″) ВР/НР латунь	LD 65.520.20	134	30		
Сгон разъемный (американка) DN25 (1″) ВР/НР латунь	LD 65.520.25	237	12		

Наименование	Артикул	Масса, г	Коробн шт
Сгон разъемный «ам	ериканка» BP/HP LD Pride		
Сгон разъемный (американка) DN32 (1 1/4") ВР/НР лату	унь LD 65.520.32	313	8
Сгон разъемный (американка) DN40 (1 1/2") ВР/НР лату	унь LD 65.520.40	499	6
Сгон разъемный (американка) DN50 (2″) ВР/НР латунь	LD 65.520.50	816	3
Сгон разъемный угловой «ам	иериканка» BP/HP LD Pride		
Сгон разъемный угловой (американка) DN15 (1/2») BP/HP	латунь никель LD.67.534.15	117	30
Сгон разъемный угловой (американка) DN15 (1/2») BP/HP	латунь D.65.534.15	117	30
Сгон разъемный угловой (американка) DN20 (3/4") BP/HP	латунь никель LD 67.534.20	185	16
Сгон разъемный угловой (американка) DN20 (3/4") BP/HP	латунь LD 65.534.20	185	16
Ниппель прямой	HP/HP LD Pride		
Ниппель DN15 (1/2") HP/HP латунь никель	LD 67.501.15	28	130
Ниппель DN20 (3/4") HP/HP латунь никель	LD 67.501.20	46	75
Ниппель DN25 (1") HP/HP латунь никель	LD 67.501.25	80	36
Ниппель DN32 (1 1/4″) HP/HP латунь никель	LD 67.501.32	123	32
Ниппель DN40 (1 1/2") HP/HP латунь никель	LD 67.501.40	138	22
Ниппель DN50 (2″) HP/HP латунь никель	LD 67.501.50	240	12
Ниппель прямой	HP/HP LD Pride		
Ниппель DN15 (1/2") HP/HP латунь	LD 65.501.15	28	130
Ниппель DN20 (3/4") HP/HP латунь	LD 65.501.20	46	75
Ниппель DN25 (1") HP/HP латунь	LD 65.501.25	80	36
Ниппель DN32 (1 1/4") HP/HP латунь	LD 65.501.32	123	32
Ниппель DN40 (1 1/2") HP/HP латунь	LD 65.501.40	138	22
Ниппель DN50 (2") HP/HP латунь	LD 65.501.50	240	12
Ниппель переходно	ой HP/HP LD Pride		
Ниппель переходной DN15x10 (1/2"HP x 3/8"HP) латунь ні			100
Ниппель переходной DN20x10 (3/4″HP x 3/8″HP) латунь ні			105
Ниппель переходной DN20x15 (3/4"HP x 1/2"HP) латунь нь			70
Ниппель переходной DN25x15 (1″HP x 1/2″HP) латунь ник			60
Ниппель переходной DN25x20 (1″HP x 3/4″HP) латунь ник			48
Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2"HP x 1 1/4"HP) латун			26
Ниппель переходной DN50x40 (2"HP x 1 1/2"HP) латунь ни			16
Ниппель переходной DN15x10 (1/2"HP x 3/8"HP) латунь	LD 65.503.15x1	0 27	100

Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка шт
Ниппель переходной НР.	/HP LD Pride		
Ниппель переходной DN20x15 (3/4"HP x 1/2"HP) латунь	LD 65.503.20x15	42	70
Ниппель переходной DN25x15 (1″HP x 1/2″HP) латунь	LD 65.503.25x15	73	60
Ниппель переходной DN25x20 (1″HP x 3/4″HP) латунь	LD 65.503.25x20	77	48
Ниппель переходной DN40x32 (1 1/2"HP x 1 1/4"HP) латунь	LD 65.503.40x32	150	26
Ниппель переходной DN50x40 (2″HP x 1 1/2″HP) латунь	LD 65.503.50x40	226	16
Футорка HP/BP LD	Pride		
Футорка DN15x10 (1/2″HP x 3/8″BP) латунь никель	LD 67.507.15x10	15	230
Футорка DN15x8 (1/2″HP x 1/4″BP) латунь никель	LD 67.507.15x8	24	200
Футорка DN20x15 (3/4″HP x 1/2″BP) латунь никель	LD 67.507.20x15	31	130
Футорка DN25x15 (1"HP x 1/2"BP) латунь никель	LD 67.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"HP x 3/4"BP) латунь никель	LD 67.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2″HP x 1 1/4″BP) латунь никель	LD 67.507.40x32	87	35
Футорка DN50x40 (2″HP x 1 1/2″BP) латунь никель	LD 67.507.50x40	19	24
Футорка DN15x10 (1/2″HP x 3/8″BP) латунь	LD 65.507.15x10	15	230
Футорка DN15x8 (1/2"HP x 1/4"BP) латунь	LD 65.507.15x8	24	200
Футорка HP/BP LD			
Футорка DN20x15 (3/4″HP x 1/2″BP) латунь	LD 65.507.20x15	31	130
Футорка DN25x15 (1″HP x 1/2″BP) латунь	LD 65.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"HP x 3/4"BP) латунь	LD 65.507.25x20	51	70
Футорка DN25x15 (1″HP x 1/2″BP) латунь никель	LD 67.507.25x15	72	68
Футорка DN25x20 (1"HP x 3/4"BP) латунь никель	LD 67.507.25x20	51	70
Футорка DN40x32 (1 1/2″HP x 1 1/4″BP) латунь	LD 65.507.40x32	87	35
Футорка DN50x40 (2"HP x 1 1/2"BP) латунь	LD 65.507.50x40	191	24
Тройник ВР/ВР/ВР	LD		
Гройник DN15 (1/2") BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.15	85	36
Гройник DN20 (3/4″) BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.20	126	32
Гройник DN25 (1") BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.25	229	16
Гройник DN32 (1 1/4″) BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.32	368	8
Гройник DN40 (1 1/2″) BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.40	545	4
Тройник DN50 (2") BP/BP/BP латунь никель	LD 67.514.50	728	4
Гройник DN15 (1/2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.15	85	36

	Наименование	Артикул	Масса, г	Коробка, шт	
	Тройник BP/BP/BP LD P	ride			
	Тройник DN20 (3/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.20	126	32	
	Тройник DN25 (1″) ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.25	229	16	
	Тройник DN32 (1/4") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.32	368	8	
	Тройник DN40 (1 1/2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.40	545	4	
	Тройник DN50 (2") ВР/ВР/ВР латунь	LD 65.514.50	728	4	
	Тройник BP/HP/BP LD Pri	ide			
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/ВР латунь никель	LD.67.521.15	108	36	
	Тройник DN20 (3/4") ВР/НР/ВР латунь никель	LD.67.521.20	174	20	
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/ВР латунь	LD.65.521.15	108	36	
	Тройник DN20 (3/4″) ВР/НР/ВР латунь Тройник ВР/НР/НР LD Pr	LD.65.521.20 ride	174	20	
	Тройник DN15 (1/2") ВР/НР/НР латунь никель	LD.67.538.15	97	36	
	Тройник DN15 (1/2") BP/HP/HP латунь	LD.65.538.15	97	36	
	Тройник переходной ВР/ВР/ВР	LD Pride			
	Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"BP x 1/2"BP x 3/4"BP) латунь ник	ель LD 67.523.20)x15x20	120	32
	Тройник переходной DN25x15x25 (1"BP x 1/2"BP x 1"BP) латунь никель	LD 67.523.25	5x15x25	166	16
	Тройник переходной DN25x20x25 (1"BP x 3/4"BP x 1"BP) латунь никель	LD 67.523.25	5x20x25	196	16
	Тройник переходной DN20x15x20 (3/4"BP x 1/2"BP x 3/4"BP) латунь	LD 65.523.20)x15x20	120	32
	Тройник переходной DN25x15x25 (1″BP x 1/2″BP x 1″BP) латунь	LD 65.523.25	5x15x25	166	16
	Тройник переходной DN25x20x25 (1″BP x 3/4″BP x 1″BP) латунь	LD 65.523.25	5x20x25	196	16

Клапан обратный



Рабочая среда: жидкие среды, неагрессивные к материалам

изделия

Номинальный диаметр DN: 15, 20, 25, 32

Присоединительная резьба G: 1/2", 3/4", 1"

Номинальное давление PN: DN 15-25: PN 40

Минимальное рабочее

давление Бар:

DN 15: 0,05

Температура рабочей среды: от -20°C до +100°C

Материал: Латунь по ГОСТ, штампованная, никелированная

Присоединение: Резьбовое

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544

Срок службы: 30 лет

Гарантия завода: 10 лет

DN	PN	Наименование	Артикул	Macca, г	Коробка, шт
15	40	Клапан обратный LD Pride 58.15.B-В латунный шток	LD 58.100.15	119	24
20	40	Клапан обратный LD Pride 58.20.В-В латунный шток	LD 58.100.20	-	-
25	40	Клапан обратный LD Pride 58.25.В-В латунный шток	LD 58.100.25	-	-



Посмотреть рекомендованные

Разрешительная документация

Сертификат соответствия ГОСТ Р 59553

Сертификат на тип продукции ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

Декларация о соответствии TP TC 010 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия ISO 9001

Декларация о соответствии TP TC 032 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением


Свидетельство о государственной регистрации продукции (СанПин)


Заключение «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, ППР №719»



Скачать сертификаты на нашем сайте

+7 (351) 730-47-47







СФО

& +7(383) 362-10-93

∑ 5402@ldtd.ru

Латунные краны, фитинги и фильтры LD PRIDE

ДВФО

% +7 (932) 474-70-47

≥ 2501@ldtd.ru

Россия Челябинская область Челябинск ул. Енисейская 56

ЦФО

& +7 (495) 967-13-03

7701@ldtd.ru



office@ld-pride.ru

Казань

& +7 (843) 202-06-47

≥ 1603@ldtd.ru

Н. Новгород +7 (351) 730-47-47

% +7 (831) 411-10-14

115@ldtd.ru

С3ФО

% +7 (812) 438-57-57

⊠ 7801@ldtd.ru

ЮФО

& +7 922-016-67-47

⊠ 3401@ldtd.ru

УрФО

% +7 (351) 730-47-47, доб.114

≥ 114@ldtd.ru

Пермь

& +7(342) 299-99-47

perm@ldtd.ru

Отдел ВЭД

% +7 (351) 730-47-47, доб.164

⊠ lis@chsgs.ru